

基于互联网医疗的居家康复管理对人流术后子宫内膜修复的影响

卢建娣,刘韦伟,池苗,陈红霞

广东省珠海市妇幼保健院 南琴院区妇科门诊(广东 珠海 519000)

(内文见下页)

观察组护理管理满意度(95.16%)较参照组(79.63%)高($\chi^2=6.561, P=0.010<0.05$)。见表4。

表4 比较两组护理管理满意度[n(%)]

组别	例数	非常满意	满意	基本满意	不满意	满意度
参照组	54	22	13	8	11	43(79.63)
观察组	62	33	20	6	3	59(95.16)

3 讨论

骨科手术作为医疗服务的重要组成部分,对手术室护理的质量有着极高的要求。持续质量改进理论作为一种先进的管理理念,对于提升骨科手术室护理质量、确保手术安全及患者满意度具有重要意义^[6]。

持续质量改进理论强调以患者为中心,关注过程管理,通过持续改进来提升服务质量。在骨科手术室护理管理中,应将这一理论贯穿于护理工作的始终,以提高护理质量和患者满意度为目标,不断寻找和改进护理工作中存在的问题和不足^[7]。本次研究重点探究基于持续质量改进理论的手术室护理管理预防骨科手术感染的效果,结果发现观察组护理不规范事件发生率、手术感染发生率较参照组低,护理管理满意度较参照组高($P<0.05$);观察组手术室护理质量总分及各维度评分均较参照组高($P<0.05$),上述结果与许晓如^[8]研究结果近似,说明在骨科手术室应用基于持续质量改进理论的手术室护理管理方案,能避免出现护理不规范事件及骨科手术感染事件,且能提高手术室的护理管理质量、提升患者对手术室服务的满意度。持续质量改进作为一种现代化、科学化和合理化的质量管理理论,是在全面质量管理的基础上不断深化和发展而来的,其核心在于关注并优化整个过程管理,以质量控制作为提升服务品质的关键,这一理念在医疗护理领域尤为重要,其要求医疗服务提供者以患者为中心,不断审视、反思并改进医疗护理流程,旨在提供更加精准、高效和人性化的服务^[8]。为预防骨科手术感染,提升手术室护理质量,制定详细、可操作性强的质量改进护理管理方案尤为重要,通过持续质量改进理论,拟订方案,包含6个方面,其中完善护理制度与流程能为手术室制定详细规范,并优化护理服务流程,及时审查并更新护理制度;提升护理人员技能可定期培训护理人员,并提高护理人员的操作技

能水平,促使护理人员进步;强化患者沟通与宣教可为患者个体化宣教服务,了解患者的疑惑与需求,在患者了解自身疾病知识、护理要点后,能更好地配合治疗;监测与评估护理质量可为手术室建立监测机制,收集分析护理质量数据,并及时反馈给相关人员,促使问题及时发现并解决,且能依据监测结果,调整护理策略,优化护理流程,促使护理质量不断提升;实施持续改进方案是针对存在的问题与组织,制定明确改进目标与计划,落实责任,并予以跟踪评估;构建质量管理体系是通过质量管理体系,明确各部分的权限与职责等,从而予以定期评审,推动护理管理质量的持续改进^[9]。

综上所述,在骨科手术室应用基于持续质量改进理论的手术室护理管理方案,利于降低护理不规范事件及骨科手术感染事件的发生率,且能提升手术室的护理管理质量以及患者对手术室服务的满意度,值得推广。

参考文献

- [1] 张继红. 手术室细节护理管理在医院感染控制中的应用评价[J]. 中国卫生产业, 2020, 17(9): 65-67.
- [2] 阙春会. 手术室护理管理应用于骨科手术患者对其医院感染发生率的影响分析[J]. 中国伤残医学, 2020, 28(13): 91-92.
- [3] 黎艳颜, 郑嫦娟, 吴淑君. 规范手术室护理管理措施对骨科手术患者院内感染的改善情况[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), 2021, 21(27): 346-347.
- [4] 刘军宁, 刘冬, 张莉. 持续质量改进模式在手术室护理管理中的应用[J]. 齐鲁护理杂志, 2023, 29(6): 161-163.
- [5] 陈敏, 徐安平. 手术患者医院感染与手术室护理管理的相关性分析——评《手术室护理质量管理》[J]. 中国医学装备, 2020, 17(9): 229-230.
- [6] 王文龙, 徐晓晴, 黄先涛. 基于患者角色体验的术中体位管理在手术室护理中的应用及持续改进质量的观察[J]. 中国医药导报, 2020, 17(20): 172-175.
- [7] 朱仕凤. 手术室细节护理管理在医院感染控制中的实施效果评价[J]. 中外女性健康研究, 2023, (7): 191-192, 198.
- [8] 许晓如. 持续质量改进在手术室护理质量管理中的应用价值及对护理服务满意度的提高分析[J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2020, 8(24): 98, 105.
- [9] 牛玉平, 张雪艳, 赫敬艳. 持续质量改进护理管理对手术室护理风险防范管理的价值研究[J]. 中国卫生产业, 2020, 17(13): 29-31.

收稿日期: 2024-10-08

摘要 目的:探究基于互联网医疗的居家康复管理对人流术后子宫内膜修复的影响。方法:收集 2023 年 5 月至 2024 年 5 月期间在广东省珠海市妇幼保健院接受人工流产术的非意愿妊娠女性患者 117 例,按照随机数字表法分为参照组($n=61$)与观察组($n=56$)。参照组给予术后西药+常规延续管理;观察组在参照组方案基础上给予基于互联网医疗的居家康复管理。持续管理 2 个月,比较两组管理后子宫内膜厚度;比较两组人流术后并发症发生情况。结果:相比参照组,观察组经过居家康复管理后子宫内膜厚度更厚($P<0.05$)。相比参照组人流术后并发症发生率(14.75%),观察组发生率(1.79%)更低($P<0.05$)。结论:对人流术后女性患者居家期间实施基于互联网医疗的居家康复管理,有利于子宫内膜修复,避免术后并发症发生,值得推广研究。

关键词:人工流产术;居家康复;子宫内膜修复;互联网医疗

中图分类号:R714.21

文献标识码:A

文章编号:1006-2882(2025)01-227-04

DOI:10.14035/j.cnki.hljyy.2025.01.080

近年来,避孕措施普及率虽有所提升,但意外妊娠情况仍时有发生。人工流产术作为应对意外妊娠的常见手段,其操作技术日益成熟,为众多女性提供及时的解决方案^[1]。然而,手术过程中不可避免地会对子宫内膜造成一定程度创伤,若未能得到妥善修复,可能引发宫腔粘连、子宫内膜炎等并发症,进而增加不孕、习惯性流产等风险^[2]。因而,如何在女性居家自我管理期间加强子宫内膜的修复管理,成为妇科领域亟待解决的问题。随着互联网技术的蓬勃发展,互联网医疗平台以其便捷性、高效性、广泛覆盖性,迅速赢得患者青睐^[3]。对于人流术后患者而言,居家康复管理成为了一种理想的选择。通过微信等互联网医疗平台,患者可在家中接受专业的医疗指导,及时报告身体状况,调整护理方案,从而缩短康复周期,降低并发症风险^[4]。因而,本次研究重点探究基于互联网医疗的居家康复管理对人流术后子宫内膜修复的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集 2023 年 5 月至 2024 年 5 月期间在我院接受人工流产术的非意愿妊娠女性患者 117 例,按照随机数字表法分为参照组($n=61$)与观察组($n=56$)。纳入标准:①经彩超检查明确为宫内妊娠;②接受无痛人流手术;③符合人流术及麻醉的指征;④患者对研究知情,并签署同意书。排除标准:①合并精神异常者,并伴有交流障碍;②属于瘢痕部位妊娠、异位妊娠者;③阴道出血者,存在生殖器炎症;④有人流术后药物禁忌证者。本研究经医院伦理委员会审核批准。

参照组年龄 19~42 岁,平均(30.16±2.97)岁,妊娠时间 31~50 天,平均(40.32±2.69)天,受教育年限 6~19 年,平均(13.85±3.52)年;观察组年龄 22~44 岁,平均(31.09±2.85)岁,妊娠时间 30~53 天,平均(41.06±2.75)天,受教育年限 6~19 年,平均(13.15±3.66)年。两组患者的基线资料比较,无统计差异($P>0.05$)。

1.2 方法

参照组给予术后药物+常规延续管理。常规延续管理:告知患者术前注意事项,术后服药期间禁止抽烟喝酒,注意休息,避免撞击腹部及重体力劳动,避免过度劳累,居家期间

合理调整饮食,按照发放的健康手册,合理安排。居家期间注意个人卫生,如出现阴道分泌物异常、腹痛持续应及时就医。注意调节自我情绪,可与家人、朋友沟通交流,分享感受和困惑;参与轻松愉快的活动,如听音乐、阅读等,以缓解紧张情绪。术后遵医嘱暂停性生活,以防感染和损伤。

观察组在参照组方案基础上给予基于互联网医疗的居家康复管理:为方便患者康复,在人流术后允许患者在熟悉的环境中接受治疗,减少外界环境干扰,提高舒适度。在患者预约手术时指导如何使用微信平台,患者加入“六师共管”健康管理服务群,即专科医师、治疗师、专科护士、专业客服、线下督导员、设备工程师的服务,根据患者具体情况制定个性化的康复计划,包括药物治疗、物理疗法等,直接针对子宫内膜修复的需求进行调整。(1)内膜养护。术后在医院公众号租借子宫内腔养护仪器,按照使用说明以及专科护士、专业客服、设备工程师的指导,正确使用养护仪器,通过贴片电极刺激,促进子宫内膜生长。(2)护士线上营养指导。①个性化营养计划。根据患者身体状况、饮食习惯及康复阶段,护士在线制定个性化的营养指导。②饮食禁忌教育。指导患者避免辛辣、生冷、刺激性食物,减少对子宫内膜的刺激,同时提醒适量饮水,保持身体水分平衡。(3)生活方式指导。①适度运动与休息。鼓励患者在医生允许的情况下进行适度运动,如散步、瑜伽等,促进血液循环,有助于子宫内膜恢复。同时,合理安排休息时间,避免过度劳累。②卫生习惯养成。强调个人卫生的重要性,指导患者正确清洁外阴,预防感染。同时,提醒患者注意性生活卫生,避免术后短期内发生性行为。(4)心理健康支持。心理咨询服务。提供线上心理咨询平台,由专业心理咨询师为患者提供情绪疏导、压力管理等服务,帮助患者缓解因手术带来的焦虑、抑郁等负面情绪。(5)疾病预防与科学管理。①定期随访与评估。通过微信群定期对患者进行随访,评估康复效果,及时发现并处理潜在的健康问题。同时,提醒患者按时复查,确保子宫内膜完全恢复。②健康教育普及。利用微信群开展健康教育活动,普及人流术后子宫内膜修复的相关知识,包括疾病预防、营养保健、生活方式调整等方面的内容,提高患者的自我管理能力和

1.3 观察指标

(1)比较两组管理后子宫内膜厚度。通过彩超监测子宫内膜厚度,统计后计算。(2)比较人流术后并发症发生情况。包含恶心呕吐、腹痛腹胀、宫腔粘连等。

1.4 统计学方法

应用软件 SPSS23.0, $n(\%)$ 描述计数资料,以 χ^2 检验; $(\bar{x} \pm s)$ 描述计量资料,以样本 t 检验。 $P < 0.05$ 差异有统计学意义。

2 结果

2.1 比较两组管理前后子宫内膜厚度

相比参照组,观察组经过居家康复管理后子宫内膜厚度更厚 ($P < 0.05$)。见表 1。

表 1 比较两组管理前后子宫内膜厚度 (mm, $\bar{x} \pm s$)

项目	例数	管理后
参照组	61	5.78±0.54
观察组	56	6.64±0.85
t		6.466
P		<0.001

2.2 比较人流术后并发症发生情况

相比参照组人流术后并发症发生率 (14.75%), 观察组发生率 (1.79%) 更低 ($\chi^2 = 6.282, P = 0.012 < 0.05$)。见表 2。

表 2 比较人流术后并发症发生情况 [$n(\%)$]

组别	例数	恶心呕吐	腹痛腹胀	宫腔粘连	发生率
参照组	61	4	3	2	9(14.75)
观察组	56	1	0	0	1(1.79)

3 讨论

随着现代医疗技术的飞速发展和性健康教育的日益普及,人工流产术作为处理非意愿妊娠的有效手段,其接受度与应用范围逐渐扩大^[5]。人流术后,患者往往需要经历一段时间康复期,此期间子宫内膜修复情况直接关系到患者的康复效果及后续生育能力^[6]。传统的康复模式依赖于患者频繁往返医院,不仅增加患者经济负担和身心压力,还可能因路途遥远、交通不便等因素而延误治疗^[7]。相比之下,居家康复管理则能够有效避免上述问题,使患者在更加舒适、便捷的环境中完成康复过程。同时,通过微信平台建立专业延续服务群为患者提供专业、科学的居家康复管理方案,实现对患者康复状态的精准监测和个性化管理,从而提高子宫内膜的修复效果^[8]。

本次研究重点探究基于互联网医疗的居家康复管理对人流术后子宫内膜修复的影响,结果显示,相比参照组,观察组经过居家康复管理后子宫内膜厚度更厚 ($P < 0.05$)。相比参照组人流术后并发症发生率 (14.75%), 观察组发生率 (1.79%) 更低 ($P < 0.05$), 说明对人流术后女性患者居家期间实施基于互联网医疗的居家康复管理,利于子宫内膜修复,避免术后出现并发症。人工流产手术对女性身体,尤其

是子宫内膜,可能造成一定程度的损伤,包括子宫内膜炎、宫腔粘连、月经不调、输卵管炎及不孕不育等并发症。传统的康复管理多依赖于医院内的面对面指导,但受限于时间、地点和医疗资源等因素,患者难以获得持续、个性化的康复服务。互联网医疗的兴起,为患者提供便捷、高效的居家康复管理方案,对人流术后子宫内膜的修复具有积极意义。内膜养护是人流术后康复的重要环节。通过互联网医疗平台,患者可以获取专业的内膜养护知识,而且患者居家期间通过子宫养护仪器贴片的电刺激,可以加速血液流动,保持动脉血流阻力降低,还可以通过增加盆底阴道、子宫内膜、子宫肌肉的血液循环,增加组织血液供应,促进子宫内膜生长,而且电流脉冲可以刺激盆底肌肉、神经,增加盆底肌肉的收缩力,促进盆底的血液循环,加速子宫和卵巢周围的血液循环,从而达到恢复子宫内膜的目的。通过微信平台,为患者制定个体化康复计划,这一过程始于对患者病情的全面评估,包括生理机能、心理状态、生活方式等多维度信息的收集与分析;随后,由经验丰富的专业团队,依据评估结果及患者个人意愿,量身定制康复方案,方案不仅关注患者机体的营养需求,还深入融合饮食指导,根据患者营养需求,制定科学合理的膳食计划;同时还调整患者术后的生活方式,予以运动、作息以及卫生习惯的指导,以确保患者能改善自身卫生习惯、增强自身健康素质,促进子宫修复。心理健康支持亦是不可或缺的一环,通过心理咨询、家属支持等方法,帮助患者建立积极向上的心态,增强康复信心,这一系列举措,确保康复计划的全面性、针对性、可操作性,为患者居家康复提供坚实的支撑^[9]。基于微信互联网医疗平台的居家康复管理为人流术后子宫内膜修复患者提供便捷、高效的康复途径,通过个性化的营养指导、生活方式调整、心理健康支持以及疾病预防与科学管理等措施,可以有效促进子宫内膜的修复与再生,提高患者康复质量。而且互联网医疗的居家康复管理打破时间和空间的限制,患者可随时随地获取专业的康复指导,提高康复效率;同时,个性化营养计划、生活方式指导,能够针对患者具体情况进行精准干预,促进子宫内膜的修复^[10]。

综上所述,对人流术后女性患者居家期间实施基于互联网医疗的居家康复管理,利于子宫内膜修复,避免术后并发症发生,值得推广研究。

参考文献

- [1] 张海珍,陈芳慧,王香玉. 探讨优质护理在人流术后护理中的作用[J]. 黑龙江中医药,2020,49(1):151-152.
- [2] 陈亚如,蔡建萍. 静脉麻醉无痛人流患者实施心理护理的效果评价[J]. 中外女性健康研究,2022,(18):105-106,132.
- [3] 李亚娥,马飞娥. 基于人文关怀的健康宣教对人流术后女性自我保护意识及心理健康的促进作用[J]. 贵州医药,2021,45(1):166-167.
- [4] 毛奕涵,胡文桂. 知行信健康教育模式联合微信延续随访护理在无痛人流手术中的应用价值[J]. 中国医药指南,2021,19(18):197-198.