

QUOTATION



MESSRS. :Hyundai WIA Corp. (Mexico Plant)

SHIGIYA MACHINERY WORKS LTD.

Head Office

5378 Minoshima, Fukuyama,

Hiroshima, 721-8575, JAPAN

TEL 81-84-953-6631

FAX 81-84-954-2574

Point of delivery : FOB JAPANESE PORT (FUKUYAMA)

Time of shipment : Within 8 months after receipt of your firm order

Packing condition : SHIGIYA standard export packing

Terms of payment : By sight draft under irrevocable L/C


Validity : 30 days

Project Name : TRANSMISSION

Work name : OUTER RACE

Work No. : 21022-0020A/-HB002/-B9001, 21023-0001A, 21024-0040A

Operation No. : Please inform.



Q'ty	Description	Unit	Amount (J. Y)
	(1) BASE EQUIPMENT		
1 set	GAC-30B.40 コンパクトCNCアンギュラ円筒研削盤 Compact CNC Angular Cylindrical Grinder with Fanuc 0-iTD series complete with standard accessories and wiring provision for 220V/60Hz/3-Ph.	18,500,000	18,500,000.-
	(2) JIG & FIXTURE		
6 set	G1878) Wheel flange (610x32~150x304.8 / 1-kind x 6-set) といしフランジ	242,000	1,452,000.-
	(3) WORK-PIECE HANDLING EQUIP.		
1 set	***** Work 90° Turn& Feeder ワーク90° 反転	2,700,000	2,700,000.-
1 set	***** Orient unt ワーク位相決め装置	2,300,000	2,300,000.-
1 set	***** Gantry Loader (LM Guide, Rack& pinion, 2 Gripper) シングルアームNCローダー (ツインチャック, 自動グリス給油)	21,000,000	21,000,000.-
1 set	***** Work 90° Turn& Feeder ワーク90° 反転	2,700,000	2,700,000.-
Cont.			

Q' ty	Description		Unit	Amount (J. Y)
1 set	*****	SPC UNIT (POST GAUGE SYSTEM) SPC装置 予備品無し	13, 400, 000	13, 400, 000. -
1 set	*****	Safety Fence 安全カバー	2, 200, 000	2, 200, 000. -
1 set	*****	Test working fee at maker factory 試運転調整費	2, 450, 000	2, 450, 000. -
(4) <u>DURABLE TOOLS</u>				
2 pcs	*****	Carbide tripped center (Workhead, 1-kind / Incl. Spare) 超硬センタ	410, 000	820, 000. -
8 pcs	*****	Special drive pin (Workhead, 4-kind / Incl. Spare) 専用DRIVE PIN	100, 000	800, 000. -
2 pcs	*****	Carbide tipped center (Tailstock, 1-kind / Incl. Spare) 超硬センタ	110, 000	220, 000. -
1 set	*****	Spare finger for inprocess gauge (incl. contact) 予備外径定寸フィンガー(コンタクト付)	402, 000	402, 000. -
1 set	*****	Spare finger for work locator (incl. contact) 予備端面測定用フィンガー(コンタクト付)	268, 000	268, 000. -
(5) <u>PERISHABLE TOOLS</u>				
16 pc	*****	Grinding wheel (4-kind / Incl. Spare) 研削といし (φ610 x 65, 60M)	344, 000	5, 504, 000. -
2 pc.	*****	Rotary diamond for traverse rotary dresser (Incl. Spare) ロータリーダイヤモンド	440, 000	880, 000. -
(6) <u>SPECIAL ATTACHMENT</u>				
ユーティリティーUTILITY				
1 set	*****	Special voltage 電圧変更	459, 000	459, 000. -
1 set	*****	AVR 自動電圧調整器	980, 000	980, 000. -
1 set	D1126)	Machine full cover 機械全体カバー	1, 300, 000	1, 300, 000. -
1 set	*****	Specified machine color (2 Color) 指定色 (2色)	176, 000	176, 000. -
Cont.				

Q'ty	Description		Unit	Amount (J. Y)
1 set	N165*)	といし台 WHEELHEAD Specified as per changed wheel (φ610x125, 60m/s, 18.5kw) といしカバー仕様変更 (φ610x125, 60m/s, 18.5kw)	1,620,000	1,620,000.-
1 set	#####)	Automatic follow front wheel guard & nozzle といし前カバー自動補正装置	600,000	600,000.-
1 set	S170*)	Constant wheel peripheral speed device (18.5kw) といし軸インバータ仕様 (18.5KW 周速一定機能付き)	1,620,000	1,620,000.-
1 set	B1754)	Automatic wheel balancing device (MARPOSS) といし自動バランス装置 (マーポス)	1,970,000	1,970,000.-
1 set	B1766)	Jib crane (Max. 150Kg: twin beam /electric crane) ジブクレーン (ダブルアーム. 電動. といし交換用)	513,000	513,000.-
1 set	O1770)	Wheel lifting tool (screw fix type) といし吊上げ具 (ボルト固定式)	40,000	40,000.-
1 set	D2278)	Rotary disk dress (slide table side mount type) ロータリー形といし修正装置 (テーブル側取付タイプ)	1,470,000	1,470,000.-
1 set	E2432)	Inverter specified for rotary dresser ロータリーダイヤ回転インバーター仕様	288,000	288,000.-
1 set	B412*)	定寸測定装置 GAUGE SYSTEM Inprocess gauge (Marposs, UNIMAR S10, φ32~73, E9) 外径直接定寸装置	2,430,000	2,430,000.-
1 set	B510*)	Work locator (Marposs, UNIMAR W26, P1C) 自動ワーク端面測定装置	1,880,000	1,880,000.-
1 set	B4224)	Shower bracket for inprocess gauge 測定器洗浄用ブラケット取付	72,000	72,000.-
1 set	B4226)	Protect cover for inprocess gauge 測定器保護カバー取付	43,000	43,000.-
1 set	#####)	テーブル TABLE Automatic sliding door (on M/C ceiling) 自動開閉式ドア (機械天井部)	600,000	600,000.-
1 set	E4790)	Table swivel angle measuring device (incl. dial gauge) テーブル旋回測定装置	28,000	28,000.-
1 set	B5640)	主軸台 WORKHEAD Live spindle with non swivel workhead 非旋回式ライブ主軸台置換え	900,000	900,000.-
1 set	E5714)	Work spindle oriented stop device 主軸回転定位置停止装置 (FANUC別置式ENCODER取付)	343,000	343,000.-
Cont.				

Q' ty	Description		Unit	Amount (J. Y)
1 set	B5770)	Workhead air purge device 主軸エアージェット装置	51,000	51,000.-
1 set	B5782)	Center cleaning device 両センタ洗浄装置	113,000	113,000.-
1 set	B8840)	Center air blow device センタエアブロー装置	121,000	121,000.-
		心押台 TAILSTOCK		
1 set	B615*)	Hydraulic operated tailstock w/fine taper adjust (125mm/automatic lub./clamp detector) 自動心間調整式手動テーパ微調心押台置換え	1,980,000	1,980,000.-
1 set	B6327)	Scale position cylinder detect device (SMC) マグネスケール位置検出装置 (SMC)	470,000	470,000.-
		油関連 OIL (coolant) SYSTEM		
1 set	B660*)	Maintenance type hydraulic tank 油圧作動油タンク変更 (メンテナンス考慮形)	1,130,000	1,130,000.-
1 set	*****)	Hydraulic oil quick-heating & fan cooler 油圧作動油タンクに温度急上昇回路をファンクーラ取付け	500,000	500,000.-
1 set	B660#)	Maintenance type wheel spindle lubrication tank といし軸潤滑油タンク変更 (メンテナンス考慮形)	1,130,000	1,130,000.-
1 set	B6700)	Oil pan for hydraulic 油圧機器取付け部の局所オイルパン設置	109,000	109,000.-
1 set	E7100)	Wheel spindle lubrication oil controller device といし軸潤滑油冷却装置 (DAIKIN) 1200kcal AKZ148	598,000	598,000.-
1 set	*****)	Central coolant system specified 集中クーラント用仕様	560,000	560,000.-
1 set	*****)	Sub coolant tank (Pump back) 排水用タンク	2,600,000	2,600,000.-
1 set	*****)	Oil mist collector ミストコレクタ装置	980,000	980,000.-
		電気関連 ELECTRIC		
1 set	B9140)	Stay type operation panel 支柱式操作盤	375,000	375,000.-
1 set	B9156)	Machine lighting equipment (LED lamp) 機械照明装置 (LED)	105,000	105,000.-
1 set	B9160)	Panel aircon for control box 制御盤温度調整装置	657,000	657,000.-
Cont.				

Q'ty	Description	Unit	Amount (J. Y)
1 set	***** Inter-lock for Gantry-loader ガントリーローダーとのインターフェース	750,000	750,000.-
1 set	***** Signal tower (3 colors, Buzzer) シグナルタワー取り付け (3色, ブザー付)	200,000	200,000.-
1 set	***** Ethernet card on the Fanuc board イーサーネットカード (Fanuc)	100,000	100,000.-
1 set	***** Counter (sa follows) 各種カウンタ取付 * Total counter * Daily counter * Diamond tool life * Quolity check	204,000	204,000.-
1 set	B931# Indication for alarm as follows (Fanuc/LCD) 各種異常表示 (LCD) * Overload detector for wheel spindle motor (ampere meter) * Impact detector (vibration sensor) * Indicator for tailstock spindle operation alarm (by LS) * Indicator for hydraulic oil pressure alarm * Indicator for lubrication alarm (wheel lub./inter level) * Indicator for air pressure alarm * Indication for LS alarm * Indication for coolant low level	800,000	800,000.-
2 set	***** Preparation for NC program (2-program) NCプログラム作成 (2種)	240,000	480,000.-
1 set	仕様 SPECIFICATION ***** Machine/Electric specification of Custom (WIA) specified 機械・電気CUSTOM (WIA) 仕様	4,000,000	4,000,000.-
1 set	予備品 SPARE PARTS ***** Spare parts スペアパーツ	1,000,000	1,000,000.-
(7)	<u>TOOLS SETTING GAUGE</u>		
1 set	P1753) Wheel balancing stand といしバランス台	351,000	351,000.-
1 set	P1789) Wheel balancing arbor バランシングアーバ	59,000	59,000.-
(8)	<u>OTHERS</u>		
1 set	***** Test working fee at maker factory 試運転調整費	1,000,000	1,000,000.-
Cont.			

Q'ty	Description	Unit	Amount (J. Y)
1 set	*****) Approval drawing 提出資料	1, 600, 000	1, 600, 000. -
1 set	*****) Operation manual (Spanish + English language) 取扱説明書 (スペイン語+英語)	3, 200, 000	3, 200, 000. -
(9)	<u>SUPERVISING FEE</u>		
1 set	*****) Supervising fee (for Loader set-up) 納入試運転調整費 (ロード連結用)	2, 000, 000	2, 000, 000. -
1 set	*****) Supervising fee (for M/C set-up) 納入試運転調整費 (機械調整用)	6, 000, 000	6, 000, 000. -
1 set	*****) Training fee (at Use factory) 教育費用 (客先工場にて)	4, 800, 000	4, 800, 000. -
(10)	<u>PACKING & FOB CHARGE</u>		
1 set	*****) Packing & FOB charge F. O. B. チャージ	3, 200, 000	3, 200, 000. -
	TOTAL FOB JPY PRICE		¥134, 151, 000. -

備考

- Supervising feeには、技術者の旅費・宿泊費を含んでいます。
人員は、往復の移動日を含めて、下記の通りとします。
据付用 ～ 機械：4日／2人
調整用 ～ 機械：30日／1人 、電気： 5日／1人
OP教育用 ～ 機械：10日／1人
保全教育用 ～ 機械：10日／1人 、電気： 10日／1人
- 弊社スーパーバイザーが到着するまでに、機械及び周辺機器類はレイアウトどおりの配置
- メーカ工場立会費用には、客先殿の旅費、宿泊費は含まれておりません。
- メーカ工場にての立会い検査は、Work 1 種類とします。
- 機械の基準、規格などは、J I Sに準じます。(一部SHIGIYA標準もあります)
- 保証期間は、工場出荷後14ヶ月、又は据付後12ヶ月(2000作業時間以内)のいずれか早い
- そのほか打合せにより仕様など異なる場合には、再度お見積りを致します。
- Operation manual & Mechanical・electric maintenance manual : in English
- 本お見積り仕様以外の客先設備基準が有る場合は、別途お見積りいたします。