




Mark học AI

Mark học AI

Hiểu AI dễ như trò chuyện,
dùng được ngay trong việc hằng ngày

300 VIDEO · 20 CHƯƠNG · VIẾT CHO NGƯỜI KHÔNG RÀNH KỸ THUẬT



Dành cho Mark và mọi người học AI!!!

markhocai.com

Lời mở đầu

Chào bạn! Cuốn sách này gom lại những gì Mark đã học qua 300 video ngắn của kênh Mark học AI, viết lại thành chữ để bạn đọc chậm, đánh dấu và quay lại khi cần.

Sách viết cho người **không rành kỹ thuật**: nhân viên văn phòng, chủ tiệm nhỏ, thầy cô, sinh viên, phụ huynh, ông bà. Không cần biết lập trình hay giỏi tiếng Anh: mỗi ý đều có ví dụ đời thường và một việc làm thử được ngay trên điện thoại.

Có một quy ước nhỏ: những thuật ngữ AI phổ biến như **prompt**, **token** hay **AI agent** được giữ nguyên tiếng Anh, vì đó là chữ bạn sẽ gặp trong ứng dụng và trên báo. Lần đầu xuất hiện, thuật ngữ được giải thích ngắn bằng tiếng Việt; cuối sách có bảng tra cứu lại.

Một lời nhắc trước khi bắt đầu: AI rất giỏi, nhưng có lúc sai một cách rất tự tin. Hãy xem AI như một trợ lý nhanh nhẹn: giao việc rõ ràng, kiểm tra lại việc quan trọng, và quyết định cuối cùng vẫn là của bạn.



Mark

Bạn trẻ đang học AI. Mark hỏi những câu mà ai mới bắt đầu cũng thắc mắc, kể cả những câu "ngớ ngẩn" nhất.



Bit

Robot nhỏ biết bay, thích giải thích. Bit trả lời bằng ví dụ đời thường thay cho công thức.

Đọc sách này thế nào?

- Mỗi chương mở bằng một câu hỏi của Mark. Nhãn **Video 19** cạnh tên mục cho biết mục đó viết lại từ video nào.
- Khung **Gõ cho AI** là lời mẫu để chép, sửa vài chữ rồi dùng ngay.
- Ô **Thử ngay** cuối chương là một việc nhỏ làm trong mười phút.
- Không cần đọc theo thứ tự: Chương 1 đến 3 là nền móng, sau đó chọn chương hợp với việc của bạn.

Mục lục


1	AI là gì và bắt đầu từ đâu?	5
	Máy học, chatbot đoán chữ, thuật toán gợi ý, chọn model	
2	Hỏi AI sao cho ra kết quả	10
	Prompt 4 mảnh, few-shot, role, nghĩ từng bước, khuôn trả lời	
3	Bên trong bộ não AI	15
	Token, bản đồ nghĩa, attention, ảo giác, context, RAG, suy luận	
4	AI học thế nào, thi thế nào?	21
	Núm vận, sai số, xuống dốc, học vẹt, benchmark, đấu trường AI	
5	AI nghe, nói, nhìn và vẽ	26
	Nhìn ảnh, vẽ tranh, nghe giọng, đọc giọng, xem và làm video, LiDAR	
6	Từ điển AI bỏ túi	31
	Fine-tuning, open-weight, API, rate limit, prompt injection, chạy AI trên máy	
7	Biến AI thành trợ lý của riêng bạn	37
	Chỉ dẫn tùy chỉnh, kho câu lệnh, Project, Memory, Skill, bộ đồ nghề Claude	
8	AI agent: từ trả lời đến tự làm việc	43
	Tool calling, MCP, multi-agent, giao việc và rào chắn cho agent	
9	Sản phẩm AI được làm ra thế nào?	48
	Động cơ và chiếc xe, việc đáng dùng AI, rào chắn, đo lường, chi phí	
10	Đừng để AI lừa: an toàn số cho cả nhà	54
	Giả giọng, video call giả, tin nhắn lừa, mã QR, app giả, bảo mật dữ liệu	
11	Mặt trái của AI và cách kiểm chứng	59
	Thiên kiến, bản quyền, điện nước, dữ liệu, ảnh AI, kiểm tin nóng, đọc tin AI	
12	Học gì cũng nhanh hơn với AI	64
	Gia sư thích ứng, mô phỏng, đóng vai, học tương tác, sinh viên, tiếng Anh, thầy cô	
13	AI và nghề của bạn	71
	Thay việc không thay nghề, kỹ năng giữ giá, CV, phỏng vấn, lương, 90 ngày	

14	AI cho dân văn phòng và giấy tờ	75
	Excel bằng lời, biên bản họp, slide, email, báo cáo tuần, đơn từ, hợp đồng	
15	Bán hàng online và quản lý tiệm nhỏ	80
	Mô tả sản phẩm, ảnh, livestream, trả lời khách, đánh giá, tuyển và giữ người	
16	AI trong những nghề gác	85
	Quán ăn, homestay, thợ sửa, nhà vườn, tạp hóa, nhà thuốc, tiệm tóc, gia sư...	
17	AI trong gia đình và sức khỏe	91
	Con học với AI, luật dùng AI trong nhà, con nhỏ, ông bà, tập luyện, ăn ngủ	
18	AI trong đời sống hằng ngày	96
	Thử thách 7 ngày, tiền bạc, việc nhà, mua sắm, vào bếp, du lịch	
19	Sáng tạo với AI	102
	Ảnh và thiết kế, viết đúng giọng mình, video ngắn, tự làm app bằng vibe coding	
20	AI ra đời thật, và tổng ôn	107
	Robot, xe tự lái, AGI, mười hiểu lầm, lộ trình, một ngày của Mark	
•	Bảng thuật ngữ	113
•	Xem video cùng Mark và Bit	124

CHƯƠNG 1

AI là gì và bắt đầu từ đâu?

Từ các video số 1, 2, 7, 10, 11, 17, 18



MARK HỎI

Ai cũng nói về AI, nhưng rốt cuộc AI là cái gì? Mình chưa dùng bao giờ thì bắt đầu ở đâu?

Mark từng nghĩ AI là thứ gì đó xa xôi, chỉ có trong phim viễn tưởng hay phòng thí nghiệm. Rồi Bit chỉ cho Mark thấy: sáng nào Mark cũng mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt, lướt video được gợi ý sẵn, gõ tin nhắn có bàn phím tự sửa chữ. Tất cả đều là AI.

Chương này đặt nền móng cho cả cuốn sách: AI là gì, nó học bằng cách nào, chatbot thật ra đang làm gì khi trả lời bạn, và làm sao để bắt đầu dùng chỉ trong năm phút.

AI ở quanh bạn mỗi ngày Video 1

AI là viết tắt của *Artificial Intelligence*, nghĩa là trí tuệ nhân tạo: máy tính làm được những việc vốn cần đến trí óc con người, như nhận ra khuôn mặt, hiểu giọng nói, dịch một câu hay viết một đoạn văn.

Điều làm AI khác phần mềm thông thường nằm ở cách nó được tạo ra. Thay vì để lập trình viên viết sẵn từng luật, người ta cho máy xem thật nhiều ví dụ để nó tự rút ra quy luật.

Có thể chia AI thành hai kiểu lớn. Kiểu thứ nhất chuyên **đoán**: thư này có phải thư rác không, khuôn mặt này có phải chủ máy không. Kiểu thứ hai là **Generative AI** (AI tạo sinh): tự **tạo ra** nội dung mới như chữ, hình ảnh, giọng nói. Các chatbot nổi tiếng hiện nay thuộc kiểu thứ hai.



Bit: AI giỏi nhưng có lúc sai rất tự tin. Việc gì quan trọng, bạn luôn kiểm tra lại nhé.

Máy tự học từ ví dụ Video 10

Hộp thư của bạn tự biết thư nào là rác. Ai đã dạy nó?

Cách cũ là viết luật bằng tay: thư có chữ “trúng thưởng” thì là rác. Nhưng kẻ gửi rác chỉ cần viết lệch đi một chút, như “trúng-thưởng”, là lọt. **Machine learning** (máy học) làm khác: không viết luật, mà đưa cho máy hàng nghìn bức thư đã được dán nhãn sẵn “rác” hoặc “thư thưởng”. Từ đó máy tự tìm ra dấu hiệu: nhiều dấu chấm than, người gửi lạ, giục bấm vào đường link. Không ai phải viết những luật này.

Điện thoại nhận ra mặt bạn, trợ lý ảo hiểu giọng nói, ứng dụng gợi ý phim, tất cả đều học từ ví dụ theo cách đó. Và bạn cũng có thể “dạy” chatbot bằng ví dụ: thay vì giải thích dài dòng bạn muốn kiểu gì, hãy dán hai, ba mẫu bạn thích rồi nhờ nó “viết thêm theo đúng kiểu này”.

Vì sao ứng dụng video “hiều” bạn? Video 11

Lỡ xem hết một clip nấu ăn, thế là cả bảng tin toàn món ăn. Ứng dụng ghi lại mọi thứ: bạn xem bao lâu, có xem lại không, có thả tim, chia sẻ hay lướt qua ngay. Tín hiệu mạnh nhất thường là **thời gian bạn dừng lại**: không cần bấm thích, chỉ cần xem lâu là đủ.

Sau đó hệ thống xem những người có gu giống bạn còn thích gì, rồi đưa những clip đó tới bạn. Đây chính là máy học: từ hàng tỷ lượt xem, máy học cách đoán clip nào giữ chân bạn lâu nhất.

Mặt trái là vòng lặp: xem càng nhiều thì càng được gợi ý nhiều, và bảng tin có thể bị bó vào vài chủ đề mà bạn không hề chọn. Muốn bảng tin bổ ích hơn, hãy bấm “không quan tâm” với clip không muốn thấy, chủ động tìm chủ đề bạn muốn học và xem trọn những clip đó. Vài ngày sau, bảng tin sẽ đổi.

Chatbot thật ra đang đoán chữ tiếp theo Video 7

Chatbot là chương trình trò chuyện bằng chữ, như Claude, ChatGPT hay Gemini. Nó trả lời trôi chảy như người thật, nhưng bên trong đang làm một việc đơn giản đến bất ngờ: **đoán chữ tiếp theo**.

Bạn đã thấy bàn phím điện thoại gợi ý chữ: gõ “chúc mừng sinh”, nó đoán ngay chữ “nhật”. Chatbot cũng vậy, chỉ là được luyện trên lượng chữ khổng lồ, nhiều hơn một người đọc cả nghìn đời. Khi bạn hỏi, nó chọn chữ hợp nhất, nối vào, rồi đoán chữ kế tiếp, cứ thế cho đến hết câu trả lời.

Muốn đoán đúng, nó buộc phải học được ngữ pháp, kiến thức và cả cách lập luận, nên câu trả lời mới hay như vậy. Nhưng hệ quả cần nhớ là: nó đoán ra điều **nghe hợp lý nhất**, không phải lúc nào cũng là sự thật. Với câu hỏi khó, thêm câu “hãy giải thích từng bước” giúp AI đoán chuẩn hơn và bạn cũng dễ kiểm tra hơn.



Mark: À, ra thế! Nó giống bàn phím gợi ý chữ, chỉ là to hơn rất, rất nhiều.

Bắt đầu dùng AI trong năm phút Video 2

Nếu bạn chưa dùng AI bao giờ, chỉ cần ba bước:

- 1. Mở một chatbot miễn phí** như Claude, ChatGPT hay Gemini, trên trình duyệt web hoặc ứng dụng điện thoại.
- 2. Nhấn như đang nói với một người giỏi:** bạn là ai, bạn cần gì, muốn kết quả ra sao.
- 3. Chưa ưng thì nhấn tiếp:** “ngắn hơn”, “vui hơn”, “thêm ví dụ”. AI sửa ngay trong cùng cuộc trò chuyện.

Có một quy tắc an toàn đi kèm ngay từ ngày đầu: **đừng dán mặt khẩu, số tài khoản hay giấy tờ cá nhân vào AI.**

GỢI CHO AI

Lên thực đơn bữa tối tuần này cho nhà bốn người, ngân sách 500 nghìn đồng, ưu tiên món dễ nấu trong 30 phút.

Chọn model nào cho việc nào? Video 18

Mỗi hãng AI có cả một loạt **model** (mô hình AI, tức “bộ não” đứng sau ứng dụng) với những cái tên nghe như thơ: Haiku, Sonnet, Opus, Fable của Anthropic; Luna, Sol, Astra của OpenAI. Hãy nghĩ như chọn xe: cùng một hãng làm ra xe máy, ô tô và xe tải. Không xe nào “tốt nhất”, chỉ có xe hợp việc.

- **Bạc nhỏ** (như Haiku, Luna): nhanh, rất rẻ, hợp việc đơn giản làm với số lượng lớn.
- **Bạc giữa** (như Sonnet, Sol): cân bằng chất lượng, tốc độ và giá. Đây là lựa chọn mặc định cho hầu hết việc hằng ngày.
- **Bạc lớn** (như Opus, Astra): suy luận sâu, xử lý việc khó, nhưng chậm và đắt hơn nhiều.
- **Fable**: bậc cao nhất Anthropic thêm vào giữa năm 2026, dành cho việc rất dài và rất khó, như để AI tự làm cả một dự án nhiều giờ liền. Đây cũng là bậc đắt nhất.

Chênh lệch giá không nhỏ: theo bảng giá của OpenAI khi làm video, bậc lớn nhất đắt hơn bậc nhỏ nhất khoảng một trăm lần cho cùng lượng chữ. Lời khuyên: bắt đầu với bậc giữa, chưa đủ tốt thì lên bậc lớn; việc đơn giản và lặp lại nhiều thì xuống bậc nhỏ.

Khi chỉ cần AI chọn một đáp án Video 17

Nhiều khi bạn chỉ cần AI trả lời một chữ, nhưng nó lại viết cả một đoạn văn, vừa chậm vừa tốn tiền. Trong phần mềm, rất nhiều việc chỉ cần chọn một trong vài đáp án có sẵn: khách này muốn hoàn tiền, đổi hàng hay hỏi giá?

Đó là việc của **mô hình ra quyết định**: bạn đưa câu hỏi và danh sách đáp án, nó chỉ chọn một, kèm mức độ chắc chắn. Tháng 9/2026, công ty TypeSafe ra mắt Jev, một mô hình chỉ làm đúng việc này, rất nhanh và rất rẻ; hai tuần sau OpenAI giới thiệu Decisions API, chọn đáp án trong khoảng 0,15 giây theo công bố của hãng. Điều này quan trọng vì một **AI agent** (AI tự làm việc nhiều bước, xem Chương 8) phải ra hàng trăm quyết định nhỏ mỗi ngày: mỗi quyết định nhanh hơn thì cả hệ thống nhanh hơn, rẻ hơn.

Bạn áp dụng được ngay ý này khi dùng chatbot: muốn AI phân loại, hãy đưa sẵn danh sách đáp án và dặn nó chỉ trả lời đúng một đáp án.

GỖ CHO AI

Phân loại tin nhắn khách sau vào đúng MỘT nhóm: Hỏi giá / Đổi hàng / Hoàn tiền / Khác. Chỉ trả lời tên nhóm.

THỬ NGAY

Nhờ AI giải thích một từ khó trong nghề của bạn

Mở một chatbot bất kỳ và gõ:

GỖ CHO AI

Giải thích từ "... " (một từ khó trong nghề của tôi) như đang nói với học sinh lớp năm, kèm một ví dụ đời thường.


Sau đó nhấn tiếp "ngắn hơn nữa" hoặc "cho thêm một ví dụ khác". Bạn vừa dùng đủ ba bước của Mark: mở, hỏi rõ, nhấn tiếp.



CHƯƠNG 2

Hỏi AI sao cho ra kết quả

Từ các video số 3, 101–107, 147, 197



MARK HỎI

Cùng hỏi AI một việc, sao người khác nhận câu trả lời xịn, còn mình thì toàn câu chung chung?

Khác biệt thường không nằm ở AI, mà nằm ở lời nhắn bạn gửi cho nó. Lời nhắn đó có tên là **prompt** (câu lệnh, lời nhờ gửi cho AI).

Chương này gom bảy video của series “Hỏi AI cho ra kết quả” cùng vài mẹo về tiếng Việt. Bạn sẽ có một công thức nền, sáu chiêu nâng cao và cuối cùng là một bộ mẫu của riêng mình, dùng đi dùng lại được.

Prompt là gì? Công thức bốn mảnh Video 3

Hãy coi AI như một trợ lý rất giỏi nhưng mới gặp bạn lần đầu: chưa biết bạn là ai, bán gì, viết cho ai. Nếu chỉ gõ “viết bài quảng cáo”, nó phải tự đoán tất cả, và đoán thì ra kết quả chung chung.

Cách sửa rất đơn giản: thêm đủ bốn mảnh.

- **Vai trò:** AI đóng vai ai.
- **Bối cảnh:** bạn là ai, viết cho ai đọc.
- **Nhiệm vụ:** cần làm gì cụ thể.
- **Định dạng:** trình bày ra sao, dài bao nhiêu.

GỢI CHO AI

Bạn là người viết quảng cáo. Tôi bán cà phê muối, khách chủ yếu là sinh viên. Viết bài đăng Facebook giới thiệu món mới, dưới 80 chữ, giọng vui.

Cùng một AI, nhưng lần này câu trả lời dùng được ngay. Chưa ứng thì cứ nhấn tiếp: ngắn hơn, vui hơn, thêm giá tiền.

Đưa ví dụ để AI bắt đúng giọng Video 101

Mark nhờ AI viết caption bán bánh, nhận về một đoạn cứng như công văn: “Kính gửi quý khách...”. Bit khuyên: đừng cố tả giọng văn, hãy **đưa ví dụ**.

Hỏi mà không có ví dụ gọi là **zero-shot**: AI tự đoán ý bạn nên ra giọng trung bình, an toàn. Còn **few-shot** là đưa vài ví dụ mẫu: dán hai, ba caption cũ bạn thích, rồi viết “viết thêm một cái giống vậy cho bánh mới”. AI bắt được giọng, độ dài, cả cách dùng emoji. Lý do rất đơn giản: AI là cỗ máy đoán chữ tiếp theo, thấy mẫu lặp lại thì nó đoán theo đúng mẫu đó.

Mẹo nhỏ: các ví dụ nên **khác chủ đề nhưng cùng giọng**. Nếu ba ví dụ giống hệt nhau, AI sẽ chép gần y nguyên. Cách này dùng tốt cho email trả lời khách, phân loại phản hồi tốt xấu hay đặt tên sản phẩm.

Giao vai và đặt luật chơi Video 102

Hỏi kế hoạch tập thể dục, Mark nhận về một bài dài, đúng nhưng ai đọc cũng được. Chiêu thứ nhất là giao vai, gọi là **role**: “Bạn là huấn luyện viên cho người mới, mỗi ngày chỉ có 20 phút”. Vai càng cụ thể càng tốt: “chuyên gia” thì mơ hồ, “huấn luyện viên cho dân văn phòng hay đau lưng” thì rõ hơn nhiều.

Chiêu thứ hai là **system prompt** (lời dặn hệ thống): phần chỉ dẫn nằm phía trên cả cuộc trò chuyện, ví dụ “trả lời tối đa năm dòng, thiếu thông tin thì hỏi lại”. Mọi câu hỏi sau đó AI đều theo luật này. Bạn không cần là lập trình viên mới có system prompt: phần *custom instructions* (hướng dẫn tùy chỉnh) trong cài đặt chatbot, hay phần hướng dẫn của một Project, chính là nó (xem Chương 7).



Bit: Giao vai bác sĩ không biến AI thành bác sĩ. Chuyện sức khỏe hay tiền bạc quan trọng, vẫn phải hỏi người thật.

Bảo AI nghĩ từng bước Video 103

Mark hỏi: “Mua ba tặng một, mỗi hộp 120 nghìn, cần mười hộp thì trả bao nhiêu?”. AI đáp ngay: 900 nghìn. Sai.

Thêm một câu “hãy nghĩ từng bước”, AI viết ra: hai lượt mua ba tặng một được tám hộp, chỉ trả tiền sáu; mua thêm hai hộp nữa; tổng cộng trả tiền tám hộp, tức 960 nghìn. Cách này gọi là **chain of thought** (chuỗi suy nghĩ). Nó hiệu quả vì AI “nghĩ” bằng chính chữ nó viết ra: mỗi bước viết ra là thêm chỗ để tính (Chương 3 kể kỹ hơn).

Nhiều model mới đã có sẵn chế độ suy nghĩ; với chúng, bật chế độ đó là đủ. Hãy dùng cho việc nhiều bước như tính tiền, so sánh lựa chọn, lập kế hoạch; việc đơn giản như dịch một câu thì không cần. Thêm một cái lợi: bạn đọc được từng bước nên thấy ngay AI sai ở đâu.

Đặt sẵn khuôn trả lời Video 104

Nhờ so sánh ba gói cước điện thoại, Mark nhận về năm đoạn văn dài, đọc xong vẫn chưa biết chọn gói nào. Hãy nói rõ **output format** (khuôn trả lời): “trả lời bằng bảng, các cột là tên gói, giá, dung lượng, hợp với ai”. Một cái bảng, nhìn là chọn được.

- So sánh thì dùng **bảng**; việc cần làm thì **checklist**; tóm tắt thì **ba gạch đầu dòng**; cần gửi đi thì **email có sẵn tiêu đề**.
- Đặt giới hạn độ dài: “dưới 100 chữ”, “đọc trong 30 giây”. AI sẽ tự bỏ phần thừa.
- Nếu kết quả còn đi tiếp vào bảng tính hay ứng dụng khác, xin định dạng **JSON** hoặc **CSV** (hai kiểu dữ liệu máy đọc được), dán vào là dùng.

Mẹo mạnh nhất: dán sẵn một khung trống để AI điền vào.

Chia việc lớn thành chuỗi việc nhỏ Video 105

Mark nhờ AI trong một câu: lên kế hoạch sinh nhật cho mẹ, gồm khách mời, thực đơn, thiệp mời và ngân sách. Kết quả phần nào cũng có, mà phần nào cũng sơ sài.

Bit gợi ý **prompt chaining** (nối chuỗi prompt): chia thành từng bước, kết quả bước trước làm đầu vào cho bước sau. Bước một: chốt ngân sách 3 triệu, 20 khách. Bước hai: thực đơn cho 20 người trong 3 triệu đó. Bước ba: thiệp mời nhắc đúng các món. Mỗi bước AI chỉ lo một việc nên làm kỹ hơn, và bạn sửa ngay sau từng bước, trước khi cái sai lan sang bước sau. Nhớ làm trong **cùng một cuộc trò chuyện** để AI còn thấy những gì đã chốt.

Đề AI tự chấm bài Video 106

AI viết cho Mark một email xin nghỉ phép, đọc tạm được nhưng vẫn thiếu thiếu. Hãy bảo AI tự chấm, gọi là **self-critique**: “Chỉ ra ba điểm yếu của email này, rồi viết lại bản tốt hơn”. AI tự thấy: thiếu ngày quay lại, chưa nói ai làm thay, giọng hơi cụt. Bản hai sửa đủ cả ba.

Chấm sẽ tốt hơn nếu bạn đưa thước đo, chẳng hạn “rõ ràng, lịch sự, ngắn gọn, mỗi tiêu chí chấm trên 10”. Mạnh hơn nữa: bảo AI đóng vai người nhận, ví dụ sếp của bạn, đọc và góp ý. Nhưng tự chấm không thay được kiểm chứng: nếu AI bịa một con số, nó vẫn có thể tự khen là đúng.

Gõ tiếng Việt cho chuẩn Video 147

Chữ “ban” không dấu có thể là bàn, bán, bạn hay bận. **Luôn gõ đủ dấu** để AI đỡ phải đoán. Tiếp theo, nói rõ bạn ở Việt Nam để AI dùng đúng tiền đồng, đúng luật và đơn vị, thay vì mặc định là nước Mỹ. Khi viết thư cho sếp hay nhắn cho khách, dặn luôn cách xưng hô (anh chị, quý khách) để câu văn nghe tự nhiên.

GỠ CHO AI

Luôn trả lời bằng tiếng Việt, theo bối cảnh Việt Nam (tiền đồng, luật Việt Nam), xưng hô lịch sự.

Câu này nên được lưu vào phần hướng dẫn tùy chỉnh của chatbot để khỏi gõ lại mỗi lần.

Bộ prompt mẫu của riêng bạn Video 107, 197

Mỗi tuần Mark gõ lại cùng một prompt dài để viết báo cáo, lần nào cũng quên một ý. Lời giải là **prompt template** (mẫu prompt): một mẫu có chỗ trống, ghép các chiểu ở trên lại với nhau.

GỖ CHO AI

Bạn là trợ lý của trưởng nhóm bán hàng. Số liệu tuần này: [dán vào đây]. Hãy nghĩ từng bước, rồi trả lời bằng ba gạch đầu dòng và một việc nên làm tuần sau. Cuối cùng tự kiểm tra xem có con số nào không khớp với số liệu không.

Cắt mẫu ở chỗ dễ lấy: một file ghi chú, một Project hay một Skill (xem Chương 7). Mỗi lần AI làm chưa ưng, đừng chỉ sửa câu trả lời, hãy sửa luôn mẫu để lần sau khỏi lặp lại lỗi đó.



Mark: Tóm lại năm mẹo đáng nhớ nhất: đưa ví dụ mẫu, giao vai, nghĩ từng bước, đặt khuôn trả lời, chia nhỏ việc lớn. Thêm một lượt tự chấm cho việc quan trọng!

THỬ NGAY

Nâng cấp một prompt bạn hay dùng


1. Chọn việc bạn nhờ AI nhiều nhất (viết email, tóm tắt, trả lời khách...).
2. Viết lại prompt đó với đủ bốn mảnh: vai trò, bối cảnh, nhiệm vụ, định dạng.
3. Thêm một ví dụ mẫu bạn thích và một khuôn trả lời (bảng, gạch đầu dòng).
4. So kết quả với prompt cũ, rồi lưu bản tốt hơn vào ghi chú để dùng suốt tuần.



CHƯƠNG 3

Bên trong bộ não AI

Từ các video số 8, 9, 19–26, 146, 200



MARK HỎI

Mình gõ một câu, bấm Enter, hai giây sau AI trả lời. Trong hai giây đó, bên trong nó làm gì vậy?

Bạn không cần hiểu động cơ mới lái được xe. Nhưng biết sơ sơ động cơ chạy thế nào giúp bạn lái êm hơn, đỡ hỏng xe hơn. AI cũng vậy: hiểu vài mảnh ghép bên trong sẽ giải thích vì sao AI đếm chữ sai, vì sao nó “quên”, vì sao nó bịa mà vẫn rất tự tin, và quan trọng hơn, bạn nên hỏi thế nào cho đúng.

Chương này đi qua tám mảnh ghép của series “Bên trong bộ não AI”, rồi ghép chúng lại thành hành trình của một cú bấm Enter.

AI không đọc chữ, nó đọc “mảnh” Video 19, 146

Trước khi hiểu bất cứ điều gì, AI cắt câu của bạn thành từng mảnh nhỏ gọi là **token**. Có mảnh là cả một từ, có mảnh chỉ là một phần của từ hay một dấu câu. Mỗi mảnh lại được đổi thành một con số. Thứ AI thật sự “nhìn thấy” là một dãy số, không phải chữ cái.

Vì vậy AI hay **đếm sai chữ cái**: chữ cái nằm khuất bên trong mảnh nên dễ bị đếm sót. Khi cần AI đếm hay đảo chữ, hãy bảo nó “tách từng chữ ra rồi mới đếm”.

Tiếng Việt có dấu thường bị cắt vụn hơn tiếng Anh, vì các model được luyện bằng tiếng Anh nhiều hơn. Cùng một ý, câu tiếng Việt tốn nhiều token hơn. Điều này quan trọng vì giá tiền khi dùng AI qua **API** (cổng kết nối để phần mềm gọi AI, xem Chương 6) và độ dài AI đọc được trong một lần đều tính bằng token. Viết yêu cầu gọn, rõ là cách đơn giản để tiết kiệm.

Bản đồ nghĩa Video 20

Nếu mỗi mảnh chỉ là một con số, làm sao AI biết “mèo” gần “chó” hơn “xe tải”? Câu trả lời là một tấm bản đồ khổng lồ, gọi là **embedding**: mỗi từ được gán một tọa độ (một dãy số dài), và từ nào nghĩa gần nhau thì nằm gần nhau. Mèo ở cạnh chó, xe tải ở tận đằng xa. Muốn biết hai từ giống nhau đến đâu, AI chỉ cần đo khoảng cách.

Bản đồ này còn làm được phép tính: lấy “vua”, bớt “đàn ông”, thêm “phụ nữ”, bạn đến rất gần “nữ hoàng”. Bạn đã dùng nó hằng ngày: gõ “chó trên bãi biển” vào thư viện ảnh điện thoại, ảnh hiện ra dù bạn chưa từng đặt tên. Máy tìm theo nghĩa, không cần đúng từng chữ. Nên khi hỏi AI, cứ nói đúng ý mình, không cần đoán từ khóa.

Attention: AI tập trung vào đâu? Video 21

Đọc hai câu: “Con mèo không nhảy qua bức tường vì **nó** quá mệt” và “...vì **nó** quá cao”. Bạn biết ngay “nó” lúc là con mèo, lúc là bức tường. AI biết nhờ **attention** (cơ chế chú ý): mỗi từ “nhìn” sang mọi từ khác trong câu và chấm điểm xem từ nào liên quan tới mình nhất. “Mệt” hợp với mèo, “cao” hợp với tường. Mọi từ làm việc này cùng lúc, lặp lại qua hàng chục lớp. Đó là trái tim của mọi chatbot hiện nay.

Nhưng sự chú ý có giới hạn: trong một đoạn dài, câu quan trọng nằm lọt thỏm ở giữa dễ bị bỏ sót hơn câu ở đầu hay cuối. Mẹo: đặt yêu cầu quan trọng nhất ở đầu, nhắc lại ở cuối, và tách ý bằng gạch đầu dòng hay tiêu đề.

AI đã “đọc” gì để thông minh? Video 22

Lúc mới lắp xong, bộ não AI chẳng biết gì. Người ta cho nó đọc một lượng chữ khổng lồ: trang web, sách, báo, cả code máy tính. Cách học rất đơn giản: che chữ tiếp theo và bắt nó đoán; đoán sai thì tự chỉnh một chút. Lặp lại hàng tỷ lần, nó nắm được ngữ pháp, kiến thức, cả cách lập luận. Giai đoạn này gọi là **pretraining** (huấn luyện trước).

Việc đọc phải dừng ở một ngày, gọi là **knowledge cutoff** (ngày khóa sổ kiến thức). Mọi chuyện sau ngày đó AI không hề biết, nên hỏi giá vàng hôm nay hay luật mới, nó có thể trả lời bằng thông tin cũ mà giọng vẫn rất chắc. Với tin tức, giá cả, quy định mới, hãy bật tìm kiếm web hoặc dán nguồn vào cho AI đọc.

Từ “con vẹt” thành trợ lý Video 23

Đọc xong cả thư viện, AI giống con vẹt: chỉ biết nói tiếp câu. Hỏi cách ngu ngon, nó có thể viết tiếp thành một danh sách câu hỏi khác, vì trên mạng các câu hỏi hay đứng cạnh nhau như vậy.

Bước tiếp theo, con người viết hàng loạt hội thoại mẫu (“hỏi thế này thì trả lời thế kia”) để AI học cách trả lời đúng câu được hỏi. Rồi AI viết vài câu trả lời khác nhau, con người chấm câu nào tốt hơn: hữu ích, lịch sự, trung thực thì được thưởng; bịa đặt hay nguy hiểm thì bị trừ điểm. Cách dạy này gọi là **RLHF**, viết tắt của *Reinforcement Learning from Human Feedback*, nghĩa là học tăng cường từ phản hồi của con người. Đây cũng là lúc AI học cách từ chối việc xấu và học giọng điệu nhã nhặn bạn thấy hằng ngày.

Vì sao hỏi hai lần ra hai đáp án? Video 24

AI không chỉ đoán một chữ tiếp theo, mà chấm điểm cả trăm khả năng: “cà phê” 40%, “trà sữa” 25%... Rồi nó bốc thăm theo tỷ lệ đó, giống vòng quay may mắn mà ô lớn dễ trúng hơn. Mức may rủi có một núm vụn gọi là **temperature** (nhiệt độ): thấp thì chắc chắn, gần như lần nào cũng giống nhau; cao thì bay bổng, sáng tạo nhưng dễ lạc đề. Mỗi chữ là một lần bốc thăm, chỉ cần khác một chữ ở đầu là cả câu trả lời rẽ hướng khác.

Ứng dụng thực tế: việc sáng tạo như đặt tên, viết slogan thì bấm tạo lại ba lần rồi chọn ý hay nhất; việc cần chính xác thì bảo AI nêu cách làm từng bước và tự kiểm tra.

Ảo giác: AI bịa mà vẫn rất tự tin Video 8

Bạn hỏi AI ba cuốn sách hay. Nó trả lời ngay, rất chắc. Tìm thử thì một cuốn không hề tồn tại. Hiện tượng này gọi là **hallucination** (ảo giác AI): trả lời sai nhưng nghe như thật. Nguyên nhân nằm ngay ở cách AI làm việc: nó đoán chữ nghe hợp lý nhất, và khi không biết, nó không dừng lại mà vẫn đoán ra một cái tên nghe rất giống thật. Dễ gặp nhất ở **số liệu, tên sách, điều luật và đường link**.

GÓI CHO AI

Nếu không chắc, hãy nói là không biết. Ghi rõ nguồn cho từng thông tin.

Rồi bấm vào nguồn để kiểm tra: link không mở được thì đừng tin.



Bit: AI là trợ lý giỏi, nhưng người kiểm tra cuối cùng là bạn.

Vì sao AI “quên” khi trò chuyện dài? Video 9

Đầu buổi bạn dặn AI viết ngắn, giọng vui; trò chuyện một hồi, nó viết dài, giọng nghiêm. Hãy hình dung AI làm việc trên một cái bàn: mỗi tin nhắn, của bạn hay của nó, là một tờ giấy đặt lên bàn. Cái bàn này gọi là **context** (ngữ cảnh), và kích thước tối đa của nó là **context window** (cửa sổ ngữ cảnh). Bàn to cỡ nào cũng có giới hạn: khi đầy, tờ cũ nhất bị đẩy đi hoặc chìm giữa chồng giấy. Còn mở cuộc trò chuyện mới thì bàn trống trơn, AI không nhớ gì từ lần trước, trừ khi ứng dụng bật tính năng ghi nhớ.

Hai mẹo: chat quá dài thì bảo AI “tóm tắt các yêu cầu của chúng ta thành năm ý”, rồi dán bản tóm tắt vào cuộc trò chuyện mới; yêu cầu nào quan trọng thì nhắc lại ngắn gọn trong tin nhắn mới.

Cho AI đọc tài liệu của bạn Video 25

AI đã đọc cả thư viện nhưng chưa bao giờ đọc hợp đồng, giáo trình hay nội quy của riêng bạn. Cách làm là đưa tài liệu cho nó. Với tài liệu dài, hệ thống cắt thành nhiều đoạn nhỏ và đặt từng đoạn lên bàn đồ nghĩa. Khi bạn hỏi, câu hỏi cũng được đặt lên bàn đồ, hệ thống nhặt những đoạn nằm gần nhất, và AI đọc chúng trước khi trả lời. Dựa vào giấy trắng mực đen thay vì đoán nên AI bớt bịa hần. Cách này gọi là **RAG**, viết tắt của *Retrieval-Augmented Generation*: tìm tài liệu liên quan rồi mới viết câu trả lời.

GỖ CHO AI

Chỉ trả lời dựa trên tài liệu này, ghi rõ số trang cho từng ý.

Nhớ mở đúng trang để kiểm tra, và đừng tải lên giấy tờ có thông tin nhạy cảm.

AI biết “nghĩ” trước khi nói Video 26

Đoán từng chữ, chữ nào ra là ra luôn, thì bài toán khó dễ sai. Các mô hình suy luận (**reasoning model**) được dạy thêm một việc: viết nháp trước. Chia bài thành từng bước, thử một cách, tự kiểm lại, sai thì sửa, rồi mới đưa ra câu trả lời. Đổi lại, chúng chậm hơn và tốn hơn. Câu hỏi đơn giản thì không cần; toán, lập kế hoạch, so sánh nhiều lựa chọn thì bật chế độ suy nghĩ trong ứng dụng sẽ giỏi hơn hẳn.

Ghép lại: hai giây sau cú bấm Enter Video 200

Tập đặc biệt thứ 200 quay chậm hai giây sau khi Mark hỏi: “Mai ra Hà Nội chơi thì trời có lạnh không, nên mang theo gì?”

- Đóng gói ngữ cảnh:** ứng dụng gói câu hỏi cùng các tin nhắn trước và một lời dẫn ẩn (system prompt) thành context.
- Lên mây:** gói tin đi qua API tới **data center** (trung tâm dữ liệu) đầy máy chủ có **GPU**, loại chip chuyên làm phép tính cho AI. Ở cổng vào có **guardrails** (rào chắn an toàn) kiểm tra nội dung nguy hiểm.

3. **Cắt mảnh, đặt lên bàn đồ nghĩa:** câu hỏi thành token, mỗi token thành tọa độ embedding.
4. **Các mảnh nhìn nhau:** attention lặp qua hàng chục lớp (**layers**), giúp AI hiểu “mang theo” ở đây là mang đồ đi chơi trời lạnh, không phải mang hàng đi bán.
5. **Nghĩ nháp:** AI nhận ra mình không biết thời tiết ngày mai.
6. **Cầm công cụ:** AI viết yêu cầu “gọi công cụ thời tiết, Hà Nội, ngày mai”. Cách này gọi là **tool calling** (gọi công cụ). AI không tự chạy công cụ; hệ thống bên ngoài gọi dịch vụ thời tiết rồi đặt kết quả lên bàn.
7. **Đoán từng chữ:** chấm điểm, bốc thăm chữ đầu tiên, nối vào, lặp lại khoảng 80 vòng. Chữ nào xong được gửi ngay về máy bạn, gọi là **streaming**, nên bạn thấy chữ hiện dần như có người đang gõ.
8. **Cổng ra:** rào chắn chặn nội dung độc hại, nhưng không kiểm được đúng sai. Không có công cụ thời tiết, AI vẫn có thể đoán ra một câu rất chắc chắn: đó chính là ảo giác.

Mỗi lần như vậy đều tốn điện và tốn tiền, nên ứng dụng miễn phí thường giới hạn số tin nhắn.



Mark: Vậy là: đặt đủ thông tin lên bàn, bật tìm kiếm cho chuyện hôm nay, chưa ứng thì hỏi lại vì mỗi lần là một lần bốc thăm mới!

THỬ NGAY

Ba phép thử trong năm phút


1. Hỏi AI: “Kiến thức của bạn cập nhật đến khi nào?” để biết ngày khóa sổ của nó.
2. Hỏi cùng một câu sáng tạo (“đặt năm tên cho tiệm bánh”) hai lần, xem kết quả khác nhau thế nào.
3. Mở một cuộc trò chuyện quá dài, gõ “tóm tắt các yêu cầu của chúng ta thành năm ý”, rồi bắt đầu cuộc mới với bản tóm tắt đó.



CHƯƠNG 4

AI học thế nào, thi thế nào?

Từ các video số 38–49



MARK HỎI

Ai cũng nói AI được “huấn luyện”. Khi học, bên trong nó thay đổi cái gì? Và quảng cáo khoe “đạt 90%” là 90% của cái gì?

Chương này có hai nửa. Nửa đầu theo series “AI học như thế nào”: bày ý tưởng giải thích cách một cỗ máy tự giỏi lên, không cần ai viết luật cho nó. Nửa sau theo series “AI được chấm điểm thế nào”: làm sao biết AI giỏi tới đâu, và vì sao bạn nên tự ra đề cho AI thay vì tin con số quảng cáo.

Hàng tỷ chiếc nôm vôn Video 38

Hình dung một quyết định nhỏ: chiều nay có đi cà phê không? Bạn xét ba điều: trời có mưa không, có bạn rủ không, còn tiền không. Mỗi điều có một nôm vôn riêng, gọi là **weight** (trọng số): bạn rủ thì đẩy mạnh về phía “đi”, trời mưa thì kéo ngược lại. Cộng tất cả, vượt ngưỡng thì quyết định: đi.

Đó chính là một nơ-ron nhân tạo: nhận vài con số, nhân với trọng số, cộng lại, rồi quyết định. Xếp hàng nghìn nơ-ron thành nhiều lớp, lớp trước chuyển kết quả cho lớp sau, ta có một **neural network** (mạng nơ-ron): lớp đầu nhận ra nét, lớp giữa nhận ra tai, mắt, lớp cuối nhận ra con mèo. Chatbot lớn có tới

hàng trăm tỷ nôm như vậy, và không ai vắn bằng tay. “Học” nghĩa là máy tự vắn từng nôm, mỗi lần một chút, cho tới khi trả lời đúng.

Muốn tận mắt xem các nôm tự vắn, hãy mở trang playground.tensorflow.org, bấm nút chạy và nhìn các đường nối đậm nhạt dần.

Biết mình sai bao nhiêu Video 39

Ném phi tiêu: trúng hồng tâm là đúng, lệch càng xa càng sai. AI cũng vậy: đưa ra đáp án, so với đáp án đúng, rồi tính một con số đo độ lệch gọi là **loss** (sai số, hay hàm mất mát). Xem ảnh con mèo mà nói “70% là chó” thì sai số lớn; lần sau nói “90% là mèo” thì sai số nhỏ hẳn. Cả quá trình học chỉ nhằm một việc: kéo con số này xuống thấp nhất.

Nhưng máy chỉ tối ưu đúng cái được đo, không hơn. Nếu chấm bài văn theo độ dài, máy sẽ học cách viết thật dài, chứ không viết hay hơn. Khi nhờ AI, bạn cũng đang đưa cho nó một thước đo: đừng chỉ nói “viết hay hơn”, hãy nói rõ “dưới 100 chữ, giọng thân mật, cuối có lời mời”.

Xuống núi trong sương mù Video 40

Biết mình sai rồi, vắn nôm theo hướng nào? Hình dung bạn bị bịt mắt trên sườn núi đầy sương, muốn xuống thung lũng. Cách duy nhất: dùng chân dò quanh, xem phía nào dốc xuống nhiều nhất, bước một bước nhỏ về phía đó, rồi dò tiếp. Với AI, độ cao chính là sai số; đi xuống nghĩa là sai ít đi. Cách học này gọi là **gradient descent** (thuật toán xuống dốc). Máy lặp lại hàng triệu bước, mỗi bước vắn mọi nôm cùng lúc.

Độ dài bước rất quan trọng: quá dài thì nhay vọt qua thung lũng, lên xuống loạn xạ; quá ngắn thì đi mãi chưa tới. Bạn cũng học kỹ năng mới theo cách này được: làm thử, nhờ AI chỉ ra chỗ sai lớn nhất, sửa một chút, làm lại.

Truy ngược lỗi Video 41

Bếp phở có ba người: nấu nước dùng, trưng bánh, nêm nếm. Khách chê “mặn quá”. Bếp trưởng không mắng cả bếp mà lần ngược từ tô phở về

từng khâu: người nêm mận tay phải sửa nhiều, người trung bánh gần như giữ nguyên.

Mạng nơ-ron làm y như vậy: lỗi ở đầu ra được chia ngược về từng lớp, đường nối nào góp phần gây sai nhiều thì bị vặn nhiều. Cách này gọi là **backpropagation** (lan truyền ngược). Lan truyền ngược cộng với xuống dốc là nền móng của AI hiện đại.

Bài học cho bạn: khi AI trả lời sai, đừng chỉ nói “sai rồi”. Hãy chỉ đúng chỗ: “đoạn 2 nhầm số liệu, sửa lại đoạn đó”. AI không học lại trong lúc trò chuyện, nhưng chỉ rõ chỗ sai giúp nó sửa đúng ngay.

Học vẹt và học hiểu Video 42

An học thuộc đáp án 100 bài mẫu; Bình học cách giải dù còn sai vài bài. Hôm thi, đề chỉ đổi con số: An đứng hình, Bình vẫn làm được. Máy cũng có thể học vẹt: vụn nôm quá kỹ cho khớp từng ví dụ luyện, nó nhớ cả chi tiết vụn vặt. Hiện tượng này gọi là **overfitting** (quá khớp): bài luyện đúng gần hết, gặp dữ liệu mới thì sai. Vì vậy người huấn luyện luôn cất riêng một phần dữ liệu máy không được nhìn lúc học; điểm trên đề lạ mới là điểm thật.

AI trò chuyện trả lời rất trơn những câu quen thuộc trên mạng, nhưng gặp tình huống lạ chưa ai viết ra, nó có thể đoán sai mà giọng vẫn tự tin. Trước khi giao việc quan trọng, hãy thử AI bằng đề của chính bạn: số liệu cửa hàng bạn, tình huống công ty bạn.

Vì sao càng to càng giỏi Video 43, 44

Mấy năm nay AI giỏi vọt lên nhờ một bí mật đơn giản: to hơn. Hình dung ba thanh trượt: số nôm vụn, lượng dữ liệu, và sức tính (số chip GPU). Kéo cả ba lên cùng nhau thì sai số giảm khá đều đặn, hiện tượng gọi là **scaling laws** (quy luật quy mô). Nhưng phải kéo cân đối, và muốn giỏi thêm một bậc phải tốn gấp nhiều lần. Đó là lý do các công ty đua xây trung tâm dữ liệu tốn rất nhiều điện, và cũng là lý do bản lớn chậm hơn, đắt hơn. Việc nhỏ như dịch một đoạn, tóm tắt email thì bản nhỏ là đủ (xem cách chọn model ở Chương 1).

To như vậy nên AI giống một hộp đen: câu hỏi vào, câu trả lời ra, ở giữa là hàng tỷ con số. Ngành **interpretability** (diễn giải mô hình) đang rọi đèn vào hộp: nhà nghiên cứu tìm ra nhóm nơ-ron cùng sáng lên khi nhắc tới cầu Cổng Vàng, bằng nhiều thứ tiếng hay qua ảnh; vận mệnh nhóm này thì AI nói gì cũng lái về cây cầu. Nhưng đèn pin mới rọi được một góc nhỏ. Hỏi AI “vì sao bạn trả lời vậy?” vẫn có ích để soi lập luận, nhưng lời giải thích đó chưa chắc là lý do thật.



Bit: Bày ý trong một câu: nôm vãn, đo sai số, xuống dốc, truy ngược lỗi, học hiểu chứ không học vẹt, làm to cho giỏi, rọi đèn vào hộp đen.

Bài thi của AI và chuyện “học tủ” Video 45, 46

Đề thi của AI gọi là **benchmark** (bộ đề chuẩn): hàng nghìn câu hỏi có sẵn đáp án, AI nào thi cũng gặp cùng một đề. Đúng 900 trên 1.000 câu thì điểm là 90%. Có bộ đề kiến thức nhiều môn, bộ đề toán, bộ đề lập trình (AI viết mã, máy chạy thử xem đúng không). Nhưng mỗi bộ đề chỉ đo một kỹ năng, nên 90% ở đề này không so được với 90% ở đề khác.

Rắc rối hơn: đề thi của AI được đăng công khai, mà AI lại học từ hàng tỷ trang trên mạng. Để lọt vào dữ liệu luyện lúc nào không hay, gọi là **data contamination** (nhiễm dữ liệu). AI trả lời đúng nhờ nhớ chứ không nhờ hiểu; đổi vài con số là điểm tụt hẳn. Quy luật Goodhart nói: khi một con số trở thành mục tiêu, nó không còn đo đúng nữa. Vì vậy người ta liên tục ra đề mới, có bộ đề còn được giấu kín.

Đấu trường AI Video 47

Một cách bỏ hẵn đề thi: để người dùng làm giám khảo. Bạn gõ câu hỏi, nhận hai câu trả lời từ hai AI giấu tên, bấm chọn bên tốt hơn rồi mới lộ tên. Mỗi lá phiếu như một ván cờ, tính theo điểm **Elo** giống xếp hạng kỳ thủ cờ vua. Gom hàng triệu lá phiếu, ta có bảng xếp hạng; trang nổi tiếng nhất là LMArena.

Ưu điểm: câu hỏi thật, mới mỗi ngày nên khó học tủ. Nhược điểm: người chấm hay chuộng câu dài, trình bày đẹp, giọng tự tin; câu ngắn mà đúng có khi lại thua.

Đề thi của riêng bạn Video 48

Chị Lan bán áo dài trên mạng; AI đứng đầu bảng xếp hạng chưa chắc hợp giọng cửa hàng chị. Bốn bước tự ra đề:

1. Lấy khoảng 10 câu từ việc thật: tin nhắn khách, bảng số thật.
2. Viết sẵn thể nào là tốt **trước khi** đọc câu trả lời, ví dụ: đúng giá, giọng thân thiện, dưới 100 chữ; mỗi tiêu chí chấm 1 đến 5.
3. Đưa cùng bộ đề cho từng AI, chấm cùng tiêu chí, che tên nếu được.
4. Cất bộ đề; có AI mới thì chạy lại và so điểm.

Chấm những điều khó chấm Video 49

AI có trung thực, an toàn không? Điều này không chấm bằng đáp án được:

- **Đội thử phá (red team)**: đóng vai kẻ xấu, tìm cách lừa AI làm điều không nên, để vá lỗ hổng sớm.
- **Bài kiểm tra từ chối**: yêu cầu nguy hiểm thì phải từ chối, câu hỏi bình thường thì không được từ chối vô lý.
- **AI chấm AI**: một AI làm giám khảo theo tiêu chí viết sẵn; nhanh nhưng có lúc sai, nên cần người kiểm lại.
- **Hỏi câu khó biết**: để xem AI có dám nói “tôi không chắc” thay vì bịa.

THỬ NGAY

Tổ chức một “kỳ thi” năm câu


Làm bốn bước ở mục “Đề thi của riêng bạn” với 5 việc thật và 2 AI, che tên khi chấm. Thêm một câu AI khó biết, như “quán phở đầu hẻm nhà tôi mở năm nào?": AI tốt sẽ nói “tôi không chắc”.



CHƯƠNG 5

AI nghe, nói, nhìn và vẽ

Từ các video số 5, 12, 13, 50–55



MARK HỎI

AI giờ không chỉ đọc chữ: nó nghe mình nói, nhìn ảnh mình chụp, còn vẽ cả tranh và làm video. Nó làm bằng cách nào?

AI có thể làm việc với nhiều loại dữ liệu cùng lúc (chữ, ảnh, âm thanh, video) được gọi là **multimodal** (đa phương thức, hay “đa giác quan”). Chương này đi qua từng giác quan: AI nhìn ảnh thế nào, nghe và nói ra sao, xem và làm video kiểu gì, và vì sao ngày nay tất cả đều nằm chung trong một bộ não.

Mỗi giác quan đều kèm một việc dùng được ngay: chụp hóa đơn khó hiểu, chép lời cuộc họp, tóm tắt video dài, hay hỏi AI nấu gì từ đồ trong tủ lạnh.

AI “nhìn” ảnh của bạn Video 13

Hóa đơn tiền điện tháng này cao bất thường mà đọc mãi không hiểu? Giờ bạn chỉ cần chụp ảnh gửi cho AI rồi hỏi như hỏi người thật. Với AI, bức ảnh được cắt thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô giống như một chữ; nó đọc các ô đó cùng câu hỏi của bạn rồi trả lời. Hóa đơn, hợp đồng, thực đơn tiếng nước ngoài, biểu đồ, cả đèn báo lỗi máy giặt: cứ chụp và hỏi.

Hai lưu ý: ảnh càng rõ, càng thẳng thì AI đọc càng chính xác; với thuốc men hay giấy tờ pháp lý, AI giúp bạn hiểu nhanh nhưng quyết định cuối nên hỏi người có chuyên môn. Và nhớ che số tài khoản, số căn cước trước khi chụp.

GỖ CHO AI

Giải thích giúp tôi tờ giấy này bằng lời dễ hiểu. Có điểm nào tôi cần chú ý hoặc cần làm trước hạn không?

AI vẽ tranh thế nào? Video 12

Gõ một câu mô tả, vài giây sau có ngay bức tranh. Trước hết, AI được luyện với rất nhiều ảnh, mỗi ảnh kèm câu mô tả, để học chữ nào ứng với hình dáng, màu sắc nào. Cách luyện rất lạ: người ta rắc nhiều hạt lên ảnh cho tới khi chỉ còn một màn hình nhiễu, rồi bắt AI tập gột nhiễu từng chút một. Kiểu AI này gọi là **diffusion model** (mô hình khuếch tán).

Khi bạn ra lệnh, AI bắt đầu từ một màn hình nhiễu rồi gột dần theo lời mô tả, cho tới khi bức tranh hiện ra. Lời mô tả là **tấm bản đồ**: càng rõ thì AI càng ít phải đoán. Hãy mô tả đủ bốn ý: **chủ thể, bối cảnh, phong cách, ánh sáng** (Chương 19 có thêm mẹo làm ảnh).

AI nghe bạn nói thế nào? Video 50

Với máy, giọng nói chỉ là một dãy số: độ rung của không khí, đo hàng chục nghìn lần mỗi giây. Nên máy cắt âm thanh thành từng lát thật mỏng, tách mỗi lát ra tiếng trầm, tiếng bổng, rồi xếp cạnh nhau thành một bức ảnh gọi là ảnh phổ. Mỗi âm có hình dạng riêng; một mô hình đã nghe hàng trăm nghìn giờ ghi âm sẽ đọc các hình đó ra chữ, dựa cả vào nghĩa của câu. Việc này gọi là **speech-to-text** (chuyển giọng nói thành chữ).

Thứ gì làm bản bức ảnh sẽ làm AI nghe nhầm: tiếng ồn quán cà phê, hai người nói chồng lên nhau. Tên riêng AI ít gặp nên hay đoán thành chữ quen: tên chị Thẩm có thể thành chữ “thấm”. Luôn soát lại tên người và con số.

AI đọc chữ thành giọng Video 51

Chiều ngược lại gọi là **text-to-speech** (chuyển chữ thành giọng nói), đi qua ba bước: đổi chữ thành các âm cần phát (chữ “nghe” viết bốn chữ cái nhưng đọc ra chỉ hai âm cộng thanh huyền); tính ngữ điệu (chỗ nào lên giọng, ngắt nghỉ, nhấn mạnh); rồi tạo ảnh phổ và đổi thành sóng âm. Nhờ học từ hàng nghìn giờ người thật đọc, giọng máy có cả hơi thở và cảm xúc.



Bit: Chỉ vài giây giọng mẫu là AI đã nhại được giọng một người. Người thân gọi xin tiền gấp? Cúp máy, gọi lại số quen để kiểm tra. Chương 10 nói kỹ hơn.

Trò chuyện bằng giọng nói Video 52

Cách cũ nối ba máy: máy nghe chép lời thành chữ, AI viết câu trả lời, máy thứ ba đọc to lên. Mỗi chặng mất một chút, cộng lại phải chờ vài giây. Tệ hơn, khi thành chữ thì giọng điệu biến mất: bạn nói “ừ, được” bằng giọng buồn, AI chỉ thấy hai chữ đó và đáp vui vẻ.

Cách mới dùng một mô hình nghe thẳng âm thanh và nói ra âm thanh. Nó nhận ra giọng buồn, tiếng cười, đáp trong khoảng nửa giây, và bạn có thể ngắt lời giữa chừng. Nhưng giọng ấm chưa chắc thông tin đã đúng. Một cách dùng rất hay: bật chế độ giọng nói và nhờ AI “đóng vai người phỏng vấn, sửa phát âm giúp tôi”. Nói sai thì nói lại, không ai cười bạn.

AI xem video Video 53

Video là một xấp ảnh tĩnh lật thật nhanh, khoảng 30 khung hình mỗi giây; một tiếng video là khoảng 108.000 tấm ảnh. Xem hết thì quá nặng, nên AI chỉ lấy mẫu vài khung mỗi giây, có khi chỉ một. Cùng lúc, nó chép lời thoại ra chữ. Khung hình và câu nói đều gắn mốc thời gian, nên AI biết chuyện gì xảy ra ở phút nào.

Điểm yếu: chuyện diễn ra trong nửa giây có thể lọt giữa hai khung, như một cú sút chớp nhoáng hay một dòng chữ nhỏ thoáng qua. Khi nhờ tóm tắt video dài, hãy xin kèm mốc thời gian rồi bấm vài mốc để kiểm lại.

AI làm video từ một câu Video 54

Làm video cũng là gột nhiều như vẽ tranh, nhưng gột cả một xấp khung hình cùng lúc. Cái khó là thời gian: gột từng khung riêng thì khung này mèo đen, khung sau mèo vàng. Gột cả chuỗi một lượt giúp nhân vật giữ nguyên mặt mũi, quần áo; nhưng video càng dài càng khó giữ.

Lỗi thường gặp: bàn tay dư ngón, chữ trên biển hiệu méo mó (AI vẽ dáng chữ chứ không viết từng chữ cái), và vật lý sai, như ly đổ mà nước không chảy. AI bắt chước thứ trông giống thật, chưa thật sự hiểu luật của thế giới. Câu lệnh video nên có bốn ý: chủ thể, hành động, góc máy, ánh sáng.

GỖ CHO AI

Bà cụ bán xôi đang gói lá chuối, quay cận cảnh, nắng sớm, dài 5 giây.

Một bộ não, nhiều giác quan Video 55

Cách cũ ghép nhiều máy riêng, chuyển thông tin qua chữ, nên rơi rớt dần như chơi trò truyền tin. Cách mới cắt mọi thứ thành token: chữ thành mảnh, ảnh thành ô vuông, âm thanh thành khúc ngắn, rồi đưa tất cả vào chung một bộ não. Nhờ vậy AI nhận ra câu “được thôi” nói vui hay nói dối, đọc được biểu đồ, thấy bạn đang chỉ tay vào đâu. Dù vậy, nhiều giác quan không có nghĩa là không nhầm.

LiDAR: “nhìn” bằng tia laser Video 5

Không phải giác quan nào của máy cũng là camera. **LiDAR** (đo khoảng cách bằng ánh sáng) giúp xe tự lái thấy người đi bộ giữa đêm tối. Giống dơi nghe tiếng vang, nhưng dùng tia laser: máy phát một chớp laser cực ngắn, bấm giờ lúc tia sáng dội về, rồi nhân thời gian với tốc độ ánh sáng và chia đôi (vì tia sáng đi cả lượt đi lẫn về). Lặp lại hàng trăm nghìn lần mỗi giây, mỗi lần đo là một chấm, ghép thành bản đồ ba chiều gọi là đám mây điểm. AI đọc đám mây đó để biết đâu là người, đâu là xe, cách bao xa.

LiDAR còn có trong robot hút bụi, máy bay vẽ bản đồ và một số điện thoại đời cao: mở ứng dụng đo trên máy có LiDAR, hướng vào một người, máy sẽ

tự hiện chiều cao.



Bit: Nhớ nhanh cả chương: AI nhìn ảnh bằng cách cắt thành ô vuông như cắt chữ thành token; vẽ tranh bằng cách gột nhiều theo lời tả; nghe và nói qua hai đường chuyển giọng thành chữ, chữ thành giọng. Giác quan nào cũng có lúc “thấy” nhầm, nên điều quan trọng thì bạn kiểm lại.

THỬ NGAY

Gửi AI một tấm ảnh kèm giọng nói

Chụp ảnh tủ lạnh nhà bạn gửi cho AI, rồi bấm ghi âm và nói:

GỠ CHO AI

Nấu gì cho 3 người trong 20 phút, chỉ dùng những thứ đang có trong ảnh?


Xem AI có nhận ra đúng các món trong tủ không. Nếu nó “thấy” món không có, bạn vừa tận mắt gặp ảo giác!



CHƯƠNG 6

Từ điển AI bỏ túi

Từ các video số 113–117, 129–131, 201–206, 238–243, 297



MARK HỎI

Đọc tin AI, chữ nào cũng tiếng Anh: **fine-tuning, open-weight, jailbreak, rate limit...** Gặp chữ nào thì hiểu chữ đó là gì?

Chương này gom ba series “Từ điển AI” của kênh, mỗi mục là một thuật ngữ bạn hay gặp trên báo, trong ứng dụng hay khi nói chuyện với người làm công nghệ. Mỗi mục trả lời ba câu: chữ này nghĩa là gì, vì sao nó quan trọng với bạn, và gặp nó thì nên làm gì.

Vài thuật ngữ đã có lời giải thích kỹ ở chương trước (như **RLHF**, **overfitting**, **knowledge cutoff**); ở đây chỉ nhắc lại ngắn gọn từ góc nhìn người dùng.

Mốc chốt dữ liệu và tra web Video 201, 202

Knowledge cutoff là mốc cuối cùng model được học. Model học xong còn phải kiểm tra rồi mới ra mắt, nên mốc này thường đã cũ vài tháng ngay ngày phát hành. Cần tin mới thì bật tra web, hoặc dán bài báo cho AI đọc, rồi kiểm ngày đăng.

Khi AI trả lời tin mới kèm đường link, đó là lúc nó bật **web search** (tự tra mạng): đọc nhanh vài trang rồi tóm lại, hợp với thời tiết hay lịch chiếu phim. **Deep Research** (nghiên cứu sâu) thì đọc hàng chục nguồn trong vài phút rồi viết báo cáo dài có trích dẫn. Dù có tra mạng, AI vẫn có thể đọc nhầm, nên hãy bấm vài link để xem nguồn nói gì thật.

Training và inference Video 129

Mark tưởng mỗi lần mình hỏi, AI lại học thêm một chút. Thật ra có hai giai đoạn. **Training** (huấn luyện) là lúc model học, chạy trên hàng chục nghìn GPU trong nhiều tháng; học xong, kiến thức được đóng băng. **Inference** (suy luận, tức lúc dùng) là mỗi lần model trả lời bạn: vài giây tính toán, và model không tự thay đổi. Giống học đại học bốn năm là training, còn mỗi ngày đi làm trả lời khách là inference.

AI nhớ tên bạn là nhờ tính năng **memory** (ghi nhớ): một tờ ghi chú được gửi kèm mỗi câu hỏi, chứ model không học lại.

Fine-tuning: dạy thêm một khóa nghề Video 113

Fine-tuning (tinh chỉnh) là huấn luyện thêm một model đã học xong bằng bộ ví dụ riêng, giống người học xong phổ thông đi học thêm một khóa nghề. Ví dụ: đưa hàng nghìn cuộc trò chuyện chăm sóc khách để model học giọng và cách xử lý riêng của công ty. Khác với prompt (dẫn mỗi lần hỏi) hay RAG (cho tra tài liệu), fine-tuning thay đổi thói quen của chính model. Người dùng thường hiếm khi cần: prompt tốt và tài liệu tốt đã giải quyết phần lớn.

Open-source và open-weight Video 114

Nhiều model là model đóng: bạn chỉ dùng qua ứng dụng hoặc API. Model mở cho tải về cả bộ trọng số (**weights**), tức bộ não đã học; ví dụ Llama, Qwen, Mistral, DeepSeek. Nói chính xác, phần lớn là **open-weight**: có bộ não nhưng không có dữ liệu và cách huấn luyện. **Open-source** (mã nguồn mở) đầy đủ thì công khai cả những thứ đó.

Lợi ích: chạy trên máy riêng, dữ liệu không rời khỏi máy. Đổi lại cần máy mạnh và thường kém hơn các model lớn nhất. Đọc kỹ giấy phép trước khi dùng cho việc kinh doanh.

Quantization và chạy AI ngay trên máy bạn Video 130, 131

Mark tải thử một model mở nặng 16 GB, laptop báo hết bộ nhớ. Model là hàng tỷ con số; **quantization** (lượng tử hóa) là làm tròn các con số đó cho gọn: lưu mỗi số bằng 4 bit thay vì 16 bit thì model nhẹ đi khoảng bốn lần, giống nén ảnh khi gửi qua tin nhắn. Đổi lại mất một chút độ chính xác; 4 bit thường vẫn dùng tốt, nén quá tay thì kém hẳn. Ký hiệu Q4, Q8 trên tên file chính là số bit sau khi nén.

Khi công ty cấm gửi tài liệu ra ngoài, bạn có thể chạy một model mở ngay trên máy: tắt mạng vẫn dùng được, dữ liệu không rời khỏi máy. Các ứng dụng như Ollama hay LM Studio cài như phần mềm thường. Laptop có 16 GB RAM chạy tốt model khoảng 8 tỷ tham số đã nén 4 bit; hợp với việc đơn giản như tóm tắt, dịch, viết nháp.

Distillation, synthetic data và MoE Video 115–117

Ba kỹ thuật giải thích vì sao model ngày càng nhỏ, nhanh mà vẫn giỏi:

- **Distillation** (chưng cất): model lớn làm thầy, trả lời thật nhiều câu hỏi; model nhỏ làm trò, học theo cách thầy trả lời, học cả mức thầy phân vân giữa các đáp án. Đó là lý do có các bản mini nhanh mà rẻ.
- **Synthetic data** (dữ liệu tổng hợp): dữ liệu do chính AI tạo ra, như hàng triệu bài toán kèm lời giải, rồi lọc kỹ (tính lại, chạy thử) để chỉ giữ cái đúng. Hữu ích khi dữ liệu thật hiếm hoặc nhạy cảm. Rủi ro: AI chỉ học từ AI lâu dần như photo của bản photo, mờ dần đi, gọi là **model collapse**; nên luôn phải trộn dữ liệu thật.
- **Mixture of Experts** (MoE, hỗn hợp chuyên gia): chia model thành nhiều chuyên gia nhỏ cùng một bộ điều phối (**router**); mỗi token chỉ gọi vài chuyên gia phù hợp, số còn lại nghỉ. Kho kiến thức rất lớn mà mỗi lần chỉ chạy một phần nhỏ. Các chuyên gia không chia rạch ròi kiểu toán, văn, sử mà tự phân công khi học.

API: cổng để app mượn não AI Video 205

Nhiều ứng dụng có nút AI mà không tự làm ra AI: họ mượn bộ não của hãng khác qua **API** (*Application Programming Interface*, cổng để phần mềm nói chuyện với nhau). Mỗi lần gọi đều tính phí theo token, nên app hay giới hạn lượt dùng miễn phí. Chữ bạn gõ trong app có thể được gửi sang hãng AI, nên đừng dán thông tin riêng; mở chính sách riêng tư để xem app gửi dữ liệu cho bên nào.

Rate limit, latency và streaming Video 206, 242

Đang chat thì bị báo hết lượt, phải chờ vài giờ: đó là **rate limit** (giới hạn lượt dùng). Mỗi câu trả lời tốn sức máy chủ, nên hãng chia lượt, góí miễn phí ít lượt hơn. Chat thật dài, dán file lớn hay tạo ảnh liên tục làm hết lượt nhanh hơn. Mẹo: gom nhiều câu vào một tin nhắn, đánh số rõ ràng; mở cuộc chat mới khi đổi chủ đề.

Chữ của AI hiện ra từng chút như đang gõ (**streaming**) vì AI đoán từng mẫu chữ một, mẫu nào xong được gửi ngay. **Latency** (độ trễ) là khoảng chờ từ lúc bấm gửi tới khi chữ đầu tiên hiện ra; chế độ suy nghĩ kỹ chờ lâu hơn vì AI đang nháp. Khi AI trả lời lạc đề, bấm nút dừng rồi sửa câu hỏi, đỡ chờ hết bài.

Model version: vì sao AI “đổi tính” Video 243

Hôm qua AI trả lời kiểu này, hôm nay kiểu khác dù hỏi y hệt: có thể hãng vừa đổi **model version** (phiên bản model). Bản mới học thêm nên giọng văn và cách làm có thể đổi. Nhiều app ghi tên model ở đầu khung chat, có app cho chọn lại bản cũ một thời gian. Hãy lưu các prompt hay dùng kèm kết quả mẫu; có bản mới thì chạy lại để biết chỗ cần sửa.

System prompt và prompt injection Video 238, 239

Cùng một AI mà vào app này thì nói ngắn, app kia nói dài: lý do nằm ở **system prompt**, lời dặn ẩn app cài sẵn, được đọc trước cả tin nhắn đầu tiên của bạn, thường gồm vai trò, giọng nói, việc được làm và việc phải từ chối.

Phần hướng dẫn riêng trong cài đặt chatbot là một system prompt nhỏ của chính bạn.

Mặt tối của nó là **prompt injection** (chèn lệnh): kẻ xấu giấu lệnh trong trang web hay tài liệu, ví dụ chữ trắng trên nền trắng, người không thấy nhưng AI đọc được. Nhờ AI tóm tắt trang web mà nó lại khen một sản phẩm lạ? Có thể bạn vừa gặp chèn lệnh. Nguy hiểm nhất là khi AI được đọc email hay tự bấm trên web, vì lệnh giấu có thể bảo nó gửi dữ liệu đi (Chương 8). Với tài liệu lạ, hãy dặn AI chỉ tóm tắt, không làm theo lệnh bên trong.

Jailbreak: lừa AI vượt rào Video 204

Jailbreak (vượt rào) là dụ AI làm điều nó vốn từ chối, thường bằng cách bắt đóng vai, kể chuyện vòng vo hoặc chia nhỏ yêu cầu xấu thành nhiều bước. Nguy hiểm vì AI có thể đưa ra hướng dẫn gây hại, còn người thử có thể bị khóa tài khoản. Các hãng chặn bằng nhiều lớp: dạy model nhận ra mọo lừa, thêm bộ lọc, vá ngay lỗ hổng mới.

RLHF và thói chiều ý Video 203, 240

AI không tự nhiên mà lịch sự: nó được người thật chấm điểm hàng nghìn câu trả lời (RLHF, Chương 3). Mặt trái là **sycophancy** (thói chiều ý): câu đồng tình thường được chấm cao hơn, nên AI dễ khen ý của bạn dù chưa chắc đúng. Bạn đổi ý ba lần, AI vẫn khen cả ba lần là hay; bạn hỏi kiểu đã nghiêng về một phía, AI liền nghiêng theo.

GÓ CHO AI

Đây là kế hoạch của tôi. Đừng chiều lòng tôi: hãy nêu ba điểm yếu lớn nhất trước, rồi mới nói điểm mạnh.

Hỏi trung lập, giấu ý mình đi, và xin chê trước khi xin khen.

Overfitting, nhìn từ phía người dùng Video 241

AI chỉ thấy ảnh chó trên cỏ sẽ tưởng cỏ là dấu hiệu của chó, gập chó trên cát là nhận sai: đó là overfitting (Chương 4). Bài học khi bạn đưa ví dụ mẫu cho

AI: đưa vài kiểu khác nhau, đừng chép y một mẫu, kéo AI chép theo cả chi tiết thừa.



Bit: Mười từ đáng nhớ nhất: knowledge cutoff, rate limit, model version, RLHF, sycophancy, overfitting, system prompt, prompt injection, jailbreak và agent (AI tự làm nhiều bước, Chương 8).

THỬ NGAY

Biến từ khó thành ví dụ đời thường

1. Chọn ba từ trong chương này mà bạn còn thấy mơ hồ.
2. Gõ cho chatbot:



GÕ CHO AI


Cho tôi một ví dụ đời thường ở Việt Nam để hiểu từng từ sau: ... , ... , Mỗi từ không quá ba câu.

1. Tìm xem chatbot bạn đang dùng chạy model tên gì, ghi lại kèm ngày hôm nay vào ghi chú. Lần sau AI “đổi tính”, bạn sẽ biết vì sao.

CHƯƠNG 7

Biến AI thành trợ lý của riêng bạn

Từ các video số 27–32, 63–71, 100



MARK HỎI

Lần nào mở chat mới, AI cũng quên mình là ai, mình lại phải kể lại từ đầu. Có cách nào để nó “biết” mình không?

Có. Chương này đi theo hai series. Series “Trợ lý AI riêng cho bạn” áp dụng cho hầu hết ứng dụng chat: từng bước dạy AI biết bạn là ai, cất câu lệnh hay dùng, chia mỗi việc một phòng, cho AI đọc tài liệu riêng, tự làm việc hằng tuần, và vào lịch, email ở mức an toàn. Series “Bộ đồ nghề Claude” lấy Claude làm ví dụ cụ thể, mở từng ngăn tủ phía sau khung chat.

Tên gọi và gói cước dưới đây đúng tại thời điểm làm video (tháng 10/2026); ứng dụng khác có tính năng tương tự dưới tên khác.

Dạy AI biết bạn là ai Video 27

Các ứng dụng chat có một chỗ gọi là chỉ dẫn tùy chỉnh (*custom instructions*, thường nằm trong cài đặt, mục cá nhân hóa). Nó giống tờ giấy dán trên bàn trợ lý: lần nào bắt đầu, AI cũng đọc nó trước. Cùng một câu hỏi, có tờ

giấy này thì câu trả lời ngắn hơn, sát việc của bạn hơn, đúng cách xưng hô bạn thích.

Chỉ cần ba ý: bạn là ai, muốn câu trả lời dài hay ngắn, xưng hô thế nào. Đừng ghi mật khẩu hay số tài khoản vào đây.

GỖ CHO AI

Tôi là chủ một tiệm bánh nhỏ ở Đà Nẵng, không rành công nghệ. Trả lời ngắn gọn, dùng gạch đầu dòng, có ví dụ cụ thể. Xưng "bạn", gọi tôi là "anh".

Thư viện câu lệnh của riêng bạn Video 28

Bạn từng viết được một câu lệnh rất hay, AI làm đúng ý, rồi vài hôm sau nó chìm trong lịch sử chat. Hãy biến nó thành **cái khuôn**: giữ nguyên phần hay, chứa chỗ trống cho phần thay đổi (công thức bốn mảnh ở Chương 2 rất hợp để làm khuôn). Tạo một trang ghi chú "Câu lệnh của tôi" cho những việc bạn làm nhiều nhất. Nhanh hơn nữa, lưu khuôn vào phím tắt văn bản trên điện thoại: gõ vài ký tự, cả câu lệnh tự hiện ra.

Mỗi việc một phòng làm việc Video 29, 66

Danh sách chat rối tung: việc nhà, việc công ty, bài của con lẫn vào nhau. Nhiều ứng dụng có tính năng **Project** (dự án): mỗi dự án là một căn phòng riêng cho một việc, chứa ba thứ: chỉ dẫn riêng, tài liệu cần dùng và mọi cuộc chat liên quan. Mở chat mới trong phòng nào, AI đã đọc sẵn chỉ dẫn và tài liệu của phòng đó. Trong Claude, bản miễn phí tạo được năm Project, mỗi Project có trí nhớ riêng nên chuyện lớp học không lẫn sang chuyện gia đình.

Ngoài Project, Claude còn có **Memory**: tự ghi nhớ những điều chung về bạn như nghề nghiệp, cách bạn thích được trả lời. Vào Settings, mục Memory để xem, sửa hay xóa từng dòng; có thể tạm dừng hoặc xóa sạch. Chuyện riêng tư thì mở *incognito chat* (chat ẩn danh): không lưu lịch sử, không vào bộ nhớ.

Trợ lý tra cứu tài liệu riêng Video 30

Sổ tay công ty tám mươi trang mà bạn chỉ cần biết được nghỉ phép mấy ngày? Đưa tài liệu vào dự án rồi hỏi thẳng: AI tìm đúng đoạn liên quan (cách RAG ở Chương 3) rồi trả lời kèm số trang. Dừng được ngay với sổ tay công ty, hướng dẫn sử dụng đồ trong nhà, quy định của trường con.



Bit: Quy tắc vàng: bắt AI ghi số trang và mở ra xem lại với việc quan trọng. Không có trong tài liệu thì AI phải nói là không có.

Để AI tự làm việc lặp lại Video 31

Có những việc tuần nào cũng giống nhau: lên thực đơn, tóm tắt tin tức, nhắc lịch học của con. Nhiều ứng dụng đã có tác vụ định kỳ (*scheduled task*): bạn nói một lần “mỗi sáng thứ Hai lúc 7 giờ, làm việc này”, tới giờ AI tự làm và gửi thông báo. Hợp nhất là việc đọc, gợi ý, tóm tắt. Việc liên quan tiền bạc hay gửi đi thay bạn thì đừng để AI tự làm.

GÓI CHO AI

Mỗi sáng thứ Hai lúc 7 giờ, gợi ý thực đơn bảy ngày cho nhà bốn người, dưới 500 nghìn đồng.

Cho AI vào lịch, email: tới đâu là đủ? Video 32

Kết nối nghĩa là bạn cho phép AI mở một cánh cửa vào tài khoản của bạn; màn hình cấp quyền ghi rõ nó được làm gì. Hãy mở cửa theo ba mức:

- 1. Cho đọc:** AI xem lịch, đọc email để trả lời câu hỏi của bạn. Mức an toàn để bắt đầu.
- 2. Cho soạn nháp:** AI viết sẵn thư hay lịch hẹn, bạn đọc lại và tự bấm gửi.
- 3. Chưa cho tự làm:** tự gửi, tự xóa hay tự trả tiền thay bạn. Một lần hiểu nhầm là thư đã đi, dữ liệu đã mất.

Thình thoảng hãy vào phần bảo mật tài khoản (ví dụ tài khoản Google) xem những ứng dụng nào đang có quyền, cái nào không dùng thì gỡ.

Claude không chỉ là khung chat Video 63

Nhiều người mở Claude, gõ vài câu rồi thôi, nhưng phía sau khung chat là cả một tủ đồ nghề. Một tài khoản dùng được trên trình duyệt, điện thoại và máy tính. Ngay bản miễn phí đã có bốn món: chat hỏi đáp, gửi ảnh và tệp để Claude đọc, tìm kiếm web, và chế độ giọng nói. Các mục dưới đây mở từng ngăn còn lại.

Artifacts và Claude Design Video 64, 65

Nhờ soạn một bảng kế hoạch rồi copy, dán, sửa định dạng cả buổi? **Artifact** là một sản phẩm hoàn chỉnh mở ngay cạnh khung chat: tài liệu, slide, bảng tính nhỏ, hay cả một công cụ bấm được. Muốn sửa chỉ cần nói "thêm cột ghi chú", xong thì tải về dạng Word, PDF, PowerPoint hoặc gửi đường link (mặc định là riêng tư). Bản miễn phí đã tạo, sửa và chia sẻ được.

Claude Design (bản beta, gói Pro trở lên) chia màn hình hai nửa: bên trái trò chuyện, bên phải là tấm canvas. Bạn tả bằng lời, Claude vẽ bản đầu: slide, trang giới thiệu, hay **prototype** (bản mẫu ứng dụng bấm thử được như thật). Hay nhất là **design system** (hệ thống thiết kế): lưu màu, phong chữ và logo một lần, mọi bản làm sau đều tự đúng thương hiệu.

Skills và Connectors Video 67

Mỗi tuần viết báo cáo, lần nào bạn cũng dán lại cùng một đoạn dằn dòi. **Skill** giống một tấm thẻ công thức: các bước làm, mẫu trình bày, có khi kèm tệp mẫu. Khi việc bạn nhờ khớp với tấm thẻ, Claude tự lấy ra và làm đúng như vậy. Skills, Connectors và Plugins nằm chung ở mục Customize; gói miễn phí cũng dùng được. **Connector** là cầu nối tới Gmail, Google Drive hay Google Calendar, nhờ cấp quyền theo ba mức ở trên.

Cowork: giao việc, đi làm việc khác Video 68

Chat là hỏi một câu, nhận một câu. Cowork là một AI agent: bạn tả kết quả muốn có, Claude tự lên kế hoạch, chia bước rồi làm lần lượt, đọc tệp của bạn, tìm thêm trên web, làm bảng tính có công thức, soạn slide. Việc chạy trên đám mây nên gặp máy lại vẫn chạy tiếp. Với bước nhạy cảm như gửi thư hay xóa tệp, hãy đọc kế hoạch và tự duyệt trước: bạn giao việc nhưng vẫn là người cầm lái. Cowork cần gói trả phí.

Claude ngay trong Chrome, Excel, PowerPoint Video 69

Claude in Chrome là một **extension** (tiện ích mở rộng) mở ở khung bên trình duyệt: đọc trang bạn đang xem, bấm nút, chuyển trang giúp bạn, ví dụ so giá, phí giao hàng và bảo hành ở ba trang bán cùng một món. Hãy dùng ở trang bạn tin tưởng và tự làm bước thanh toán. Với Excel và PowerPoint, cài thêm **add-in** (phần bổ trợ): Claude phân tích bảng số rồi dựng luôn slide trình bày, không cần copy qua lại. Cả ba cần gói trả phí.

Claude Code cho người không biết lập trình Video 70

Hai trăm tám ảnh cần đổi tên theo ngày chụp mà bạn không biết lập trình? Claude Code là một **coding agent** (trợ lý lập trình): bạn tả việc bằng lời thường, nó tự viết code, chạy thử, gặp lỗi (**bug**) thì tự sửa. Có trong ứng dụng máy tính và trên web, không bắt buộc dùng màn hình dòng lệnh. Người không chuyên dùng nó để đổi tên ảnh hàng loạt, gộp 12 file Excel thành một, hay dựng trang web đơn giản cho tiệm.

Quy tắc: thử trên bản sao vài tệp trước, đúng rồi mới chạy cho tất cả. Claude Code cũng hỏi bạn trước khi sửa hay xóa tệp.

Claude Science: phòng thí nghiệm có trợ lý AI Video 71

Claude Science (bản beta) là ứng dụng máy tính gom bộ đồ nghề phòng thí nghiệm vào một chỗ: nối với hơn 60 cơ sở dữ liệu khoa học, chạy phân tích, hiển thị protein hay phân tử để xoay xem, tự soát trích dẫn sai, ghi lại mọi bước để người khác làm lại được. Miễn phí cho nhà khoa học đủ điều kiện ở

trường đại học hay tổ chức phi lợi nhuận. Điều đáng nhớ với chúng ta: AI đang có thêm những phiên bản may đo cho từng nghề.

Hậu trường: kênh Mark học AI được làm ra thế nào? Video 100

Tập 100 mở hậu trường chính kênh này: mọi video đều do AI làm cùng một người. Claude viết kịch bản, chia cảnh, nhưng kịch bản phải được người làm kênh duyệt trước. Logo do Claude vẽ chín mẫu, người chọn một: chữ M ghép từ chữ A và chữ I. Giọng đọc là giọng AI, được chọn sau khi nghe thử tám giọng. Hình không quay mà do mã máy tính vẽ từng khung, 30 khung mỗi giây. Có cả một đội Claude làm song song (**multi-agent**, nhiều AI phối hợp), và một AI khác nghe lại từng câu để bắt chỗ đọc sai. Khi có lỗi, như logo bị che mắt trên điện thoại, người làm kênh chụp màn hình gửi lại và Claude sửa.



Mark: Bài học: để AI làm phần nặng, còn mình giữ quyền quyết định!

THỬ NGAY

Mười lăm phút có một trợ lý riêng


1. Vào cài đặt ứng dụng chat, mục cá nhân hóa, viết ba dòng: bạn là ai, thích trả lời dài hay ngắn, xưng hô thế nào.
2. Tạo một dự án cho việc bạn hay làm nhất (ví dụ "Gia đình" hay "Tiệm bánh"), tải lên hai tài liệu liên quan.
3. Mở mục Memory (nếu có) xem AI đang nhớ gì về bạn; dòng nào sai thì sửa hoặc xóa.
4. Hỏi trong dự án một câu cần tra tài liệu, nhớ đòi ghi số trang.



CHƯƠNG 8

AI agent: từ trả lời đến tự làm việc

Từ các video số 16, 72–78, 233–237



MARK HỎI

Hỏi AI đi Đà Lạt chơi gì thì nó trả lời được. Nhưng đặt vé, đặt phòng, lên lịch thì mình vẫn tự làm. AI có làm thay được không?

Ngày càng làm được. Chương này nói về **AI agent**: AI không chỉ trả lời mà còn được trao công cụ để tự làm việc qua nhiều bước. Ta sẽ mở xem AI “cầm” công cụ bằng cách nào, MCP là gì, khi nào cần cả một đội AI, và quan trọng nhất: giao việc cho agent thế nào để nó làm đúng mà không gây họa.

AI agent là gì?

Video 16

Bạn giao một mục tiêu, agent tự chia thành từng bước: tìm vé, so giá phòng, xếp lịch, cộng tiền. Kết quả chưa ổn, nó tự xem lại và sửa cho đến khi đạt yêu cầu. Agent đã làm được nhiều việc thật: sắp xếp email, làm báo cáo, và cả việc làm ra video của kênh này.

Nhưng việc quan trọng như trả tiền hay gửi email thì agent tốt sẽ dừng lại hỏi bạn. Hãy luôn xem lại trước khi cho phép.

Tool calling: AI dùng công cụ thế nào? Video 72

Bạn hỏi mai Đà Lạt có mưa không, AI trả lời kèm cả nhiệt độ. Nhưng AI không có cửa sổ, cũng chẳng có điện thoại. Bí mật là: AI không tự bấm nút nào, nó chỉ biết viết chữ. Khi cần thông tin bên ngoài, nó viết một tờ phiếu yêu cầu (**tool call**): “dùng công cụ thời tiết, nơi Đà Lạt, ngày mai”. Ứng dụng đọc phiếu, đi hỏi dịch vụ thời tiết, rồi đưa kết quả lại; có kết quả trong tay AI mới viết câu trả lời. Cả vòng đó gọi là tool calling.

Mỗi công cụ (**tool**) là một dòng mô tả: tên, làm được gì, cần thông tin gì. AI đọc danh sách đó để biết lúc nào dùng cái nào. Vì AI chỉ viết phiếu, **quyền làm hay không nằm ở ứng dụng**: phiếu xin gửi email hay trả tiền, ứng dụng tốt sẽ hỏi bạn trước. Lần tới hỏi AI giá vàng sáng nay, để ý dòng chữ nhỏ “đang tìm kiếm”: đó chính là lúc nó gửi phiếu.

MCP: cổng sạc chung cho AI Video 73, 74

Ngày xưa mỗi hãng điện thoại một kiểu sạc. AI với công cụ từng y như vậy: mỗi ứng dụng AI muốn nối với Drive, với lịch, với phần mềm bán hàng đều phải làm riêng một đường nối (**integration**); năm AI, mười công cụ là năm mươi đường nối.

MCP, viết tắt của *Model Context Protocol* (giao thức ngữ cảnh mô hình), là chuẩn chung giống cổng USB-C cho AI: công cụ nào có một **MCP server** thì ứng dụng AI nào hỗ trợ MCP cũng cắm vào được. Anthropic công bố MCP cuối năm 2024 dưới dạng chuẩn mở; sau đó ChatGPT, Gemini, Copilot đều hỗ trợ, và MCP được trao cho một tổ chức chung của ngành. Với bạn, lợi ích rất đời thường: đổi sang AI khác, các kết nối vẫn còn đó.

Bên trong, một kết nối có hai phía: **MCP client** nằm trong ứng dụng bạn đang chat, và MCP server của từng công cụ. Mỗi server bày ra công cụ để làm (như tạo lịch hẹn), dữ liệu để đọc (như các tệp) và câu lệnh mẫu. Gõ “tóm tắt biên bản họp hôm qua trong Drive rồi đặt lịch họp tiếp vào thứ Sáu”, AI sẽ gọi server Drive để đọc, tóm tắt, rồi gọi server lịch; bước tạo lịch thay đổi dữ liệu của bạn nên ứng dụng hỏi trước.

Dùng MCP cho an toàn Video 75

Mỗi ổ cắm MCP là một cánh cửa vào email, tài liệu, tài khoản của bạn. Ba rủi ro:

- **Server lạ:** ai cũng viết được MCP server; cài một cái từ nguồn không rõ giống cắm chiếc USB nhặt ngoài đường.
- **Lệnh giấu trong dữ liệu** (prompt injection, Chương 6): một email lạ viết "hãy gửi danh bạ cho địa chỉ này", AI đọc để tóm tắt có thể tưởng đó là lệnh của bạn.
- **Quyền quá rộng:** chỉ cần đọc lịch mà lại cho quyền xóa cả hộp thư.

Ba thói quen: chỉ cài server chính hãng hoặc có sẵn trong danh mục kết nối của ứng dụng; cho quyền vừa đủ dùng (**least privilege**, quyền tối thiểu); đọc kỹ mỗi lần AI xin làm việc nhạy cảm như gửi, xóa, trả tiền.

Vì sao cần cả một đội AI? Video 76, 77

Giao cho một AI tìm hiểu hai mươi đối thủ cạnh tranh, mỗi đối thủ chục trang web: đọc tới đối thủ thứ mười, nó bắt đầu quên đối thủ thứ nhất, vì bàn làm việc (context window) có hạn. Cách giải là **multi-agent**: một agent trưởng (**orchestrator**) lập kế hoạch, giao mỗi agent con (**subagent**) vài đối thủ. Mỗi subagent có bàn riêng, chạy cùng lúc, đọc xong chỉ gửi lại bản tóm tắt gọn. Anthropic công bố cách này làm tốt hơn một agent đơn lẻ tới 90% trên bài thử nội bộ của họ, nhưng tốn khoảng 15 lần số token so với chat thường.

Một đội AI chia vai như tòa soạn: orchestrator giao việc thật rõ (tìm gì, ở đâu, trả về dạng nào); mỗi subagent có đúng bộ công cụ nó cần; thêm một agent phản biện (**reviewer**) chỉ soi lỗi, kiểm nguồn. Cuối cùng orchestrator ghép tất cả thành một kết quả. Các agent của nhiều hãng nói chuyện với nhau cũng cần chuẩn chung: MCP để cắm vào công cụ, còn **A2A** (*Agent to Agent*) để agent hãng này giao việc cho agent hãng khác.

Khi đội AI rồi Video 78

Multi-agent hòng theo những kiểu rất giống đội người: **tam sao thất bản** (mỗi lần tóm tắt mất một chút, tới cuối đã lệch ý ban đầu); **lỗi cộng dồn** (mỗi bước đúng 95% nghe rất tốt, nhưng mười bước nối nhau chỉ còn đúng khoảng 60%); và **tốn kém, chậm** cho việc một agent cũng làm xong. Trước khi gọi cả đội, hỏi một câu: việc này có chia được thành những phần độc lập không? Không thì một agent giỏi, đủ công cụ, là đủ.



Bit: Bạn tự làm “AI trưởng” được: việc lớn như lên kế hoạch đi ba thành phố, mở ba cuộc chat mỗi cuộc lo một nơi, rồi dán ba bản tóm tắt vào cuộc thứ tư để ghép lại.

Việc nào giao được cho agent? Video 233

Agent giỏi việc rõ ràng, dễ kiểm lại. **Nên giao** việc sai thì sửa được: gom thông tin, so sánh giá, soạn bản nháp. **Chưa nên giao** việc khó quay lại: trả tiền, gửi thư cho khách, xóa tệp, quyết định thay bạn. Phép thử ba điều: mô tả được kết quả; kiểm lại được trong vài phút; lỡ sai cũng không mất gì lớn.

Viết lời giao việc rõ ràng Video 234, 235

Agent làm sai thường do lời giao mơ hồ. Lời giao tốt có ba phần: **mục tiêu** (thành phẩm cụ thể), **giới hạn** (điều không được làm) và **lúc phải hỏi lại**.

GỖ CHO AI

Mục tiêu: bảng so sánh 5 quán ăn trưa gần công ty, có giá và giờ mở cửa.
Giới hạn: không đặt chỗ, giá dưới 60 nghìn một suất. Dừng lại hỏi tôi khi thiếu thông tin hoặc khi cần đăng nhập. Ghi nguồn sau từng ý.

Với việc nghiên cứu, thu hẹp đề tài (ví dụ “chi phí sạc xe máy điện tại nhà trong một tháng”), dẫn ghi nguồn sau từng ý, ưu tiên trang chính thức, nói rõ ý nào chưa có nguồn. Đọc xong, mở thử ba nguồn; sai một chỗ thì soát lại cả bài.

Agent tự dùng trình duyệt: ngồi xem nó làm Video 236

Agent dùng trình duyệt có thể tự bấm, tự gõ trên web. Đừng giao rồi bỏ đi: loại agent này thường hiện màn hình nó đang thấy và ghi lại từng bước. Dẫn nó dừng trước mọi nút thanh toán, gửi hay xác nhận. Thấy nó bấm lung tung thì dừng ngay. Mật khẩu và mã OTP bạn tự gõ, không đưa cho agent.

Ba rào chắn: tiền, thư, xóa Video 237

Agent làm nhanh, nên lỡ sai cũng sai rất nhanh. Ba việc đừng để nó tự làm:

- **Tiền:** đừng lưu thẻ ngân hàng ở tài khoản agent dùng; tới bước thanh toán, bạn tự kiểm và tự bấm.
- **Thư:** agent chỉ được soạn vào hộp nháp; bạn đọc lại rồi mới tự bấm gửi.
- **Xóa:** chỉ cho agent liệt kê tệp nên xóa; người bấm xóa phải là bạn.

THỬ NGAY

Viết ba dòng rào chắn và một lời giao việc

Dán ba dòng này vào đầu mọi lời giao việc cho agent:

GỠ CHO AI

Không tự thanh toán hay nhập thông tin thẻ. Thư và tin nhắn chỉ soạn vào nháp, không tự gửi. Không xóa tệp nào, chỉ liệt kê để tôi tự xóa.


Sau đó viết lời giao đủ ba phần (mục tiêu, giới hạn, lúc phải hỏi lại) cho một việc nhỏ tuần này, rồi nhờ chatbot chỉ ra chỗ còn mơ hồ. Cuối cùng mở danh sách kết nối trong ứng dụng AI, gỡ cái bạn không dùng nữa.



CHƯƠNG 9

Sản phẩm AI được làm ra thế nào?

Từ các video số 56–62, 79–85



MARK HỎI

Hai ứng dụng dùng chung một model AI, mà một cái mình dùng mỗi ngày, cái kia xóa sau một buổi. Khác nhau ở đâu?

Chương này dành cho người muốn hiểu, hoặc tự làm, một sản phẩm có AI bên trong: chatbot cho tiệm, trợ lý trả lời khách, công cụ nội bộ. Nửa đầu theo series “Sản phẩm AI làm ra thế nào”, nửa sau mở “Hậu trường một hệ thống AI”: hai giây sau khi bạn hỏi chatbot ngân hàng, câu hỏi đi qua những trạm nào.

Kể cả khi bạn không làm sản phẩm, hiểu hậu trường giúp bạn dùng AI tinh táo hơn: biết vì sao bạn miễn phí bị giới hạn, vì sao chatbot từ chối, và vì sao lời chatbot hứa phải được kiểm lại.

Model chỉ là động cơ Video 56

Có động cơ tốt chưa phải là có xe. Một sản phẩm AI cần thêm bốn phần:

- **Nhiên liệu là dữ liệu riêng:** chatbot của tiệm bánh phải biết thực đơn, giá, giờ mở cửa của chính tiệm.

- **Vô lăng là giao diện:** nút bấm, câu gợi ý, chỗ hiện kết quả, giúp người dùng biết nên hỏi gì.
- **Phanh là rào chắn:** những điều AI không được nói, không được làm, như tự hứa giảm giá.
- **Bảng đồng hồ là phản hồi:** nút thích, không thích, những câu bị hỏi lại.

Động cơ thì nhiều công ty cùng thuê được; khác biệt nằm ở bốn phần còn lại.

Việc nào đáng dùng AI? Video 57

Cầm búa thì nhìn đâu cũng thấy đinh. Trước khi giao việc cho AI, hỏi hai câu: nếu AI sai một lần thì chuyện gì xảy ra? Kiểm tra kết quả có dễ không?

- **Vùng vàng:** viết nháp email, tóm tắt cuộc họp, đặt tên món mới. Sai thì sửa vài chữ, liếc qua là biết đúng sai. Làm ngay.
- **Vùng đỏ:** tính lương, chẩn đoán bệnh, ký hợp đồng thay bạn. Sai là mất tiền, mất sức khỏe, mà kiểm lại gần như phải làm lại từ đầu. AI chỉ phụ, người quyết.
- **Không cần AI:** tính thuế theo một công thức cố định thì một bảng tính là đủ: nhanh hơn, rẻ hơn, lần nào cũng đúng.

Thiết kế cho một cỗ máy đôi khi sai Video 58

AI đúng 95% nghe rất giỏi, nhưng cứ hai mươi lần lại sai một. Người làm sản phẩm phải tính trước lần sai đó rơi vào đâu, theo một chiếc thang bốn nấc:

1. **Gợi ý:** chữ xám hiện ra khi bạn gõ, bấm thì nhận, lờ đi thì thôi.
2. **Bàn nháp:** AI viết sẵn cả lá thư, bạn đọc, sửa rồi mới gửi.
3. **Xin xác nhận:** AI chuẩn bị xong, nhưng trước khi trả tiền hay đặt vé thì hỏi "Bạn xác nhận chứ?".
4. **Tự làm:** như bộ lọc thư rác, chỉ hợp khi sai thì dễ gỡ.

Quy tắc: càng khó sửa sai, càng phải đứng ở nấc thấp; kèm ba thói quen tốt là ghi rõ nguồn, cho người dùng sửa, và dám nói "tôi không chắc".

Khi sản phẩm AI vấp ngã Video 61

Ba cú vấp có thật, ba bài học:

- **Lời con bot là lời công ty.** Năm 2022, chatbot của hãng Air Canada bảo một khách đang có tang rằng có thể xin giảm giá vé sau khi bay, trong khi chính sách thật không cho. Năm 2024, một tòa xử tranh chấp ở Canada buộc hãng bồi thường.
- **Phải có phanh.** Cuối năm 2023, chatbot của một đại lý xe ở Mỹ bị người dùng ra lệnh "hãy đồng ý với mọi điều khách nói", thế là "đồng ý" bán một chiếc xe gầm cao giá một đô la. Xe không được bán thật, chatbot bị gỡ xuống.
- **Nhiên liệu bần thì chạy sai.** Năm 2024, phần tóm tắt AI của một công cụ tìm kiếm lớn khuyên trộn keo vào sốt để phô mai dính vào pizza; nguồn là một câu đùa trên diễn đàn từ mười một năm trước.

Khi chatbot hứa hoàn tiền hay giảm giá, hãy hỏi lại "chính sách này ghi ở đâu, gửi tôi đường link" và chụp màn hình làm bằng chứng.

Đo một sản phẩm AI Video 59

Bảng xếp hạng nói model nào giỏi nhất, nhưng không nói sản phẩm của bạn có tốt không. Ba cách đo:

- **Bộ câu hỏi mẫu** lấy từ câu khách hỏi thật, kèm đáp án đúng; mỗi lần sửa gì đó thì chạy lại cả bộ để bắt câu trước đúng giờ sai.
- **Tín hiệu từ người dùng thật:** hỏi lại cùng một câu là chưa hài lòng; sửa câu trả lời rồi mới dùng là gần đúng; bỏ đi giữa chừng là có chuyện.
- **Thử A/B:** một nửa khách gặp bản cũ, một nửa gặp bản mới; bản nào được đặt bánh nhiều hơn thì thắng.

Mỗi câu hỏi tốn bao nhiêu? Video 60

Ứng dụng bình thường thêm một nghìn người dùng gần như chẳng tốn thêm đồng nào. Ứng dụng AI thì mỗi câu hỏi đều tốn tiền: máy chủ chạy một model khổng lồ, tính từng token, và nhà làm sản phẩm trả tiền cho hãng

model theo từng triệu token. Model lớn có thể đắt gấp hàng chục, có khi cả trăm lần model nhỏ. Vì thế bản miễn phí hay giới hạn số tin nhắn hoặc chỉ cho dùng model nhỏ, và gói “không giới hạn” thường kèm điều kiện sử dụng hợp lý.

Mẹo của người làm sản phẩm: việc dễ giao cho model nhỏ, việc khó mới gọi model lớn; câu hỏi hay lặp lại thì lưu sẵn câu trả lời.

Hai giây của một câu hỏi Video 79, 80

Bạn hỏi chatbot ngân hàng: “Thẻ tôi bị khóa, mở sao?”. Hai giây sau đã có trả lời, sau khi câu hỏi đi qua cả một dây chuyền:

1. **Rào chắn cổng vào (input guardrails)** che số thẻ của bạn, chặn câu lạc đề hoặc có ý phá.
2. **Lên đám mây (cloud)**: câu hỏi tới data center qua API. Data center đặt ở nước nào (**region**) cũng quan trọng, vì ngân hàng, bệnh viện thường phải chọn nơi đặt dữ liệu theo quy định. Giờ cao điểm, hệ thống tự bật thêm máy (**autoscaling**); bật không kịp thì bạn gặp dòng “quá tải, thử lại sau”.
3. **Rào chắn cổng ra (output guardrails)** kiểm tra câu trả lời trước khi tới tay bạn.
4. **Nhật ký (logging)** ghi lại từng bước như hộp đen máy bay.
5. **Theo dõi (monitoring)** tốc độ, chi phí, tỉ lệ trả lời sai trên bảng điều khiển.

Ngoài ra còn có model nhỏ chạy ngay trong điện thoại (**on-device AI**): không cần mạng, dữ liệu không rời máy, nhưng kém thông minh hơn. Nhiều máy mới dùng cả hai. Khi AI chậm hay báo lỗi, đừng hỏi lại mười lần: tìm trang trạng thái (**status page**) của hãng xem có sự cố không.

Hai công rào chắn Video 81, 82

Cổng vào làm ba việc: che thông tin cá nhân (**PII masking**, PII là thông tin định danh cá nhân) để AI không bao giờ thấy số thật; giữ đúng phạm vi (hỏi về thẻ thì cho qua, nhờ viết bài văn thì từ chối lịch sự); và chặn câu dụ dỗ kiểu “bỏ qua mọi quy tắc trước đó”. Điểm quan trọng: rào chắn là một lớp gác riêng, vì chỉ dặn model chính “hãy ngoan” thì lời dặn cũng có thể bị dụ.

Cổng ra kiểm tra: có hứa điều chỉnh sách không cho không; có lộ thông tin người khác, có câu thô lỗ hay nguy hiểm không; có dẫn nguồn (**citation**) đúng tài liệu không. Việc thật như mở khóa thẻ hay chuyển tiền thì AI chỉ chuẩn bị, người dùng tự bấm xác nhận, có khi cần nhân viên duyệt: gọi là **human in the loop** (có người trong vòng). Hai cổng như an ninh sân bay: một cổng soát, cổng kia còn bắt được.

Thi lại trước khi đổi model Video 83

Hãng vừa ra model mới, nhanh hơn, rẻ hơn. Khoan đổi: mới hơn chưa chắc hợp hơn. Đội làm sản phẩm có sẵn một bộ đề riêng (**eval set**): vài trăm câu hỏi thật của khách kèm câu trả lời mong muốn, cả những câu dụ dỗ từng gặp. Model mới phải làm lại toàn bộ đề cũ, gọi là **regression test**, thường do một AI làm giám khảo (**LLM as a judge**, **LLM** là model ngôn ngữ lớn) rồi người kiểm lại câu khó. Có khi model mới giỏi hơn chín mươi câu nhưng tụt ở năm câu về phí thường niên: chưa sửa xong thì chưa đổi. Sửa một chữ trong prompt cũng phải thi lại.

Hộp đen và phòng điều khiển Video 84, 85

Khách phàn nàn: chatbot bảo phí chuyển tiền bằng không mà vẫn bị trừ tiền. Đội kỹ thuật lần lại bằng **log** (nhật ký: giờ, câu hỏi đã che thông tin, câu trả lời, thời gian, chi phí) và **trace** (sợi chỉ nối các bước: cổng vào, tìm tài liệu, gọi model, cổng ra). Lần theo trace, họ thấy bước tìm tài liệu đã lấy bằng phí cũ của năm ngoái: AI không bịa, nó đọc nhầm tài liệu. Khả năng nhìn rõ bên trong như vậy gọi là **observability**. Log cũng chứa lời của khách nên phải che dữ liệu riêng, giới hạn người xem và xóa sau một thời gian.

Mười giờ tối, chuông báo (**alert**) reo: tỉ lệ khách không hài lòng tăng gấp ba. Hóa ra ngân hàng vừa ra thẻ mới mà tài liệu chưa có. Đó là **drift** (trôi dạt): thế giới thay đổi, hệ thống đứng yên. Sửa xong, họ thêm câu hỏi về thẻ mới vào bộ đề: sự cố thành bài học, bài học thành đề thi, gọi là **feedback loop** (vòng phản hồi).

Tự làm sản phẩm AI đầu tiên Video 62

Không cần biết lập trình. Lấy một tờ giấy chia năm ô: ai dùng? giúp họ đúng một việc gì? AI cần biết dữ liệu riêng nào? điều gì AI không được làm? đo bằng cách nào để biết nó tốt? Ví dụ tiệm bánh: khách quen dùng; trả lời câu hỏi về bánh và giờ mở cửa; dữ liệu là thực đơn và bảng giá; không tự giảm giá; mười câu hỏi mẫu phải trả lời đúng.

Rồi dựng thử trong ứng dụng quen thuộc: GPT tùy chỉnh của ChatGPT, Gemini của Gemini hay Project của Claude. Lấy ô hai và ô bốn làm chỉ dẫn, tài tài liệu ở ô ba lên, chạy mười câu hỏi mẫu, rồi đưa ba người thật dùng thử.



Mark: Một dòng rào chắn đầu tiên cho trợ lý của mình: “Chỉ trả lời về chủ đề này, ngoài phạm vi thì từ chối lịch sự.”

THỬ NGAY

Dựng một trợ lý nhỏ trong 30 phút


1. Chọn một câu hỏi mà khách hay đồng nghiệp hỏi bạn mỗi tuần.
2. Điền năm ô: ai dùng, giúp việc gì, dữ liệu nào, điều cấm, cách đo.
3. Tạo một Project (hoặc GPT, Gemini), dán ô hai và ô bốn làm chỉ dẫn, tài tài liệu lên.
4. Hỏi thử mười câu mẫu và một câu ngoài lề để xem rào chắn có chạy không. Mỗi tuần ghi lại ba câu nó trả lời sai: đó là bộ đề cho lần sửa sau.



CHƯƠNG 10

Đừng để AI lừa: an toàn số cho cả nhà

Từ các video số 14, 15, 108–112, 214, 266–270, 298



MARK HỎI

Nửa đêm, con gọi về, giọng hoảng hốt xin chuyển tiền gấp. Giọng y hệt con. Làm sao biết thật hay giả?

AI giúp người tốt làm việc nhanh hơn, và cũng giúp kẻ gian lừa đảo dễ hơn: giọng giả, mặt giả, tin nhắn viết chuẩn như ngân hàng thật. Tin tốt là các trò lừa đều có chung vài dấu hiệu, và vài thói quen đơn giản đủ giữ cả nhà an toàn.

Chương này nên được đọc cùng bố mẹ, ông bà: người lớn tuổi thường bị nhắm tới nhiều nhất.

Giọng giả: cuộc gọi lúc nửa đêm Video 14, 108

Nửa đêm, điện thoại reo, giọng con trai: “Mẹ ơi, con gặp chuyện, chuyển gấp cho con hai mươi triệu”. Giọng nghe y hệt, nhưng người gọi không phải con trai bà. Đây là **voice clone** (AI nhái giọng), một dạng **deepfake** (nội dung giả bằng AI, nhại giọng nói hoặc gương mặt của một người). Kẻ gian chỉ cần vài giây giọng nói lấy từ video bạn đăng lên mạng.

Ba dấu hiệu chung: **hối thúc gấp, đòi chuyển tiền hoặc đọc mã OTP**, và **dặn đừng nói với ai**, tìm cách không cho bạn kiểm tra lại. Cách chắc nhất: cúp máy, tự gọi lại số đã lưu sẵn (đừng gọi lại số vừa gọi tới), hoặc hỏi một chuyện chỉ người nhà biết, như “hôm qua cả nhà ăn món gì”. Phòng trước: bắt đăng công khai video có giọng nói, nhất là của người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Thấy mặt vẫn có thể là giả Video 109

Bạn thân nhắn hỏi mượn tiền. Mark cẩn thận gọi video, thấy đúng mặt bạn vài giây rồi mất sóng, yên tâm chuyển tiền. Nhưng tài khoản đó đã bị chiếm, khuôn mặt kia là deepfake chạy ngay trong cuộc gọi. Dấu hiệu: cuộc gọi rất ngắn, hình mờ hoặc giật, rồi lấy cớ mạng yếu để chuyển sang nhắn tin. Nếu nghi, bảo người kia quay nghiêng mặt hay đưa tay qua trước mặt, vì mặt giả hay méo ở những lúc đó. Nhưng công nghệ đang giỏi dần, nên đừng chỉ dựa vào mắt.

Quy tắc vàng: kiểm tra qua một kênh khác, như gọi số đã lưu hoặc hỏi một người quen chung. Lỡ chuyển rồi thì gọi ngay ngân hàng yêu cầu chặn giao dịch và báo công an nơi gần nhất: càng nhanh càng có cơ hội.

Người nổi tiếng giả mời đầu tư Video 110, 214

Video quảng cáo: một doanh nhân nổi tiếng chỉ cách đầu tư lãi 30% mỗi tháng. Mặt đúng, giọng đúng, nhưng người đó chưa bao giờ nói câu này. Kê gian lấy video phòng vấn thật, dùng AI đổi khẩu hình và lồng giọng nhái. Nhìn kỹ thì khẩu hình lệch với tiếng, và trang đăng thường mới lập. Lời mời thật không bao giờ chỉ nằm trong một quảng cáo lạ: hãy kiểm ở trang chính thức hoặc báo chính thống, và bấm báo cáo quảng cáo giả.

Cùng họ với nó là ứng dụng tự xưng “AI đầu tư” cam kết lời đều mỗi ngày: hứa lời cố định, giục nạp gấp, rút tiền phải đóng phí, nhóm chat kín. Không ai, kể cả AI, đoán chắc được giá lên xuống. Hứa không bao giờ lỗ chính là cái bẫy.



Bit: Nhớ ba chữ: **lãi cao, chắc chắn, gấp gáp**. Gặp đủ ba là gần như chắc chắn lừa đảo.

Tin nhắn lừa đảo do AI viết Video 111

Ngày trước tin nhắn lừa đảo hay sai chính tả, đọc là biết. Giờ kẻ gian cũng dùng AI: vài giây có trăm tin nhắn trơn tru, gọi đúng tên bạn, đúng nơi bạn làm. Nên **đừng soi chính tả nữa, hãy soi điều tin nhắn yêu cầu bạn làm**. Ba cờ đỏ: bấm liên kết để đăng nhập, đọc mã OTP, cài một ứng dụng lạ. Ngân hàng thật không làm vậy qua tin nhắn. Muốn kiểm tra tài khoản, tự mở ứng dụng ngân hàng đã cài sẵn.

Mẹo hay là dùng AI để chống AI:

GỖ CHO AI

Tin nhắn dưới đây có dấu hiệu lừa đảo không? Chỉ ra từng cờ đỏ và giải thích ngắn. [đán tin nhắn, đã xóa tên và số tài khoản]

Quyết định cuối vẫn là bạn: gọi tổng đài chính thức để hỏi.

Việc nhẹ lương cao và lừa đảo tình cảm Video 266, 267

Tin tuyển việc tại nhà, vài tiếng mỗi ngày mà lương cao, thường là bước đầu của một vụ lừa: việc quá dễ, tuyển qua nhóm chat, bắt đóng phí hay nạp tiền trước. Kẻ lừa trả thưởng nhỏ vài lần đầu cho bạn tin, rồi bắt nạp tiền lớn “để làm nhiệm vụ” và giữ luôn.

Lừa đảo tình cảm thì chậm hơn: người lạ nói chuyện ngọt ngào nhiều tuần, thân rất nhanh, luôn né gặp mặt, rồi bỗng gặp chuyện gấp và xin tiền hoặc rủ đầu tư. Xóa tên và số điện thoại, dán đoạn chat vào chatbot nhờ chỉ ra câu thao túng cảm xúc.

Lỡ chuyển tiền rồi thì đừng xấu hổ: báo ngay ngân hàng, trình báo công an, kể cho người thân, và **đừng chuyển thêm để lấy lại tiền**.

Mã QR dán đề và app giả đọc tin nhắn Video 268, 269

Mã QR ở quầy hàng hay bãi giữ xe có thể bị dán đề mã khác. Để ý mã bị dán chồng, mép bong, lệch khung; khi quét, **đọc tên người nhận trước khi bấm chuyển**. Mã nơi công cộng mà mở trang đòi đăng nhập ngân hàng hay nhập OTP thì thoát ra ngay.

App cài từ đường link lạ mà xin quyền đọc tin nhắn có thể đọc luôn mã OTP ngân hàng gửi bạn. Chỉ tải app từ chợ ứng dụng chính thức. App đèn pin hay thời tiết mà xin quyền đọc tin nhắn, danh bạ, điều khiển màn hình là rất đáng ngờ. Lỡ cài rồi thì tắt mạng, gỡ app, gọi ngân hàng để khóa và trình báo công an.

Ảnh đăng mạng làm lộ gì? Video 270

Một tấm ảnh khoe con ngày khai giảng có thể lộ tên trường, lớp và giờ tan học của bé. Để ý số nhà, biển số xe, thẻ tên, vé máy bay, cả cảnh ngoài cửa sổ cho biết nơi bạn ở. Ảnh du lịch nên đăng sau khi về, vì đăng ngay là báo cho người lạ biết nhà đang trống. Hãy nhờ chatbot soạn danh sách chi tiết để lộ rồi tự soi ảnh trước khi đăng.

Những gì không nên dán vào AI Video 15

Những gì bạn gõ được gửi lên máy chủ của công ty AI và thường được lưu lại; tùy dịch vụ và cài đặt, có thể còn được dùng để luyện AI. Đừng dán mặt khẩu, mã OTP, số thẻ, số căn cước, hồ sơ sức khỏe, dữ liệu khách hàng hay tài liệu mật của công ty.

Bạn vẫn nhờ AI được, chỉ cần **che đi**: tên thành “khách A”, số tiền thành “X”. AI viết xong bản mẫu, bạn tự điền lại thông tin thật. Kết quả như nhau mà dữ liệu thật không rời khỏi máy. Hãy mở phần cài đặt quyền riêng tư của ứng dụng AI xem nó lưu gì, tắt những gì bạn không muốn; công ty có quy định riêng về AI thì làm theo quy định đó.

Mật khẩu gia đình và năm thói quen an toàn Video 112, 298

Cách đơn giản nhất cho cả nhà: đặt một **mật khẩu gia đình**, một cụm từ bí mật cả nhà cùng biết, không bao giờ nhấn hay đăng lên mạng. Ai gọi tới đòi tiền gấp, dù giọng hay mặt giống người nhà đến đâu, hãy hỏi mật khẩu; sai hay áp úng thì cúp máy. Chọn cụm từ dễ nhớ mà khó đoán, đừng dùng tên thú cưng hay ngày sinh. Cùng ba luật nữa: gọi lại số đã lưu, không đọc mã OTP cho ai, chuyện tiền không bao giờ vội.

Năm thói quen dùng AI an toàn mỗi ngày:

1. Xóa tên, số căn cước, số tài khoản trước khi dán vào AI.
2. Hỏi nguồn và mở kiểm trước khi tin một con số.
3. Không để agent tự trả tiền hay gửi thư (Chương 8).
4. Gặp việc nhẹ lương cao, mã QR lạ, app đòi đọc tin nhắn thì dừng lại.
5. Với tiền bạc, hợp đồng, giấy tờ: AI giúp hiểu, người có chuyên môn mới quyết.

THỬ NGAY

Tối nay, trong bữa cơm


1. Cả nhà chọn một mật khẩu gia đình, nhắc nhau không ghi nó lên mạng.
2. Thống nhất quy tắc: chuyện tiền gấp, kể cả qua gọi video, luôn gọi lại số đã lưu để kiểm tra.
3. Tập thử một “cuộc gọi giả” với ông bà, bố mẹ cho quen.
4. Tìm một tin nhắn đáng ngờ trong máy, nhờ AI chỉ ra cớ dỏ, rồi xóa nó đi.



CHƯƠNG 11

Mặt trái của AI và cách kiểm chứng

Từ các video số 118–122, 223–227, 281–285



MARK HỎI

Một bức ảnh tin nóng đang lan khắp mạng, ai cũng chia sẻ. Ảnh thật hay ảnh AI? Và tin “AI sắp thay thế nghề của mình” có đáng lo không?

AI không trung lập, không miễn phí cho trái đất, và không phải lúc nào cũng nói thật. Chương này nhìn thẳng vào năm mặt trái của AI, rồi trang bị cho bạn hai bộ kỹ năng: kiểm chứng thông tin (có AI giúp), và đọc tin tức về AI mà không hoảng.

Điểm chung của cả chương: **dừng lại một nhịp trước khi tin và trước khi chia sẻ.**

AI cũng thiên vị Video 118

Một công ty lớn từng làm công cụ AI lọc hồ sơ xin việc rồi phải bỏ, vì nó chấm điểm thấp hồ sơ của phụ nữ. Đó là **bias** (thiên kiến): AI học từ dữ liệu cũ, mà mười năm trước công ty đó tuyển phần lớn là nam. AI không cố ý thiên vị; nó chỉ học lại đúng cái lệch có sẵn trong dữ liệu.

Bias gặp ở nhiều nơi: bảo AI vẽ một giám đốc, nó hay vẽ đàn ông; hỏi về văn hóa nước mình, có khi nó trả lời theo góc nhìn nước ngoài. Cách giảm: nói rõ

điều bạn muốn ("vẽ nhóm người đủ giới tính, độ tuổi và vùng miền"), hoặc hỏi thêm "câu trả lời này có thể đang thiên về phía nào?". Với quyết định về con người như tuyển dụng hay cho vay, hãy để AI gợi ý, còn người thật xem lại và chịu trách nhiệm.

Tranh AI vẽ có bản quyền không? Video 119

Mark nhờ AI vẽ logo cho quán cà phê, rất ưng. Logo này có thuộc bản quyền của Mark không? Ở nhiều nước như Mỹ, **copyright** (bản quyền) chỉ bảo hộ phần do con người sáng tạo; hình do AI tự tạo hoàn toàn từ một câu prompt thường khó được bảo hộ, nên người khác có thể dùng lại. Rủi ro lớn hơn là nhái của người khác: bảo AI vẽ nhân vật hoạt hình nổi tiếng hay logo hãng khác để bán hàng có thể vi phạm bản quyền của họ.

Trước khi dùng hình AI để kinh doanh, đọc điều khoản của công cụ xem có cho dùng thương mại không, và lưu lại prompt, bản nháp, các bản bạn tự sửa làm bằng chứng phần sáng tạo của mình.

Một câu hỏi AI tốn bao nhiêu điện, nước? Video 120

Theo các ước tính công bố năm 2025, một câu hỏi bằng chữ tốn khoảng 0,3 Wh điện, trong khi đun sôi một ấm nước tốn khoảng 100 Wh, gấp vài trăm lần. Máy chủ phải làm mát bằng nước; một công bố của Google tính ra mỗi câu hỏi tốn khoảng vài giọt nước. Vấn đề là cộng lại: mỗi ngày có hàng tỷ câu hỏi, và tạo ảnh hay video tốn điện hơn chữ rất nhiều. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo điện cho các trung tâm dữ liệu có thể tăng gấp đôi đến năm 2030.

Bạn không cần thấy có lỗi khi hỏi AI, nhưng có thể dùng khéo: việc nhỏ chọn model nhỏ, viết prompt rõ để khỏi bấm tạo lại năm lần.

Dữ liệu của bạn đi đâu? Video 121

Mark dán cả bảng lương của phòng vào AI để nhờ tính thưởng, xong mới giật mình. Cuộc trò chuyện được gửi lên máy chủ của nhà cung cấp và thường được lưu trong lịch sử. Với tài khoản cá nhân, nhiều ứng dụng có thể dùng

cuộc trò chuyện để huấn luyện model mới nếu bạn không tắt; công tắc thường nằm trong cài đặt, mục *privacy* hoặc *data controls*.

Cách an toàn: che bớt trước khi dán (nhân viên A, B, C thay tên thật, AI vẫn tính đúng), dùng chế độ chat tạm thời, hoặc dùng tài khoản công ty có cam kết không dùng dữ liệu để huấn luyện.

Ảnh thật hay ảnh AI? Video 122, 224

Nhiều công cụ AI giờ cài **watermark** (dấu chìm) mắt thường không thấy nhưng máy quét đọc được. **C2PA** là tiêu chuẩn gắn thông tin nguồn gốc vào file, như giấy khai sinh của bức ảnh: tạo bằng gì, sửa lúc nào; trên một số trang, bạn bấm biểu tượng *Content Credentials* để xem. Mạng xã hội lớn cũng gắn nhãn nội dung AI, và nhiều nước, kể cả Việt Nam, đang đưa yêu cầu đánh dấu nội dung AI vào luật. Nhưng dấu có thể mất khi cắt, chụp màn hình hay đăng lại: **không có nhãn chưa chắc là ảnh thật**.

Một kiểu lừa khác phổ biến hơn ảnh giả: **ảnh thật của chuyện cũ bị gán vào sự kiện mới**. Dùng tìm kiếm bằng hình ảnh để xem ảnh từng xuất hiện ở đâu, lần đầu khi nào. Gửi ảnh cho chatbot nhờ liệt kê chi tiết (biển hiệu, thời tiết, kiểu xe, chữ trên áo) rồi so với lời kể đi kèm. AI có thể đoán sai nơi chụp, nên chỉ coi đó là manh mối.

Tin sức khỏe lan truyền Video 223

Tin kiểu “uống nước này khỏi bệnh kia” thường sai nhưng lại được chia sẻ nhanh nhất. Ba dấu hiệu đáng ngờ: hứa khỏi nhanh, không nêu nguồn rõ ràng, giục chia sẻ gấp. Bỏ tên người gửi, dán tin vào chatbot nhờ tách từng ý cần kiểm, rồi tra lại trên trang của cơ quan y tế hay bệnh viện lớn. AI giúp kiểm tra, còn chữa thế nào là bác sĩ quyết định.

AI bịa nguồn và biểu đồ gây hiểu lầm Video 225, 226

AI có thể đưa trích dẫn nghe rất thật, kèm tên bài và đường link, mà bài đó không hề tồn tại. Kiểm ba bước: bấm mở từng link (link chết hay dẫn tới bài

khác là dấu hiệu bịa); chép nguyên tên bài và tác giả vào ô tìm kiếm; có bài thật rồi vẫn tìm đúng đoạn được trích, vì AI hay tóm sai ý.

Biểu đồ cũng có thể đúng từng con số mà vẫn khiến bạn hiểu sai. Lỗi hay gặp: trục dọc không bắt đầu từ số không, nên chênh lệch nhỏ trông như tăng gấp mấy lần. “Tăng gấp đôi” nghe đáng sợ, nhưng từ một lên hai người trên mười nghìn thì vẫn rất ít. Chụp biểu đồ gửi chatbot, nhờ kiểm trục, mốc thời gian, nguồn số liệu rồi tả lại đúng tỷ lệ.

Ba bước trước khi tin một tin nóng Video 227

Tin càng làm bạn tức giận hay hoảng sợ thì càng cần dừng lại, vì đó là lúc dễ chia sẻ nhất.

- 1. Dừng mười giây:** để ý cảm xúc của mình, xem tin do ai đăng, đăng lúc nào.
- 2. Hỏi AI:** dán tin vào chatbot, nhờ tách ý nào là sự kiện cần kiểm, ý nào là bình luận.
- 3. Tìm hai nguồn:** ít nhất hai nguồn uy tín đưa cùng tin, vì AI có thể chưa biết chuyện mới xảy ra.



Bit: Càng sốc càng phải dừng. Mười giây không làm bạn chậm tin, nhưng có thể giúp bạn khỏi chia sẻ một tin giả.

Đọc tin model mới và tit “AI thay nghề” Video 281, 282

Tuần nào cũng có tin “model mới mạnh nhất thế giới”, nhưng phần lớn không đổi gì việc bạn làm. Chỉ cần đọc ba điều: **giá**, **việc nó làm giỏi hơn**, và **ngày có trong app bạn dùng**. Bảng điểm benchmark thì cứ lướt qua (Chương 4).

Tit “AI sắp thay thế nghề X” dễ gây hoảng, nhưng đọc kỹ thì bài thường nói chuyện nhỏ hơn. Xem dự đoán đến từ nghiên cứu có số liệu hay từ công ty đang bán sản phẩm AI. Một nghề gồm nhiều việc nhỏ: nhờ chatbot tách nghề bạn thành từng việc, việc nào AI hỗ trợ được, việc nào cần người

(Chương 13 nói kỹ hơn). Thay vì hoảng, chọn một việc AI giúp được và tập dùng mỗi tuần.

“Tích hợp AI”, video demo và nguồn tin đáng tin

Video 283–285

Từ nỗi cơm tối bàn chải đều ghi “tích hợp AI”, nhưng nhiều khi đó chỉ là chế độ tự động có từ lâu. Tìm trong quảng cáo một câu nói rõ AI làm đúng việc gì; không thấy thì chữ AI có thể chỉ để bán hàng. So với bản không có AI xem đắt hơn để được gì, và đọc phần quyền riêng tư để biết thiết bị thu dữ liệu gì trong nhà bạn.

Video demo nào cũng mượt, vì đó là lần chạy đẹp nhất được chọn ra, đôi khi còn được cắt ghép. Để ý chỗ cắt cảnh, tua nhanh, dòng ghi chú nhỏ ở góc màn hình. Cách chắc nhất là tự thử bằng việc thật của bạn, ba lần, xem kết quả có ổn định không; tính năng chưa mở cho mọi người thì đợi đánh giá của người dùng thật rồi hẵng trả tiền.

Cuối cùng, chọn nguồn tin ít mà chất: trang chính thức của hãng, một báo công nghệ có nêu nguồn, và một người giải thích dễ hiểu. Kênh nào hay dùng chữ “khẩn cấp”, “sốc”, hoặc tin nào cũng bán khóa học thì bỏ theo dõi. Đọc tin AI mỗi tuần một lần thay vì mỗi giờ.

THỬ NGAY

Ghi “ba bước” vào điện thoại


1. Mở ghi chú, chép ba bước: dùng mười giây, hỏi AI tách ý, tìm hai nguồn.
2. Lấy một tin sức khỏe hoặc một ảnh “nóng” trong nhóm chat gia đình, áp dụng ngay ba bước đó.
3. Mở cài đặt ứng dụng AI bạn dùng, mục quyền riêng tư, chọn có cho dùng dữ liệu để huấn luyện hay không.
4. Bỏ theo dõi ba kênh tin AI hay giạt tít.



CHƯƠNG 12

Học gì cũng nhanh hơn với AI

Từ các video số 4, 6, 86–96, 148–156, 207–211



MARK HỎI

Mình xem video bài giảng thấy hiểu hết, hôm sau ai hỏi lại thì đầu óc trống rỗng. Học với AI có khác gì không?

Có, nếu bạn dùng AI đúng cách. Cái bẫy lớn nhất khi học với AI là để nó làm thay: chép đáp án, đọc bản tóm tắt, rồi tưởng mình đã hiểu. Chương này gom bốn hướng dùng AI để học thật: biến AI thành gia sư may đo, tập trong “buồng lái giả” mà không sợ sai, biến mọi video và tài liệu thành bài tập, và luyện tiếng Anh mỗi ngày. Cuối chương có một mục riêng cho thầy cô.

Nguyên tắc xuyên suốt: **bạn phải là người làm**, AI chỉ hỏi, gợi ý và sửa.

AI làm gia sư riêng cho bạn

Video 4, 6

Cả lớp học cùng một bài, cùng một tốc độ: người giỏi thấy chán, người chậm bị bỏ lại. **Adaptive learning** (học thích ứng) là khi máy dạy đúng chỗ bạn đang đứng, theo một vòng lặp: hỏi một câu, xem bạn trả lời đúng hay sai, nhanh hay chậm, đoán trình độ, rồi chọn câu tiếp theo vừa sức. Đúng thì khó dần, sai thì quay lại phần nền còn hổng. Phần lớn ứng dụng học ngoại ngữ, luyện thi đều chạy theo vòng lặp này.

Bạn không cần ứng dụng riêng: AI chat làm được, miễn là bạn cho nó tín hiệu. Có bốn cách: kể cho AI bạn là ai, biết tới đâu, học để làm gì; bảo AI kiểm tra bạn vài câu trước khi dạy; chưa hiểu thì bảo đổi cách giảng (ví dụ đổi thường, so sánh, “như cho học sinh lớp năm”); và tự giảng lại cho AI nghe để nó chỉ chỗ bạn hiểu sai. Hết buổi, xin bản tóm tắt “đã hiểu gì, còn yếu gì” để buổi sau dán lại.

GỖ CHO AI

Hãy làm gia sư dạy tôi [chủ đề]. Hỏi từng câu một. Tôi đúng thì tăng độ khó, sai thì giải thích rồi hỏi câu dễ hơn. Sau mười câu, cho biết tôi yếu phần nào.

Tập mà không sợ sai Video 86, 87

Lần đầu phỏng vấn, lần đầu gặp khách khó tính, lần đầu đứng lớp: nhiều việc mình chỉ được học khi làm thật, mà sai thì phải trả giá. Phi công và bác sĩ thì tập trên buồng lái giả, trên người nộm. Cách học đó gọi là **simulation-based learning** (học qua mô phỏng): bạn tự ra quyết định, thấy hậu quả ngay, rồi làm lại cho tới khi quen tay. Trước đây mô phỏng rất đắt; giờ ai cũng có buồng lái giả ngay trong ô chat.

Với môn tự nhiên, có **virtual lab** (phòng thí nghiệm ảo): kéo pin, dây, bóng đèn vào màn hình, bấm chạy là thấy đèn sáng hay không. Kho nổi tiếng là PhET của Đại học Colorado (Mỹ): hơn một trăm mô phỏng vật lý, hóa, sinh, toán, miễn phí, có tiếng Việt. Mẹo: **đoán trước kết quả rồi mới bấm**; đoán sai chính là lúc học được nhiều nhất. Kẹt thì chụp màn hình hỏi AI vì sao kết quả khác điều bạn đoán.

Đóng vai và tình huống rẽ nhánh Video 88, 89

Mai phỏng vấn bằng tiếng Anh, bạn đã học thuộc câu trả lời, nhưng lỡ bị hỏi câu khác thì sao? Dùng **role-play** (đóng vai): AI vào vai người phỏng vấn, hai bên nói chuyện như thật. Câu lệnh tốt có bốn phần: vai của AI, bối cảnh, độ khó và yêu cầu chấm điểm sau buổi tập. Bật chế độ giọng nói để luyện nói thật. Đổi vai là đổi bài tập: khách đòi trả hàng, đối tác ép giá, phụ huynh phàn nàn.

GỢI CHO AI

Hãy đóng vai trưởng phòng nhân sự công ty du lịch, phỏng vấn tôi vị trí hướng dẫn viên. Hỏi khó vừa phải, mỗi lần một câu. Cuối buổi chấm điểm và chỉ ba chỗ cần sửa.

Nhớ những cuốn truyện “chọn mở cửa thì sang trang 10”? Trong giáo dục gọi là **branching scenario** (tình huống rẽ nhánh): mỗi lựa chọn mở ra một diễn biến khác, bạn thấy tận mắt hậu quả nên nhớ rất lâu. Giờ AI làm người dẫn truyện, tự nghĩ diễn biến theo lựa chọn của bạn: “Làm game nhập vai dạy tôi xử lý khiếu nại của khách, mỗi lượt cho bốn lựa chọn, sau năm lượt chấm điểm và giải thích.”

Tự làm mô phỏng bấm được Video 90

Lãi suất 7% một năm, gửi mười năm được bao nhiêu? Đọc công thức lãi kép thì rối, nhưng có một thanh kéo số năm từ 1 lên 30, nhìn cột tiền mọc lên là hiểu ngay. Claude, ChatGPT hay Gemini đều viết được một trang nhỏ có nút bấm, thanh kéo, biểu đồ chạy ngay trong khung chat. Đó là **interactive simulation** (mô phỏng tương tác). Dùng cho ngân sách gia đình, giá bán của quán cà phê, đường bay quả bóng khi đổi góc ném. Làm xong, hỏi tiếp “vì sao đường cong lại cong lên?": mô phỏng cho cảm giác, lời giải thích cho hiểu biết.

Bẫy của mô phỏng Video 91

Tập phỏng vấn với AI mười lần, lần nào cũng được khen; buổi thật gặp người lạnh lùng hỏi dồn, bạn đứng hình. Ba bẫy: AI đóng vai thường **quá dễ tính**; mô phỏng **đơn giản hơn đời thật** (thiếu giọng run, tiếng ồn, áp lực thời gian); và AI **có thể bịa** con số hay quy trình. Cách chữa: yêu cầu độ khó thật, luôn có buổi tổng kết sau khi tập (**debrief**), và tập thêm với một người thật trước lần thật.

GỢI CHO AI

Hãy chấm tôi khắt khe như người thật, chỉ ra ba lỗi lớn nhất và lần sau tôi nên làm gì khác.

Xem không bằng làm Video 92, 93

Khi xem hay đọc lại, mọi thứ trông quen nên mình tưởng đã hiểu, nhưng thấy quen khác với tự nhớ ra được. Nghiên cứu về trí nhớ cho thấy tự trả lời câu hỏi giúp nhớ lâu hơn đọc lại nhiều lần, gọi là **retrieval practice** (tự gợi lại kiến thức). Chưa cần AI, bạn đã làm được: xem video học cứ năm phút dừng lại, nói to một câu tóm tắt; không nói được là lúc tua lại.

Với AI, hãy biến video thành bài học. Hầu hết video có **transcript** (bản chép lời); trên YouTube, mở phần mô tả và chọn hiện bản chép lời, rồi sao chép. Có ứng dụng, như Gemini, đọc được thẳng đường link. Nhờ AI ba việc: hỏi bạn từng câu về nội dung, giải thích lại đoạn khó bằng ví dụ đời thường, làm **flashcard** (thẻ ghi nhớ) để ôn. Hay hơn nữa, xem mười phút thì dừng lại trả lời vài câu rồi mới xem tiếp. AI tóm tắt cũng có lúc sai, câu nào lạ thì tua lại đúng đoạn đó.

Biến bài giảng thành bài tập Video 94, 153

Thầy gửi file slide sáu mươi trang trước kỳ thi? Đừng đọc đi đọc lại, hãy biến nó thành bài tập. NotebookLM của Google làm rất tốt việc này: tải lên slide, PDF, ghi chú, nó chỉ trả lời dựa trên đúng tài liệu đó; bấm một nút là có **quiz** (câu hỏi trắc nghiệm), flashcard, sơ đồ tư duy hay bản nghe tóm tắt. Làm sai một câu, bấm giải thích, nó chỉ ra đoạn có đáp án. Claude hay ChatGPT cũng làm được: tải file lên rồi nhờ tạo câu hỏi, xin thêm giải thích vì sao mỗi đáp án sai là sai.

Với tài liệu dài năm mươi trang, nhờ AI tóm tắt là nhanh nhất nhưng chưa phải tốt nhất. Hãy làm ba bước: xin AI **vẽ bản đồ** tài liệu (các phần chính, phần nào quan trọng nhất cho môn của bạn); **tự đọc kỹ** phần quan trọng, đoạn khó thì dán vào nhờ giải thích; rồi để **AI hỏi bạn năm câu**.

Để AI hỏi ngược bạn Video 95

Hỏi AI một bài toán, nó giải luôn, đẹp và đúng; hôm sau gặp bài tương tự vẫn không tự làm được. Hơn hai nghìn năm trước, Socrates dạy học trò bằng cách hỏi ngược để họ tự nghĩ ra câu trả lời (**Socratic method**). Giờ các AI lớn

đều có chế độ học kiểu đó: ChatGPT có *Study mode*, Gemini có *Guided Learning*, Claude có *learning mode*. App không có cũng không sao, một câu lệnh là đủ:

GỖ CHO AI

Đừng cho tôi đáp án. Hãy hỏi tôi từng bước để tôi tự tìm ra.

Dùng khi bạn muốn hiểu, như học bài, ôn thi; khi chỉ cần kết quả nhanh như đổi đơn vị thì cứ hỏi thẳng.

Học tích hợp qua một dự án thật Video 96

Ngoài đời, có việc nào chỉ cần đúng một môn? Lên kế hoạch đi Đà Lạt cần toán để tính tiền, địa lý để chọn đường, tiếng Anh nếu gặp khách nước ngoài, và kỹ năng làm việc nhóm. Đó là **integrated learning** (học tích hợp). Khó nhất là thiết kế dự án cho hay, và AI làm tốt việc này: gợi ý dự án, chia bước, ghi rõ mỗi bước học được môn gì, rồi đóng vai thầy từng môn khi bạn làm.

Thi vấn đáp và viết tiểu luận không đạo văn Video 154, 155

Thi vấn đáp đáng sợ vì không biết thầy sẽ hỏi gì. Hãy dặn AI: “Bạn là giám khảo môn này, hỏi tôi từng câu một, đợi tôi trả lời rồi mới hỏi tiếp, và hỏi xoáy vào chỗ tôi trả lời mơ hồ.” Dùng chế độ giọng nói, vì nghĩ trong đầu và nói ra miệng khác nhau rất nhiều; cuối buổi nhờ AI chấm từng câu.

Nộp nguyên văn bài AI viết là đạo văn, nhưng dùng AI đúng cách giúp bài tốt hơn hẳn: dùng AI để tìm ý và **phản biện luận điểm của bạn**, chứ không viết thay. AI hay bịa tài liệu tham khảo nghe rất thật, nên mỗi nguồn trích dẫn hãy tự tìm và mở bản gốc. Đọc quy định của trường về AI, và ghi rõ trong bài bạn đã dùng AI vào việc gì.



Bit: AI là bạn tập không bao giờ cười bạn. Sai cứ sai, chơi lại từ đầu!

Học tiếng Anh cùng AI Video 156, 207–211

Năm cách dùng AI để học tiếng Anh mỗi ngày:

- **Từ mới theo ngữ cảnh:** đưa AI một từ, nhờ đặt ba câu về đúng chuyện của bạn (đi làm, nấu ăn, đá banh) và chỉ ra cụm từ hay đi kèm; hôm sau tự đặt câu cho AI sửa.
- **Viết email:** gõ ý chính bằng tiếng Việt, nói rõ gửi cho sếp hay khách, giọng lịch sự hay thân thiện; nhờ AI giải thích vì sao chọn câu mở và câu kết đó. Nhớ bỏ tên khách, giá hợp đồng trước khi dán.
- **Phòng vấn:** dán mô tả công việc, nhờ AI hỏi từng câu như thật, trả lời bằng giọng nói, cuối buổi xin góp ý cụ thể và câu trả lời mẫu gọn hơn.
- **Đọc báo đúng trình độ:** dán một đoạn báo, nói trình độ của bạn, nhờ viết lại bằng từ dễ hơn mà đủ ý; đọc bản dễ trước, bản gốc sau, rồi chỉ học năm từ đáng học nhất.
- **Phát âm:** đọc một đoạn ngắn bằng chế độ giọng nói, nhờ AI nhắc lại từ nó nghe không rõ, đánh dấu trọng âm và chỗ lên giọng. Nhưng AI hay tự đoán đúng ý dù bạn phát âm sai, nên đừng tin nó chấm điểm tuyệt đối.

Dạy AI nói chậm, dùng từ đơn giản, mỗi lượt chỉ sửa **một** lỗi quan trọng nhất để bạn không bị ngợp. Mười phút mỗi ngày hiệu quả hơn hai giờ cuối tuần.

Dành cho thầy cô: giáo án, đề, nhận xét Video 148–152

AI làm phần nháp để thầy cô giữ phần quan trọng nhất là học trò của mình:

- **Giáo án:** cho AI biết môn, lớp, thời lượng, mục tiêu bài và lớp mình mạnh yếu ở đâu; xin chia theo khung khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng, kèm thời gian. Thay ví dụ chung chung bằng chuyện gần gũi với học sinh.
- **Ra đề nhiều mức:** nói rõ số câu nhận biết, thông hiểu, vận dụng; bắt AI giải thích vì sao đáp án đúng và phương án sai sai ở đâu (chỗ giải thích lủng củng thường là câu có lỗi). Thầy cô tự giải lại từng câu trước khi phát đề.

- **Nhận xét bài làm:** xóa tên học sinh, thay bằng mã số; đưa tiêu chí chấm và điểm đã cho, nhờ viết nhận xét gồm một điểm mạnh, một chỗ cần sửa, một gợi ý cụ thể. **Điểm số vẫn do thầy cô quyết.**
- **Lớp nhiều trình độ:** nhờ viết cùng một bài thành ba bản (có gợi ý từng bước, bản chuẩn, bản nâng cao), và thêm cách giải thích khác bằng hình vẽ hay chuyện đời thường. Em nào dùng bản nào là thầy cô chọn.

Còn công cụ “phát hiện bài làm bằng AI” chỉ đoán xác suất theo kiểu câu: có thể bắt oan một em tự viết gọn gàng, lại bỏ sót bài chép đã sửa vài chữ. Thay vì sẵn bài AI, hãy ra đề gắn với trải nghiệm riêng của học sinh, và chấm cả quá trình: dàn ý, bản nháp, vài câu vấn đáp ngắn.

GỖ CHO AI

Môn Ngữ văn lớp 7, bài văn biểu cảm về người thân. Ra 10 câu trắc nghiệm: 4 nhận biết, 4 thông hiểu, 2 vận dụng, kèm đáp án và giải thích vì sao các phương án sai.

THỬ NGAY

Một buổi học 15 phút với AI


1. Chọn một video hay tài liệu bạn vừa học, dán bản chép lời vào AI.
2. Gõ: “Hỏi tôi năm câu về nội dung này, từng câu một, tôi trả lời xong mới hỏi câu tiếp. Đừng cho đáp án trước.”
3. Câu nào sai, nhờ AI giải thích bằng một ví dụ đời thường.
4. Cuối buổi xin “tôi đã hiểu gì, còn yếu gì” và lưu lại cho buổi sau.



CHƯƠNG 13

AI và nghề của bạn

Từ các video số 33–37, 228–232



MARK HỎI

AI làm được nhiều thứ đến vậy, nghề của mình sẽ ra sao? Mình có bị thay thế không?

Câu trả lời thật thà, không dọa: AI thay từng **việc**, chứ hiếm khi thay cả **nghề**. Nguy cơ lớn nhất thường không phải AI, mà là người cùng nghề biết dùng AI và làm nhanh hơn bạn.

Chương này giúp bạn nhìn nghề mình như một bó việc, nhận ra việc nào AI nhận trước, gọi tên những kỹ năng giữ giá, rồi dùng AI cho chính hành trình nghề nghiệp: viết CV, luyện phỏng vấn, chuẩn bị nói chuyện lương, và đi qua ba mươi ngày đầu ở chỗ làm mới.

AI thay việc, không thay nghề Video 33

Một nghề không phải một việc duy nhất mà là một bó nhiều việc nhỏ. Giáo viên soạn đề, chấm bài, giảng bài, nói chuyện với phụ huynh, động viên học trò. AI rút ra từng việc nhỏ làm được, như soạn đề nháp hay chấm trắc nghiệm, nhưng không rút được cả bó. Việc AI làm giúp sẽ trả lại cho bạn thời gian, và thời gian đó dành cho phần chỉ con người làm được.

Việc nào AI nhận trước? Video 34

Ba dấu hiệu:

1. **Lặp đi lặp lại:** ngày nào cũng cùng kiểu, như nhập hóa đơn hay trả lời câu hỏi quen thuộc của khách.
2. **Nằm gọn trên màn hình:** bằng chữ, con số hay hình ảnh. Việc tay chân tại chỗ thì AI khó với tới hơn nhiều.
3. **Đúng sai rõ ràng,** dễ kiểm tra. Việc cần đọc cảm xúc, cân nhắc nhiều phía thì con người vẫn giữ phần chính.

GÓ CHO AI

Tôi làm nghề [tên nghề]. Liệt kê các nhiệm vụ trong nghề này thành hai cột: AI làm giúp được ngay hôm nay / vẫn cần tôi. Mỗi cột tối đa 6 dòng.

Cột “vẫn cần bạn” chính là chỗ bạn đáng giá.

Kỹ năng giữ giá khi có AI Video 35

- **Phán đoán:** AI đưa ra mười phương án, nhưng chọn cái nào, trong hoàn cảnh nào, vẫn là bạn.
- **Kiểm chứng:** AI có thể bịa, nên người biết soi ra chỗ sai sẽ luôn có giá.
- **Kết nối con người:** lắng nghe, thuyết phục, an ủi, dẫn dắt nhóm. Khách hàng vẫn muốn nói chuyện với người.
- **Làm sếp của AI,** một kỹ năng mới: giao việc rõ ràng, kiểm tra kết quả, yêu cầu sửa, rồi mới dùng. Chấm bài AI bằng ba câu hỏi: đúng chưa, đủ chưa, hợp người nhận chưa?



Bit: Người biết làm “sếp của AI” làm được việc của ba người, mà vẫn giữ chất lượng của một người cẩn thận.

CV khớp vị trí, song ngữ Việt và Anh Video 36, 228

Bên tuyển dụng ngày càng dùng phần mềm, có cả AI, để lọc hồ sơ; CV không khớp mô tả công việc có thể bị loại trước khi có người đọc. Gửi cùng một CV cho mọi vị trí là lỗi phổ biến nhất.

Cách làm: dán tin tuyển dụng vào chatbot, nhờ lọc ra năm kỹ năng được nhắc nhiều nhất; dán CV (đã bỏ số điện thoại, địa chỉ nhà) và hỏi "CV còn thiếu gì cho vị trí này, kinh nghiệm nào nên đưa lên đầu?". Nhờ AI viết bản tiếng Anh tự nhiên, rồi kiểm từng con số.



Bit: Chỉ viết lại cho rõ những gì bạn thật sự đã làm. Đừng để AI thêm kinh nghiệm bạn không có.

LinkedIn và thư giới thiệu bản thân Video 229

Hồ sơ LinkedIn chỉ ghi chức danh và tên trường thì gần như vô hình. Nhờ AI viết năm phiên bản dòng tiêu đề, mỗi bản nói rõ bạn làm được gì và cho ai. Ở phần giới thiệu, kể ba việc bạn từng làm kèm kết quả rồi nhờ AI viết gọn lại. Thư gửi nhà tuyển dụng nên ngắn, nhắc đúng tên công ty và một lý do cụ thể bạn hợp vị trí đó.

Phòng vấn thử với AI Video 230

Nhiều người trả lời phỏng vấn rất chung chung chỉ vì chưa từng tập nói thành tiếng. Giao cho AI vai nhà tuyển dụng đúng vị trí bạn ứng tuyển, mỗi lượt chỉ hỏi một câu, bật chế độ giọng nói. Khi trả lời, kể một tình huống thật gồm **bối cảnh, việc bạn làm và kết quả**. Hết buổi, nhờ AI chấm từng câu, chỉ chỗ còn chung chung và gợi ý điều nên hỏi lại nhà tuyển dụng.

Chuẩn bị nói chuyện lương Video 231

Lỗi hay gặp là đưa ra con số đầu quá thấp vì chưa chuẩn bị. AI không biết lương thị trường hôm nay, nên hãy tự xem tin tuyển dụng tương tự và hỏi người trong nghề. Rồi nhờ AI biến kỹ năng, dự án, kết quả của bạn thành ba

lý do cho khoảng lương mong muốn, và đóng vai người trả giá thấp để bạn tập đáp lại bình tĩnh mà vẫn giữ khoảng của mình.

Ba mươi ngày đầu đi làm Video 232

AI giúp học việc rất nhanh, nhưng dán nhãn tài liệu công ty là mất điểm. Tuần đầu, hỏi quản lý công ty cho dùng công cụ AI nào và dữ liệu nào không được đưa ra ngoài. Gặp từ chuyên ngành lạ, chỉ dán từ đó nhờ giải thích, không dán email nội bộ. Muốn hỏi tình huống thật, đổi tên khách, tên dự án và bỏ con số nội bộ.

GỖ CHO AI

Lập kế hoạch học việc 30 ngày cho vị trí nhân viên kinh doanh mới, chia theo tuần: tuần nào học gì, hỏi ai, làm được gì cuối tuần.

Lộ trình 90 ngày bắt kịp AI Video 37

Mỗi ngày chỉ cần 15 phút:

- **Tháng 1, hiểu AI:** đọc lại Chương 3, mỗi tuần thử hai mẹo như đặt yêu cầu ở đầu, bật tìm web cho tin mới, bật chế độ suy nghĩ cho câu khó.
- **Tháng 2, dựng trợ lý riêng:** viết chỉ dẫn tùy chỉnh, làm thư viện câu lệnh, tạo một dự án cho việc chính, đặt một tác vụ định kỳ (Chương 7).
- **Tháng 3, đưa AI vào nghề:** chọn ba việc lặp lại trong tuần giao cho AI, luyện làm sếp của AI, cập nhật CV với kỹ năng mới.

THỬ NGAY

Soi mười việc trong tuần của bạn


Liệt kê mười việc trong tuần, đánh dấu việc có đủ ba dấu hiệu (lặp lại, trên màn hình, đúng sai rõ ràng). Giao một việc cho AI, chấm bằng ba câu: đúng chưa, đủ chưa, hợp người nhận chưa? Ghi số phút tiết kiệm được.



CHƯƠNG 14

AI cho dân văn phòng và giấy tờ

Từ các video số 170–174, 271–275, 286–290



MARK HỎI

Ngày nào cũng email, báo cáo, họp hành, rồi lại công thức Excel. AI đỡ được mình việc nào?

Rất nhiều. Việc văn phòng có đủ ba dấu hiệu “AI nhận trước” ở Chương 13: lặp lại, nằm trên màn hình, dễ kiểm. Chương này gom ba series thành một bộ mẹo dùng ngay: từ công thức Excel, biên bản họp, slide, email, báo cáo tuần, quy trình cho người mới, tờ đơn từ, thư khiếu nại và hợp đồng.

Một quy tắc chung cho cả chương: **xóa tên khách, số liệu mật, số tài khoản trước khi dán**, và **con số luôn do bạn giữ**: đọc lại từng dòng trước khi gửi đi.

Công thức Excel bằng lời Video 170

Không cần thuộc công thức Excel hay Google Sheets: cứ tả bằng lời điều bạn muốn tính, nói rõ dữ liệu ở cột nào, từ dòng nào, cần kết quả gì. Trước khi áp cho cả bảng, thử trên ba dòng bạn đã biết sẵn đáp án; khớp cả ba mới

dùng. Nhờ AI giải thích từng phần công thức để lần sau bảng thay đổi bạn tự sửa được.

GỢI CHO AI

Cột A là ngày bán (từ dòng 2 đến dòng 500), cột C là doanh thu. Viết công thức Excel tính tổng doanh thu của tháng 9/2026, và giải thích từng phần.

Tóm tắt cuộc họp: ai làm gì, hạn khi nào Video 171

Họp cả tiếng mà không ai nhớ ai làm gì? Xin phép mọi người rồi ghi âm (đừng ghi khi có nội dung mật), hoặc dùng ghi chú của bạn. Nhờ AI tóm thành ba phần: **quyết định đã chốt, ai làm việc gì, hạn chốt từng việc**. Soát lại tên người và ngày tháng, vì AI hay nghe nhầm tên riêng, rồi gửi cả nhóm xác nhận.

Slide từ dàn ý Video 172

Lỗi hay gặp là nhét cả đoạn văn vào một trang. Đưa AI dàn ý và thời lượng nói, nhờ đề xuất bố cục **mỗi slide một ý**, tiêu đề nói thẳng kết luận. Số liệu AI nháp chỉ là chỗ trống: điền số thật và ghi nguồn. Rồi cắt chữ thật mạnh, mỗi slide giữ vài từ khóa, phần giải thích để bạn nói bằng miệng.

Đọc nhanh email dài, trả lời đủ ý Video 173

Trả lời email dài mà sót một yêu cầu là lỗi phổ biến. Dán email (đã xóa thông tin riêng) vào AI, nhờ liệt kê từng yêu cầu, hạn chốt và chỗ chưa rõ cần hỏi lại. Sau đó nhờ nháp thư trả lời đủ từng ý theo đúng thứ tự, lịch sự và ngắn gọn, và đọc lại trước khi gửi.

Dịch tài liệu mà giữ đúng thuật ngữ Video 174

AI dịch nghe rất trôi, nhưng mỗi trang có thể dịch một thuật ngữ theo một kiểu. Hãy đưa AI **bảng thuật ngữ** của công ty, mỗi từ gốc chỉ một cách dịch, và yêu cầu dùng thống nhất. Dịch xong, soát con số, ngày tháng, tiền tệ, tên riêng: sai một số là sai cả hợp đồng. Với hợp đồng hay văn bản pháp lý, bản AI dịch chỉ là nháp, người có chuyên môn phải duyệt.

Báo cáo tuần trong mười phút Video 271

Báo cáo tuần ngắn cả buổi chiều thường vì bạn ngồi nhớ lại việc, chứ không phải vì viết khó. Mỗi chiều ghi ba dòng vào ghi chú điện thoại: việc đã xong, việc đang dở, chỗ bị vướng. Cuối tuần, bỏ tên khách và số liệu mật, dán ghi chú vào chatbot nhờ xếp theo khuôn báo cáo của công ty. AI có thể làm tròn số hay thêm việc bạn chưa làm, nên đọc lại từng dòng rồi mới gửi.

Viết quy trình cho người mới Video 272

Người mới hỏi đi hỏi lại một việc thường vì quy trình chỉ nằm trong đầu người cũ. **SOP** (*Standard Operating Procedure*, quy trình làm việc chuẩn) là danh sách từng bước để ai làm cũng ra cùng một kết quả. Bạn cứ kể cách mình làm, gõ lộn xộn cũng được; nhờ chatbot xếp thành các bước đánh số, mỗi bước mở đầu bằng động từ. Đưa bản nháp cho người mới làm thử, chỗ nào họ khựng lại thì thêm ảnh chụp màn hình hoặc lưu ý.

Góp ý đồng nghiệp mà không mất lòng Video 273

Góp ý hay mất lòng không phải vì ý sai, mà vì câu chữ nghe như chê con người. Lời góp ý dễ nghe có ba phần: **việc cụ thể đã xảy ra, ảnh hưởng của nó, đề xuất cho lần sau**. Viết bản nháp thẳng thắn, bỏ tên người, rồi nhờ chatbot sửa cho lịch sự mà vẫn đủ ý. AI hay viết quá khách sáo, nên đọc lại thành tiếng, sửa về giọng của bạn, và góp ý riêng, đừng nói trước cả nhóm.

Kế hoạch dự án và mốc thời gian Video 274

Dự án hay trễ hạn vì kế hoạch chỉ ghi ngày kết thúc. Đưa chatbot mục tiêu và hạn chót, nhờ chia thành từng mốc, **tính ngược từ hạn chót về hôm nay**; mỗi mốc một người phụ trách và một ngày cụ thể, kẻ thành bảng để dán vào nhóm chat. Nhờ AI chỉ ra việc dễ trễ nhất để chữa ngày dự phòng; AI không biết lịch nghỉ của nhóm, bạn tự thêm vào.

Độc hàng trăm phản hồi khách hàng Video 275

Độc ba trăm phản hồi bằng mắt, bạn dễ chỉ nhớ vài câu chê gắt mà bỏ sót điều nhiều người cùng nói. Xóa tên, số điện thoại, mã đơn của khách, chỉ giữ nội dung; nhờ chatbot gom theo chủ đề, đếm số ý kiến mỗi nhóm, kèm hai câu trích nguyên văn. AI có thể đếm sai hoặc gộp nhầm nhóm: tự đếm lại một nhóm cho chắc rồi mới báo cáo.



Bit: AI gom nhóm rất nhanh, nhưng đếm thì phải kiểm. Một nhóm đếm lại là đủ để biết nó có đáng tin không.

Đơn nghỉ phép, đơn xin việc Video 286

Đơn nghỉ phép hay bị trả lại vì thiếu ý chứ không vì viết dở. Đơn cần bốn ý: **ngày nghỉ, lý do ngắn, người làm thay, cách liên lạc khi gấp**. Đơn xin việc ở tiệm gần nhà chỉ cần ba câu: bạn là ai, làm được gì, rảnh giờ nào. Đưa chatbot các ý gạch đầu dòng, dặn viết lịch sự, gọn nửa trang; tên và số điện thoại thì tự điền sau.

Thư khiếu nại có kết quả Video 287

Thư càng giận dữ càng dễ bị bỏ qua. Thư có kết quả thì bình tĩnh: đầu thư kể sự việc (mua gì, ngày nào, mã đơn, lỗi ra sao, kèm ảnh), rồi nói rõ bạn muốn đổi hàng, hoàn tiền hay sửa miễn phí, kèm một thời hạn hợp lý. Nháp lúc giận cũng được, rồi nhờ chatbot bỏ chữ nặng lời.

Giấy tờ hồ sơ visa, nhập học Video 288

Hồ sơ thiếu một tờ là có thể chờ thêm cả tháng. Mở trang chính thức của đại sứ quán hay nhà trường, chép phần yêu cầu hồ sơ dán vào chatbot, nhờ biến thành bảng kiểm: tên giấy tờ, bản gốc hay bản sao, cần dịch không, hạn nộp. Cơ quan đó mới là người quyết; chỗ chưa rõ thì gọi hỏi họ. Đừng dán số hộ chiếu vào chatbot.

Đọc hợp đồng lao động trước khi ký Video 289

Nhiều người ký rồi mới đọc. Xóa tên bạn, số căn cước, tên công ty và mức lương cụ thể, rồi nhờ AI giải thích để hiểu bốn mục: **thử việc, giờ làm và tăng ca, ngày nghỉ, điều kiện chấm dứt hợp đồng**. AI giúp bạn hiểu và soạn câu hỏi; chỗ chưa rõ thì hỏi nhân sự công ty, điều khoản lớn thì hỏi luật sư.

Thư cảm ơn, thư xin lỗi khách Video 290

“Rất tiếc vì sự bất tiện” chung chung chỉ làm khách thêm bức. Thư xin lỗi có ba phần: **nói đúng lỗi, cách sửa ngay, cách để không lặp lại**. Thư cảm ơn khách quen thì nhắc chi tiết thật, như món khách hay đặt. Dán vài tin nhắn cũ cho chatbot học giọng của tiệm, rồi nhờ viết một bản trang trọng và một bản thân mật.

THỬ NGAY

Mười phút dọn một việc văn phòng

Chọn một trong ba:

1. Tà cho AI một phép tính bạn hay làm tay, thử công thức trên ba dòng quen.
2. Lấy ghi chú cuộc họp gần nhất (đã xóa chỗ nhạy cảm), nhờ chia theo: quyết định, người làm, hạn chót.
3. Kể cho AI một việc bạn làm mỗi tuần, nhờ viết thành năm bước cho người mới.

Đọc lại kết quả, sửa chỗ sai, và lưu câu lệnh vào thư viện của bạn.



CHƯƠNG 15

Bán hàng online và quản lý tiệm nhỏ

Từ các video số 123–128, 291–296



MARK HỎI

Mình mở shop online, một mình lo từ ảnh, mô tả, livestream tới trả lời khách. Rồi tiệm đông thì lại phải tuyển người. AI giúp được gì?

Chương này theo chân Mark mở shop bán khăn lụa (series “AI cho người bán hàng online”), rồi sang chuyện của chủ tiệm nhỏ cần tuyển và giữ người. Mỗi mục là một việc cụ thể, kèm câu lệnh dùng được ngay.

Hai nguyên tắc cho người bán hàng: **AI không biết sản phẩm và chính sách của bạn**, nên phải đưa thông tin thật; và **những gì gửi tới khách phải được bạn đọc lại**, vì lời AI hứa là lời shop hứa (nhớ chuyện chatbot hãng bay ở Chương 9).

Mô tả sản phẩm trong một phút Video 123

Mô tả chỉ một dòng “khăn lụa đẹp, giá tốt” thì chẳng ai dừng lại đọc. Hãy đưa AI thông tin thật: chất liệu, kích thước, màu, cách giặt, ai thường mua; thêm từ khóa khách hay gõ khi tìm (như “khăn lụa công sở”) để sản phẩm dễ được tìm thấy.

GỢI CHO AI

Bạn là người viết bán hàng, khách là nữ nhân viên văn phòng. Thông tin sản phẩm: [chất liệu, kích thước, màu, cách giặt]. Viết một tiêu đề, ba lợi ích, rồi thông số, dưới 120 chữ, có từ khóa "khăn lụa công sở".

Rồi đọc lại từng chữ: AI hay thêm công dụng nghe hay mà sản phẩm không có, như "chống tia UV". Nói sai là mất uy tín.

Ảnh sản phẩm bằng AI Video 124

Ảnh chụp trên giường, nền lộn xộn, ánh sáng tối thì nhìn chẳng muốn mua. Công cụ AI giờ xóa nền trong một bấm, đặt sản phẩm lên nền trắng hoặc khung cảnh hợp khách hàng, chỉnh sáng, cân màu, làm nét ảnh mờ. Có thể tạo ảnh người mẫu ảo đang dùng sản phẩm, nhưng nên ghi rõ là ảnh minh họa.



Bit: Quy tắc quan trọng nhất: ảnh phải giống hàng thật. Làm đẹp quá tay thì khách nhận hàng sẽ thất vọng, trả hàng và đánh giá xấu.

Kịch bản livestream và video ngắn Video 125

Livestream nói lan man mười phút, người xem vào rồi lại ra. Nhờ AI lên dàn ý năm phần: mở đầu gây chú ý, giới thiệu sản phẩm, ưu đãi, trả lời thắc mắc thường gặp, chốt đơn. Với video ngắn, ba giây đầu quyết định người xem có lướt qua không: nhờ AI viết năm câu mở đầu rồi chọn câu hợp với bạn. Bảo AI liệt kê mười thắc mắc khách hay hỏi kèm câu trả lời ngắn, lên sóng gặp câu khó là có sẵn. Nhưng đừng đọc nguyên văn: khách mua vì thích con người bạn.

Trả lời tin nhắn khách Video 126

Sau buổi livestream, tin nhắn dồn về hàng chục cái. Nhờ AI soạn sẵn bộ câu trả lời mẫu cho câu hay gặp (giá, kích thước, phí ship, đổi trả) rồi lưu vào trả

lời nhanh. Gặp khách đang giận, dán tin nhắn vào AI nhờ viết bản nháp lịch sự, có lời xin lỗi và cách giải quyết cụ thể; bạn sửa rồi mới gửi.

Nếu dùng chatbot trả lời tự động, chỉ cho nó trả lời câu đơn giản; chuyển tiền, đổi trả, khiếu nại thì chuyển cho người thật. AI có thể tự hứa điều shop không có, như “đổi trả sáu mươi ngày”, nên luôn đưa chính sách thật vào prompt.

Đọc một trăm đánh giá trong một phút Video 127

Chép các đánh giá, che tên khách, dán vào AI, nhờ gom thành nhóm khen và nhóm chê kèm số lần mỗi ý được nhắc, rồi đề xuất ba việc nên sửa trước. Mark mới thấy hơn hai mươi khách chê “màu khác ảnh”, đúng bài học ở mục ảnh. Với đánh giá xấu, nhờ AI viết nháp câu trả lời công khai: cảm ơn góp ý và nói rõ shop đã sửa gì.

Một điều không bao giờ nên làm: nhờ AI viết đánh giá giả. Đó là lừa khách, và sàn có thể khóa shop.

Những việc đừng giao cho AI khi bán hàng Video 128

- **Tự quyết giá, khuyến mãi, số hàng tồn:** AI tính nhầm một con số là shop lỗ thật.
- **Lời cam kết công dụng,** nhất là mỹ phẩm, thực phẩm, sức khỏe: nói quá là vi phạm quy định quảng cáo.
- **Dữ liệu khách hàng:** số điện thoại, địa chỉ của khách là dữ liệu của người khác, không đưa vào tài khoản AI cá nhân.
- **Chăm khách quen và khiếu nại khó:** khách nhớ một lời cảm ơn thật lòng lâu hơn mọi câu chữ trơn tru.

Tin tuyển dụng rõ ràng, lọc hồ sơ công bằng Video 291, 292

Tin chỉ ghi “cần người nhanh nhẹn” thì ai cũng nộp, còn người hợp lại lướt qua. Tin tốt có năm thứ: **việc hằng ngày, giờ làm, khoảng lương, địa chỉ, cách nộp.** Đừng giới hạn tuổi, giới tính hay quê quán; hãy ghi kỹ năng cần,

như “biết pha chế cơ bản”. Viết nháp xong, nhờ chatbot soát chỗ mơ hồ và chỗ có thể phân biệt đối xử.

Lọc hồ sơ theo cảm tính dễ loại nhầm người giỏi. Nhờ chatbot lập vài tiêu chí theo đúng việc (kinh nghiệm bán hàng, giờ rảnh, cách nhắn tin), mỗi tiêu chí chấm một đến ba điểm. Trước khi dán hồ sơ, xóa tên, số điện thoại, tuổi, ảnh, quê quán: vừa riêng tư vừa bớt thiên vị (nhớ chuyện thiên kiến ở Chương 11). AI chấm có thể sai; người chọn cuối cùng là bạn.

Phòng vấn đúng việc Video 293

Hỏi chuyện yêu đương hay quê quán vừa vô ích vừa thiếu công bằng. Câu hỏi tốt là tình huống thật ở tiệm, như “kể cách em xử lý khi khách chê món nguội”. Với việc tay chân, cho làm thử mười lăm phút (gói đơn, pha nước) thường rõ hơn cả buổi nói chuyện. Nhờ chatbot soạn năm câu theo tiêu chí, kèm dấu hiệu một câu trả lời tốt, rồi hỏi mọi ứng viên cùng một bộ.

Sổ tay và lịch tuần đầu cho nhân viên mới Video 294

Nhân viên mới hay nghỉ sớm vì ngày đầu không ai chỉ gì. Sổ tay hai trang gồm giờ giấc, cách xin nghỉ, cách tính lương, nội quy chính và ai để hỏi khi cần; thêm lịch tuần đầu: ngày một xem và phụ, ngày ba làm có người kèm, cuối tuần ngồi lại hỏi han. Đọc ghi chú lộn xộn vào điện thoại, nhờ chatbot sắp thành sổ tay có mục rõ ràng; đừng dán mật khẩu hay số tài khoản của tiệm.

Xếp ca làm việc Video 295

Xếp ca qua nhóm chat dễ thành cãi nhau. Đưa chatbot giờ mở cửa, số người mỗi ca, giờ rảnh từng người (dùng tên gọi tắt), kèm luật như “mỗi người tối đa ba ca tối một tuần, cuối tuần chia đều, không ai làm hai ca liền”. AI hay đếm sai giờ: dò lại tổng giờ từng người, rồi gửi bản nháp để mọi người góp ý.

Khen và góp ý để giữ người

Video 296

Nhân viên hay nghỉ khi chủ chỉ lên tiếng lúc có lỗi. Khen cụ thể: “em xếp kệ gọn nên khách tìm hàng nhanh”, thay vì chỉ “giỏi lắm”. Góp ý thì nói riêng, nói về việc chứ không chê người, rồi cùng chọn một điều để sửa. Kể chuyện cho chatbot (không cần tên thật), nhờ gợi ba cách nói nhẹ nhàng, rồi nói trực tiếp bằng lời của bạn.



Mark: AI làm nháp, mình tự quyết, và chuyện với con người thì mình tự nói!

THỬ NGAY

Kẻ bảng chia việc cho shop

Kẻ một bảng hai cột và dán ở chỗ làm việc:

- **AI làm nháp:** mô tả sản phẩm, dàn ý livestream, câu trả lời mẫu, gom nhóm đánh giá, tin tuyển dụng, lịch ca.
- **Mình tự quyết:** giá và khuyến mãi, cam kết công dụng, dữ liệu khách, khiếu nại khó, chọn người.


Tuần này, chọn sản phẩm bán chạy nhất và nhờ AI viết lại mô tả từ thông tin thật, rồi sửa bằng giọng của bạn.



CHƯƠNG 16

AI trong những nghề ngách

Từ các video số 157–162, 187–192, 217–222, 254–259



MARK HỎI

Mình làm nghề tay chân, đâu có ngồi máy tính cả ngày. AI thì liên quan gì tới nghề của mình?

Bốn series “AI trong nghề ngách” đi qua hai mươi bốn nghề rất đời thường ở Việt Nam: từ quán cà phê, ao tôm, vườn sầu riêng, tới tiệm sửa xe, tạp hóa đầu hẻm, nhà thuốc. Không nghề nào để AI làm thay phần tay nghề. Nhưng nghề nào cũng có phần **giấy tờ, tin nhắn, báo giá, sổ sách** ăn mất thời gian, và đó là chỗ AI đỡ được.

Chương này gom các nghề theo kiểu việc giống nhau, để bạn dễ tìm mẹo cho nghề mình dù nghề đó không có tên ở đây. Ba quy tắc chung: không dán số điện thoại, giấy tờ của khách; con số và giá do bạn kiểm; chẩn đoán và quyết định là việc của người có nghề.

Quán ăn, tiệm bánh: thực đơn, giá vốn, nhập hàng

Video 157, 218

Quán cà phê nhỏ không có phòng marketing, nhưng có AI. Đưa AI tên món, nguyên liệu, điểm đặc biệt, nhờ viết mô tả ngắn cho thực đơn, kèm bản tiếng Anh cho khách nước ngoài. Dán số ly bán mỗi ngày tháng trước, nhờ AI tìm ngày nào đông, món nào chạy, để nhập sữa và bánh vừa đủ. Khách chê trên

mạng, nhờ AI viết bản nháp trả lời lịch sự, rồi thêm lời xin lỗi thật lòng của chính bạn.

Nhiều tiệm bánh đắt hàng mà cuối tháng vẫn lỗ, vì chưa tính đủ giá thành từng chiếc. Gõ công thức một mẻ kèm giá nguyên liệu, nhờ AI tính giá vốn mỗi chiếc và lập bảng giá theo vài mức lợi; tin nhắn đặt bánh (đã bỏ số điện thoại) thì nhờ gom thành bảng theo ngày giao. Nhớ tự bấm máy kiểm lại phép cộng.

Homestay, lễ tân, hướng dẫn viên: khách nhiều thứ tiếng

Video 160, 217, 257

Khách nước ngoài nhắn hỏi phòng lúc nửa đêm, chủ homestay yếu tiếng Anh vẫn trả lời gọn: dán tin nhắn khách vào chatbot nhờ dịch, rồi gõ ý tiếng Việt để AI viết tiếng Anh. Gửi ảnh phòng, kê diện tích, tiện nghi, nhờ AI viết mô tả ngắn đúng sự thật. Ở quầy lễ tân, bật chế độ giọng nói để AI dịch ngay khi khách nói tiếng mẹ đẻ, và in sẵn thẻ câu hay dùng (giờ ăn sáng, wifi, giờ trả phòng) bằng nhiều thứ tiếng. Chuyện tiền phòng, phí phạt thì hỏi lại cho chắc khách hiểu đúng; không chụp hộ chiếu khách gửi vào AI.

Hướng dẫn viên có thể nhờ AI lên lịch trình hợp từng nhóm khách (người lớn tuổi, gia đình có con nhỏ, bạn trẻ thích đi bộ) và gợi ý cách kể chuyện lịch sử cho sinh động. Nhưng ngày tháng, tên người thì phải kiểm lại trong tài liệu chính thức.

Thợ sửa: giải thích hư hỏng và báo giá dễ hiểu

Video 162, 192, 220, 254

Khách hay nghi thợ “vẽ bệnh”, chỉ vì nghe tên linh kiện mà không hiểu hư chỗ nào. AI giúp thợ nói lại bằng lời thường: gõ lỗi bằng thuật ngữ của thợ (“hỏng IC nguồn”), nhờ AI giải thích bằng ví dụ đời thường cho khách. Với máy lạnh báo mã lỗi lạ, chụp ảnh gửi AI kèm hãng và đời máy, nhờ liệt kê nguyên nhân thường gặp xếp từ dễ kiểm tới khó; AI có thể nhầm giữa các đời máy, nên luôn đối chiếu sách hướng dẫn của hãng trước khi thay linh kiện.

Báo giá nên tách từng khoản: phụ tùng, tiền công, thời gian sửa, bảo hành, việc phải làm ngay và việc có thể để sau. Thợ xây có thể nhờ AI ước lượng gạch, xi măng, sơn từ kích thước phòng rồi so với kinh nghiệm, và chia báo giá theo hạng mục để chủ nhà thấy tiền đi đâu. Giá vật tư khác nhau theo vùng: hỏi giá cửa hàng gần nhà và bấm máy kiểm lại. Tiệm sửa điện thoại nhớ nhắc khách sao lưu dữ liệu trước khi sửa.

GỢI CHO AI

Khách không rành kỹ thuật. Giải thích lỗi “mòn má phanh trước, đĩa phanh còn tốt” bằng lời thường trong 3 câu, rồi làm tin nhắn báo giá gồm: phụ tùng, tiền công, thời gian làm, bảo hành.

Tiệm may, freelancer: chốt yêu cầu và phạm vi

Video 190, 259

Khách đặt may thường tà mẫu rất mơ hồ. Nhờ AI làm phiếu số đo (áo dài, sơ mi, váy) đủ ô để không đo sót; ghi lời khách tả rồi nhờ AI viết lại thành cổ áo, tay, độ dài, chất vải, kèm điều cần hỏi lại khách; làm bảng báo giá gồm vải, công may, phụ liệu, ngày hẹn.

Freelancer thiết kế hay bị khách xin sửa mãi vì lúc nhận việc chưa ghi phạm vi. Nhờ AI liệt kê sản phẩm giao, số lần sửa, thời hạn; chia báo giá thành ba gói (cơ bản, vừa, đầy đủ), giá do bạn tự đặt. Khách xin thêm việc, nhờ AI soạn lời đáp lịch sự nói rõ việc đó ngoài thỏa thuận và tính phí thêm.

Nhà vườn, ao tôm: nhật ký thức ăn, hỏi chuyên gia sau

Video 158, 188

Nuôi tôm mà cho ăn theo ước chừng thì dễ thừa thức ăn, nước bẩn, tôm dễ bệnh. Có thiết bị dùng camera và AI đếm tôm, đo kích cỡ để tính thức ăn sát hơn, và cảm biến đo oxy, độ pH suốt ngày đêm, báo về điện thoại khi chỉ số xấu đi. Không có thiết bị đắt tiền, bạn vẫn ghi chép mỗi ngày (thức ăn, thời tiết, chỉ số nước) rồi nhờ AI kẻ bảng và chỉ ra ngày bất thường.

Lá sầu riêng hay cà phê bỗng vàng? Chụp mặt trên, mặt dưới lá và toàn cây, gửi AI kèm tuổi cây, nhờ liệt kê nguyên nhân có thể. Nhưng AI chỉ đoán từ

ảnh: mang nhật ký vườn và câu hỏi tới cán bộ khuyến nông hay kỹ sư thủy sản trước khi mua thuốc.



Bit: Đừng xịt thuốc chỉ vì một câu trả lời của AI. AI gợi ý câu hỏi, người có chuyên môn mới chẩn đoán.

Sổ sách và kho: hộ kinh doanh, tạp hóa, nhà thuốc

Video 161, 191, 256

Hộ kinh doanh thường ghi thu chi lộn xộn, cuối tháng mới ngồi cộng. Chụp hoặc dán danh sách thu chi, nhờ AI xếp vào từng nhóm (nhập hàng, tiền điện, lương, bán hàng) và cộng từng nhóm; mô tả bằng lời để AI viết công thức tính lãi lỗ hay tô đồ ngày chi nhiều hơn thu. Riêng chuyện thuế, quy định thay đổi thường xuyên: chỉ dùng AI để hiểu khái niệm, con số phải hỏi kế toán hay cơ quan thuế.

Tạp hóa đầu hèm hay hết món chạy mà dư món ế, vì mọi thứ nằm trong đầu chủ tiệm. Chép sổ hàng bán tuần trước, nhờ AI lên danh sách đặt hàng; nhờ kê mẫu sổ nợ (ngày, món, số tiền, ngày trả, chỉ ghi tên gọi tắt); kê các món và kích thước tiệm để AI gợi ý sắp kệ: đồ hay mua ngang tầm mắt, đồ nặng để dưới.

Nhà thuốc dán danh sách hàng, số lượng, hạn dùng để AI lọc món sắp hết hàng, sắp hết hạn, và trình bày lời dặn thành tờ chữ to chia sáng, trưa, tối cho khách lớn tuổi. Nội dung lời dặn do dược sĩ viết và kiểm; không dùng AI để kê đơn hay đoán bệnh.

Lịch hẹn và chăm khách: tiệm tóc, gym, gia sư, studio

Video 187, 219, 221, 222

Tiệm tóc, tiệm nail hay bị khách đặt lịch rồi quên. Nhờ AI soạn mẫu tin xác nhận lịch và nhắc trước một ngày (giờ hẹn, cách đổi lịch), cùng lời dặn sau khi nhuộm, uốn, sơn gel để bạn sửa theo kinh nghiệm.

Huấn luyện viên gym nhập mục tiêu, số buổi, dụng cụ để AI soạn giáo án bốn tuần tăng dần; sau mỗi buổi ghi mức tạ, số lần, cảm nhận để cuối tuần nhờ AI tóm tắt tiến bộ. Dùng mã học viên thay tên thật; ai có bệnh tim hay chấn thương thì hỏi bác sĩ trước. Gia sư nhờ AI soạn bài kiểm tra mười câu, mỗi câu thử một kỹ năng, rồi dán kết quả (chỉ ghi biệt danh) để xếp lộ trình tám tuần lấp phần nền trước, cuối tháng viết báo cáo ngắn cho phụ huynh.

Studio chụp ảnh hỏi khách ba từ tả cảm giác mong muốn, nhờ AI đề xuất ba concept (màu, trang phục, bối cảnh) rồi viết kịch bản buổi chụp theo giờ. Nói rõ với khách: ảnh mẫu AI tạo chỉ để hình dung.

Sự kiện, môi giới, giao hàng, chăm sóc khách

Video 159, 189, 255, 258

Một đám cưới có hàng trăm việc nhỏ. Kể giờ đón khách, nghi lễ, tiết mục, nhờ AI viết kịch bản theo từng phút, tách thành bảng việc (ai phụ trách, mấy giờ, cần đồ gì) và soạn tin nhắc thợ ảnh, ban nhạc, nhà hàng trước ba ngày và một ngày.

Môi giới nhà đất đưa AI diện tích, số phòng, hướng nhà, khoảng cách tới trường và chợ, nhờ viết tin đăng rõ ràng, không thổi phồng; kẻ bảng so sánh vài căn (giá trên mét vuông, đường đi làm, ưu nhược điểm) rồi tự kiểm từng con số. AI làm sáng ảnh được, nhưng đừng thêm cửa sổ hay khu vườn không có thật.

Tài xế công nghệ dùng AI hiệu quả nhất lúc chưa chạy xe: kể giờ chạy, khu hay có đơn, mục tiêu thu nhập để chia ca hợp lý, và soạn sẵn câu trả lời khách (đang tới, xin lỗi vì kẹt xe, nhờ ra cổng). **Đang lái thì tuyệt đối không gõ, không đọc tin.**

Nhân viên chăm sóc khách gặp khách đang giận: xóa tên và mã đơn, dán tin nhắn vào chatbot nhờ chỉ ra điều khách cần nhất, rồi viết bản nháp ba ý: hiểu cảm xúc khách, nói rõ sẽ làm gì, hẹn thời gian cụ thể. Đừng để AI hứa hoàn tiền hay đền bù khi công ty chưa đồng ý.




Bit: Nghề nào cũng vậy: AI lo phần chữ (tin nhắn, báo giá, sổ sách, lịch hẹn), còn tay nghề, giá cả và chẩn đoán là của bạn. Bắt đầu từ một mẫu nhỏ bạn dùng mỗi ngày, rồi mới tới việc khác.

THỬ NGAY

Tìm “phần giấy tờ” trong nghề của bạn

1. Liệt kê những việc trong nghề bạn không phải tay nghề: tin nhắn, báo giá, sổ sách, lịch hẹn, giải thích cho khách.
2. Chọn việc ngắn gọn thời gian nhất, và gõ cho AI:



GÕ CHO AI


Tôi làm nghề [tên nghề]. Soạn giúp tôi một mẫu [báo giá / tin nhắn lịch / phiếu ghi / sổ theo dõi] để dùng, để tôi điền vào hằng ngày.

1. Dùng thử một tuần, sửa mẫu cho hợp, rồi lưu vào trả lời nhanh hoặc in ra dán ở quầy.

CHƯƠNG 17

AI trong gia đình và sức khỏe

Từ các video số 140–143, 175–178, 244–248



MARK HỎI

Con mình bắt đầu dùng AI làm bài tập, còn mình thì muốn nhờ AI kể truyện, lên thực đơn, đọc tờ xét nghiệm. Dùng sao cho đúng, cho an toàn?

Chương này dành cho cả nhà. Phần đầu là chuyện con cái với AI: học thật chứ không chép, biết kiểm tra lại AI, và bốn luật dùng AI trong nhà. Phần giữa là mẹo cho cha mẹ có con nhỏ: truyện trước giờ ngủ, câu hỏi “vì sao”, trò chơi từ đồ trong nhà, tiệc sinh nhật, tin nhắn với cô giáo. Phần cuối là sức khỏe hằng ngày: tập, ăn, ngủ và đọc kết quả xét nghiệm.

Với sức khỏe, có một ranh giới rõ ràng: **AI giúp bạn hiểu và chuẩn bị câu hỏi; bác sĩ mới chẩn đoán và quyết định.**

Con dùng AI làm bài tập

Video 140

Chép đáp án từ AI thì xong bài rất nhanh, nhưng con không học thêm được gì; đến giờ kiểm tra trên lớp không có AI, con lại không biết bắt đầu từ đâu. Hãy biến AI thành gia sư: không cho đáp án, chỉ gợi ý từng bước và hỏi lại để con tự nghĩ. Làm xong, nhờ AI ra thêm ba bài tương tự để con tự giải; sai chỗ nào thì AI giảng lại đúng chỗ đó (thêm mẹo học ở Chương 12).

GỢI CHO AI

Em đang học lớp 5. Đừng cho em đáp án. Hãy gợi ý từng bước và hỏi lại để em tự nghĩ ra.

Dạy con kiểm tra lại AI Video 141

AI có thể nói sai bằng giọng rất tự tin, và trẻ em thường tin ngay. Dạy con hai thói quen: hỏi AI “thông tin này lấy từ đâu?” rồi mở nguồn ra xem; và so với sách giáo khoa hoặc hỏi thầy cô, chỗ nào khác thì ghi lại để hỏi. Biến nó thành trò chơi: mỗi tối cùng tìm một lỗi của AI, ai bắt được thì được cộng điểm. Câu hỏi về nơi nhà mình ở (món đặc sản, tên trường) là chỗ AI hay sai nhất.

Bốn luật dùng AI trong nhà Video 143

Nhà nào cũng có luật dùng điện thoại, nhưng rất ít nhà có luật dùng AI:

- 1. Không đưa thông tin riêng:** họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà, ảnh của bạn bè hay mật khẩu của bất kỳ ai.
- 2. AI giúp, không làm thay:** AI giải thích và gợi ý; bài làm, lời chúc, tin nhắn quan trọng thì tự mình viết.
- 3. Kiểm tra trước khi tin.**
- 4. Kể với người lớn:** AI nói điều gì lạ hay làm con khó chịu thì kể ngay.

Cả nhà cùng viết bốn luật này lên một tờ giấy dán ở tủ lạnh, và hẹn xem lại sau một tháng.

Giúp ông bà tránh lừa đảo giả giọng Video 142

Kẻ gian giở có thể dùng AI giả giọng con cháu, gọi điện xin ông bà chuyển tiền gấp; vài giây giọng nói lấy từ video đăng mạng là đủ. Hôm nay hãy gọi cho ông bà, cùng chọn một câu mật khẩu gia đình để nhớ, và dặn: cuộc gọi xin tiền gấp mà không nói được câu đó thì cúp máy, rồi tự gọi lại số quen của con cháu (Chương 10 có đủ các mẹo).



Bit: Một cuộc gọi năm phút với ông bà hôm nay có thể giữ cho cả nhà khỏi mất tiền.

Truyện trước giờ ngủ có tên con Video 244

Bé nghe chăm chú hơn khi nhân vật chính mang tên bé. Cho AI biết tên ở nhà, tuổi, con vật bé thích và một bài học (như biết chờ tới lượt, đánh răng trước khi ngủ); dặn viết khoảng ba phút đọc, câu ngắn, không có cảnh sợ, kết bằng cảnh đi ngủ yên bình. Chỉ dùng tên ở nhà, đừng ghi họ tên, tên trường hay địa chỉ, và đọc lượt trước khi kể cho con.

Trả lời chuỗi câu hỏi “vì sao” Video 245

Con hỏi vì sao trời xanh, rồi “vì sao nữa”, tới lần thứ mười thì ba mẹ bí. Nói rõ bé mấy tuổi, dặn AI giải thích bằng hai ba câu, so sánh với đồ vật quen trong nhà; nhờ AI đoán trước ba câu “vì sao” bé có thể hỏi tiếp, kèm câu trả lời ngắn. AI vẫn có thể sai: chuyện sức khỏe của bé thì hỏi bác sĩ, và cùng con tra sách cũng là bài học hay.

Trò chơi học từ đồ có sẵn trong nhà Video 246

Nắp chai, hộp giấy trong nhà đủ làm trò chơi học. Liệt kê năm món có sẵn, nói tuổi của bé và điều muốn bé học (đếm số, màu sắc, chữ cái), dặn AI đưa ba trò, mỗi trò mười phút, có bước rõ ràng và cách tăng độ khó. Với bé dưới ba tuổi, nhắc AI tránh đồ nhỏ dễ nuốt, và ba mẹ luôn ngồi chơi cùng con.

Tiệc sinh nhật nhỏ và tin nhắn với cô giáo Video 247, 248

Còn ba ngày là sinh nhật con mà chưa lo gì? Nói cho AI năm thứ: số khách, tuổi các bé, ngân sách, chỗ tổ chức, chủ đề con thích (như khủng long); nhờ chia bằng việc theo ngày, kèm danh sách mua sắm và lịch tiệc chín mươi phút. Hỏi phụ huynh khách về dị ứng thức ăn trước rồi dặn AI tránh các món đó; giá cả thì tự kiểm ở tiệm.

Con kể bị bạn bắt nạt, bạn muốn nhấn cô giáo mà sợ nghe như trách móc. Tin nhắn khéo có ba phần: **cảm ơn cô, kể ngắn sự việc, đề nghị cùng giúp bé**. Viết nháp theo cảm xúc cũng được, rồi nhờ AI giữ ý chính, bỏ chữ nặng nề. Trước khi dán, đổi tên các bé thành bé A, bé B; chuyện nghiêm trọng thì xin gặp cô trực tiếp.

Lịch tập mười lăm phút tại nhà Video 175

Không cần phòng tập hay dụng cụ. Kể với AI tuổi, mức vận động, chấn thương cũ (như đau gối) để nó tránh bài không hợp; nhờ chia buổi tập thành khởi động, tập chính, giãn cơ, tuần đầu thật nhẹ rồi mới tăng dần. Nếu thấy đau, chóng mặt hay khó thở, dừng ngay và đi khám.

Thực đơn cả tuần, đi chợ một lần Video 176

Câu hỏi khó nhất mỗi chiều là “hôm nay ăn gì?”. Cho AI biết nhà mấy người, ngân sách mỗi tuần, món ai kiêng, thời gian nấu mỗi tối; nhờ lên thực đơn cả tuần đủ rau, đạm, tinh bột, rồi gộp nguyên liệu thành một danh sách đi chợ chia theo thịt cá, rau củ, đồ khô. Nhà có người bệnh như tiểu đường thì hỏi bác sĩ dinh dưỡng.

Đọc kết quả xét nghiệm với AI Video 177

Cầm tờ xét nghiệm toàn chữ viết tắt, nhiều người lên mạng tự đoán bệnh rồi lo lắng vô ích. AI có thể giải nghĩa từng chỉ số (đường huyết hay mỡ máu đo cái gì) bằng lời dễ hiểu, nhưng không chẩn đoán, vì chỉ số còn tùy tuổi, thuốc đang dùng và bệnh sử. Nhờ AI liệt kê câu nên hỏi bác sĩ, và nhớ che họ tên, mã bệnh nhân trước khi chụp gửi.

GỢI CHO AI

Giải nghĩa các chỉ số trên tờ xét nghiệm này bằng lời dễ hiểu (mỗi chỉ số đo cái gì). Không chẩn đoán. Gợi ý ba câu tôi nên hỏi bác sĩ.

Ngủ ngon hơn với thói quen buổi tối Video 178

Định ngủ sớm mà lướt điện thoại tới khuya là lỗi quá quen. Kể cho AI giờ bạn phải dậy, nhờ xếp lịch ba mươi phút trước khi ngủ (tắt màn hình, giảm đèn, đọc sách). Mỗi sáng ghi giờ ngủ, số lần thức giấc, khỏe hay mệt; sau bảy ngày nhờ AI tìm điều giúp bạn ngủ ngon. Nếu mất ngủ nhiều tuần, ngày to hay ngưng thở khi ngủ, hãy đi khám, đừng tự mua thuốc ngủ.

THỬ NGAY

Một buổi tối “gia đình và AI”


1. Cả nhà viết bốn luật dùng AI lên tờ giấy dán tủ lạnh.
2. Chơi trò “bắt lỗi AI”: hỏi AI một câu về nơi nhà mình ở, cùng xem nó đúng hay sai.
3. Nhờ AI viết một truyện ba phút có tên ở nhà của bé, bài học là đánh răng.
4. Gọi cho ông bà, chọn câu mật khẩu gia đình.



CHƯƠNG 18

AI trong đời sống hằng ngày

Từ các video số 163–169, 179–182, 212, 213, 215, 216, 249–253, 276–280



MARK HỎI

Ngoài công việc, AI có giúp được mấy chuyện vặt vãnh hằng ngày không: tin nhắn khó nói, hóa đơn điện, đi chợ, nấu ăn, đi du lịch?

Được, và đây có lẽ là chỗ AI giúp bạn nhiều nhất mà ít ai để ý. Chương này mở đầu bằng thử thách bảy ngày, mỗi ngày một việc nhỏ để tập thói quen dùng AI. Sau đó là bốn nhóm chuyện quen thuộc: tiền bạc và giấy tờ, việc nhà và mua sắm, vào bếp, và đi du lịch.

Ba nguyên tắc dùng cho cả chương: **che thông tin riêng trước khi dán** (họ tên, số căn cước, số tài khoản, mã khách hàng); **AI không biết giá và quy định hôm nay**, nên con số phải tự kiểm; và **việc lớn hỏi người có chuyên môn**: luật sư, kế toán, thợ điện, bác sĩ thú y.

Thử thách 7 ngày với AI

Video 163–169

Mỗi ngày chỉ mười lăm phút, mỗi ngày một việc thật trong đời bạn:

1. **Tin nhắn khó nói** (từ chối khéo, nhắc trả tiền): kể hoàn cảnh và mối quan hệ, không cần tên thật; nhờ AI viết ba giọng nhẹ nhàng, thẳng thắn, hài hước; chọn một bản, sửa vài chữ cho giống cách bạn hay nói, rồi gửi.

2. **Kế hoạch tuần:** gõ một mạch mọi việc trong đầu, nhờ AI gom nhóm, đánh dấu việc gấp và chia cho bảy ngày. Luật quan trọng: **mỗi ngày tối đa ba việc chính**, phần còn lại dời sang tuần sau.
3. **Giấy tờ khó:** che thông tin riêng, nhờ AI giải thích từng dòng của hóa đơn hay hợp đồng bằng lời thường, rồi liệt kê câu nên hỏi lại.
4. **Sửa đồ trong nhà:** chụp cận chỗ hỏng, tả tiếng kêu hay chỗ rỉ; làm xong bước nào chụp lại để AI kiểm rồi mới đi tiếp. Luôn rút điện, khóa van trước khi tháo; điện âm tường hay bình gas thì gọi thợ.
5. **Rà chi tiêu:** chép các khoản chi bảy ngày (đã xóa sổ thẻ, tên người nhận), nhờ gom nhóm, cộng tổng, chỉ ra hai khoản nhỏ lặp lại nhiều nhất.
6. **Học một kỹ năng nhỏ**, như nấu ba món chay: nói trình độ hiện tại, nhờ chia thành bảy buổi mười lăm phút, buổi nào cũng có việc để làm; buổi cuối nhờ AI ra năm câu hỏi và chấm điểm.
7. **Nhìn lại tuần:** kể nhanh ngày nào làm được, ngày nào bỏ; nhờ AI viết bản nhìn lại năm dòng, rồi **chỉ giữ một thói quen** và đặt nhắc lịch.



Bit: Giữ một thói quen lâu dài tốt hơn bỏ cả bảy thói quen sau một tuần.

Đọc điều khoản vay và thẻ tín dụng Video 212

Quảng cáo ghi lãi thấp, nhưng cộng đủ phí và đổi cách tính thì lãi thật có thể cao hơn nhiều. Che họ tên, số căn cước, rồi nhờ AI giải thích từng dòng của giấy vay: lãi tính trên **dư nợ ban đầu** hay **dư nợ giảm dần**, và liệt kê mọi khoản phí. Với thẻ tín dụng, nhờ AI giải thích ngày sao kê, hạn trả và chuyện gì xảy ra khi chỉ trả mức tối thiểu.

GỖ CHO AI

Với khoản vay ví dụ: 50 triệu, 12 tháng, lãi 1%/tháng tính trên dư nợ ban đầu, phí hồ sơ 2%. Tính tổng số tiền phải trả và lãi thật mỗi năm. Trình bày từng bước để tôi tự kiểm.

AI cũng có thể tính sai, nên đem kết quả và câu hỏi tới ngân hàng để đối chiếu.

So sánh gói bảo hiểm Video 213

Nhiều người mua bảo hiểm vì nghe tư vấn quá hay, rồi mới biết điều mình cần lại không được chi trả. Dán phần quyền lợi và phần loại trừ vào chatbot (đã xóa tên, số hợp đồng), nhờ đặt hai gói cạnh nhau: phí đóng, quyền lợi, **thời gian chờ** và **trường hợp không chi trả**. Rồi nhờ soạn câu hỏi cho tư vấn viên. AI giúp bạn hiểu; quyết định là của bạn.

Quỹ khẩn cấp và giấy tờ thuế Video 215, 216

Không có quỹ khẩn cấp thì một lần ốm hay mất việc là phải đi vay. Liệt kê chi thiết yếu mỗi tháng (nhà, ăn, điện nước, đi lại), chỉ ghi số tiền; nhờ AI cộng tổng, đặt mức quỹ bằng vài tháng chi thiết yếu, rồi chia ra kế hoạch sáu tháng. Quá nặng thì nhờ tìm khoản cắt hoặc kéo dài thời gian. Gửi tiền ở đâu thì hỏi người chuyên môn, và đặt nhắc chuyển tiền vào ngày lãnh lương.

Mùa quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhiều người nhìn tờ khai mà không hiểu các ô. Che mã số thuế, số căn cước, họ tên, rồi nhờ AI giải thích bằng lời thường *thu nhập chịu thuế, giảm trừ gia cảnh, số thuế đã khấu trừ*. Quy định thuế đổi theo năm và AI có thể dùng thông tin cũ (nhớ chuyện knowledge cutoff ở Chương 3): con số cuối cùng hãy hỏi kế toán.

Mua đồ điện mà không bị dắt mũi Video 249

Đi mua máy lạnh, nhân viên dắt bạn sang máy đắt nhất. Chụp bảng thông số, nhờ AI giải nghĩa từng dòng như *inverter* hay công suất BTU bằng lời thường; gửi thông số hai ba máy kèm diện tích phòng để có bảng so sánh. Nhờ soạn câu hỏi về bảo hành, phí lắp đặt, tiền điện. Giá thì tự xem ở nhiều nơi.

Hợp đồng thuê nhà và hóa đơn điện Video 250, 251

Nhiều người mất cọc chỉ vì một dòng trong hợp đồng thuê. Che tên, số căn cước, số tài khoản của hai bên, rồi nhờ AI tóm ba chỗ: **điều kiện trả cọc**,

phạt khi dọn đi sớm, ai trả tiền sửa đồ hư. Chỗ mập mờ thì nhờ soạn câu hỏi để ghi rõ vào hợp đồng; tranh chấp lớn thì hỏi luật sư. Ngày nhận nhà, nhờ AI lập danh sách chụp ảnh từng góc phòng để làm bằng chứng khi trả cọc.

Tiền điện tăng gần gấp đôi mà không rõ vì sao? Chụp hóa đơn (che mã khách hàng, địa chỉ), nhờ AI giải thích số điện và cách tính theo bậc. Liệt kê đồ điện và số giờ dùng mỗi ngày để AI ước tính món nào tốn điện nhất, đề xuất ba thay đổi dễ làm, rồi so số điện tháng sau. Con số AI đưa ra chỉ là ước tính.

Chuyển nhà và chăm thú cưng Video 252, 253

Chuyển nhà xong mới nhớ quên báo cắt mạng là chuyện rất thường. Cho AI biết ngày dọn, số người, số phòng, xin kế hoạch bốn tuần: tuần một bỏ bớt đồ, tuần hai đóng đồ ít dùng, tuần ba báo chuyển điện nước, mạng, tuần cuối đóng đồ hằng ngày. Nhờ làm thêm bảng đánh số thùng: số thùng, đồ bên trong, phòng cần đặt, để khỏi mở từng thùng tìm đồ ở nhà mới.

Nuôi chó mèo mà hay quên lịch tiêm? Cho AI biết loài, tuổi, cân nặng của bé để gợi ý số bữa và **món tuyệt đối không được cho ăn**; chụp sổ tiêm nhờ chép ra ngày tiêm, ngày tẩy giun rồi đặt nhắc lịch. Nhờ AI liệt kê dấu hiệu phải đi thú y ngay (bỏ ăn, nôn nhiều, khó thở), nhưng thấy lạ thì đưa bé đi khám luôn, đừng ngồi hỏi AI.

Vào bếp cùng AI Video 276–280

- **Nấu từ đồ trong tủ lạnh:** chụp tủ hoặc liệt kê đồ còn lại, kể cả gia vị; nhờ gợi ý ba món ít phải mua thêm, kèm thời gian nấu. AI không ngửi được: thứ nào có mùi lạ, đổi màu hay quá hạn thì bỏ.
- **Quy đổi công thức** theo số người ăn: nhờ tính lại lượng từng thứ và đổi ra muỗng, chén. Muối, đường, nước mắm thì nhờ ghi ít hơn chút để nêm dần. Nồi to hơn thì lửa và thời gian cũng đổi, nên nhờ AI nhắc dấu hiệu món đã chín.
- **Đi chợ theo ngân sách:** nói số tiền cả tuần, số người, món cả nhà thích; nhờ lập danh sách theo từng quầy. AI không biết giá chợ hôm nay: bạn

ghi giá vài món hay mua để nó cộng tổng, và nhờ gợi ý món thay rẻ hơn (thịt bò đổi sang trứng, đậu hũ).

- **Món nước ngoài bằng nguyên liệu Việt:** nhờ thay từng nguyên liệu khó mua bằng thứ có ở chợ, và nói trước vị sẽ khác chỗ nào. Lần đầu nấu một phần nhỏ để thử.
- **Cứu món hỏng:** kể rõ món gì, hỏng ra sao, trong bếp còn gì. Canh mặn thì thêm nước hay rau củ, cơm khê thì xúc phần trên ra trước; nếm từng chút.



Bit: Đồ ăn có mùi lạ, bị nhớt hay để qua đêm ngoài trời thì đừng cứu. Bỏ đi cho an toàn, AI không thay được mũi và lưỡi của bạn.

Du lịch với AI Video 179–182

Lịch trình vừa sức. Lỗi hay gặp là một ngày năm sáu điểm, chạy mà chẳng kịp chơi. Cho AI biết số ngày, ngân sách, đi cùng ai và nhịp đi (mỗi buổi một hai điểm), nhờ ghi giờ di chuyển thật giữa các điểm và chừa khoảng trống. Giờ mở cửa, giá vé thì tự kiểm trên trang chính thức.

GỠ CHO AI

Lên lịch trình 3 ngày ở Đà Lạt cho hai vợ chồng và một bé 6 tuổi, ngân sách 5 triệu chưa tính vé xe. Mỗi buổi tối đa hai điểm, ghi thời gian di chuyển giữa các điểm, chừa buổi chiều nghỉ.

Dịch menu và biển báo bằng camera. Chụp thẳng, đủ sáng, nhờ AI cho biết món làm từ gì, có cay không, giá quy ra tiền Việt. Ai dị ứng đậu phộng hay hải sản thì đừng chỉ tin bản dịch: nhờ AI viết sẵn câu bằng tiếng địa phương để đưa nhân viên. Biển báo ở ga tàu, bãi xe cũng vậy.

Chuẩn bị cho tình huống khó. Trước chuyến đi, nhờ AI soạn bằng tiếng nơi bạn đến các câu như “tôi bị lạc”, “tôi cần bác sĩ”, “tôi mất hộ chiếu”, kèm cách đọc, rồi lưu vào ghi chú. Lập danh sách khẩn cấp: bản chụp hộ chiếu, số bảo hiểm, địa chỉ khách sạn, các bước khi mất giấy tờ. Số đại sứ quán thì tự tra trên trang chính thức, và đừng dán số hộ chiếu vào AI.

Tránh bẫy du lịch. Quán năm sao vẫn có thể là bẫy, vì điểm trung bình giấu đi lời phàn nàn. Dán vài chục đánh giá gần đây, nhờ AI gom lời khen chê và chỉ ra lời chê lặp lại nhiều nhất; nhờ liệt kê chiêu hay gặp ở nơi bạn đến (taxi không bật đồng hồ, menu không ghi giá). Ưu tiên đánh giá vài tháng gần đây, vì quán có thể đã đổi chủ.

THỬ NGAY

Bắt đầu thử thách bảy ngày

Hôm nay làm ngày một: chọn một tin nhắn bạn đang ngại gửi, nhờ AI viết ba giọng, sửa lại bằng chữ của bạn rồi gửi đi.

Rồi chọn thêm một việc nhỏ trong tuần:


- Mở tủ lạnh, liệt kê năm thứ, nhờ AI gợi ý món tối nay.
- Che mã khách hàng trên hóa đơn điện, nhờ AI giải thích từng dòng.
- Chép chi tiêu bảy ngày qua, nhờ gom nhóm và chọn một khoản để cắt.



CHƯƠNG 19

Sáng tạo với AI

Từ các video số 136–139, 183–186, 193–196, 260–265



MARK HỎI

Mình không biết vẽ, viết thì vụng, chưa từng học code. Vậy AI có giúp mình làm ra thứ gì của riêng mình không?

Có, và đây là phần vui nhất. Chương này đi qua bốn kiểu sáng tạo: làm ảnh và thiết kế, viết mà vẫn đúng giọng mình, làm video ngắn (chính cách kênh Mark học AI làm), và tự làm app nhỏ mà không cần biết code.

Điểm chung của cả bốn: **AI làm phần nháp, bạn giữ phần thật**. Chi tiết thật, giọng thật, khuôn mặt thật, lời hứa thật với người xem là những thứ AI không có, và cũng là thứ làm sản phẩm của bạn khác mọi người.

Phục hồi ảnh cũ của gia đình Video 183

AI làm rõ ảnh cũ rất nhanh, nhưng có lúc khuôn mặt ông bà sau khi sửa trông như người khác. Hãy *scan* (quét bằng máy) hoặc chụp thẳng góc ở nơi ánh sáng đều; cắt kỹ ảnh giấy, lưu riêng bản gốc và chỉ cho AI sửa trên bản sao. Chỗ ảnh mờ hay rách, AI tự đoán và vẽ thêm nét mặt, nên đừng gọi đó là ảnh thật. Sửa xong, đưa người lớn trong nhà xem mặt còn giống không.

Tạo ảnh bằng mô tả Video 184

Gõ một câu ngắn thì ảnh thường nhạt, vì AI phải tự đoán gần hết. Viết đủ bốn phần (đã gặp ở Chương 5):

1. **Chủ thể:** người hay vật chính, trông thế nào, đang làm gì.
2. **Bối cảnh:** hiện nhà buổi sớm, góc bếp, quán cà phê.
3. **Ánh sáng:** nắng chiều vàng, đèn bàn ấm trong đêm mưa.
4. **Phong cách và khung:** ảnh thật, tranh màu nước hay hoạt hình; khung dọc hay ngang.

GỖ CHO AI

Một bà cụ tóc bạc đang tưới chậu hoa giấy trên hiên nhà phố cũ, buổi sớm, nắng xiên vàng nhạt, phong cách tranh màu nước, khung dọc.

Tạo xong, đổi đúng một phần (như ánh sáng) rồi so hai ảnh: đó là cách nhanh nhất để hiểu từng phần làm gì.

Thiệp, poster và sửa ảnh điện thoại Video 185, 186

AI làm poster rất đẹp, nhưng chữ tiếng Việt trong ảnh hay sai dấu, méo mó. Cách làm chắc ăn: kể loại sự kiện, ngày giờ, màu chủ đạo, nhờ AI gợi ý bố cục; khi tạo ảnh, dặn **không viết chữ và chừa khoảng trống**; rồi tự gõ chữ có dấu bằng app chỉnh ảnh và soát từng dấu trước khi in.

Ảnh dính người lạ hay cột điện phía sau? Công cụ xóa bằng AI trên điện thoại chỉ cần khoanh vùng, AI tự vẽ lại nền. Đổi nền thì soát kỹ mép tóc và ngón tay, phóng to xem chỗ vẽ lại có tự nhiên không.



Bit: Ảnh bán hàng chỉ dọn nền thôi. Xóa vết trầy hay đổi màu món đồ thì khách nhận hàng khác ảnh, và shop mất uy tín.

Dạy AI giọng văn của bạn Video 193

AI viết câu nào cũng trơn tru, nhưng người quen đọc là biết không phải bạn. Dán ba bài chính tay bạn viết (tin nhắn dài, bài đăng, lá thư), nhờ AI tả giọng văn đó: câu dài hay ngắn, hay dùng từ gì, xưng hô thế nào. Sửa bản mô tả cho đúng, lưu lại, mỗi lần nhờ viết thì dán kèm; hoặc đưa vào chỉ dẫn tùy chỉnh để khỏi dán lại (Chương 7).

Bài đăng, lời chúc và sửa chính tả Video 194–196

Bài đăng mạng xã hội do AI viết thường lộ ngay: câu sáo rỗng, biểu tượng cảm xúc rải khắp nơi. Dặn AI viết như kể cho bạn bè, câu ngắn, chỉ một hai biểu tượng; gạch những câu nghe như quảng cáo; thêm một chi tiết thật trong ngày. Rồi đọc thành tiếng: câu nào bạn không bao giờ nói thì sửa.

Lời chúc AI viết thường đúng mà nhạt, vì gửi ai cũng được. Hãy thêm **một chi tiết chỉ bạn biết**, như lần chị hàng xóm chờ bạn đi khám dưới mưa. Để AI làm khung ba bốn câu, bạn chèn kỷ niệm vào giữa, đổi xưng hô cho đúng, bỏ chữ to tát như “vô cùng biết ơn”.

Nhờ AI sửa chính tả, nhiều người nhận lại một bài mới tinh, đúng chính tả nhưng mất giọng mình. Dặn AI **chỉ đánh dấu lỗi và ghi lý do, không viết lại cả đoạn**; bạn tự quyết từng chỗ, cách nói quen của vùng miền thì cứ giữ. AI cũng bắt nhầm dấu hỏi ngã hay tên riêng, phân vân thì tra từ điển.

GỖ CHO AI

Đừng viết lại đoạn văn này. Chỉ kẻ bảng ba cột: câu gốc, lỗi gì (chính tả hay câu lung củng), gợi ý sửa.

Làm video ngắn: ý tưởng và câu mở đầu Video 260, 261

Ý tưởng video tốt nhất thường nằm trong bình luận của khán giả. Kênh Mark học AI chép câu hỏi trong bình luận (xóa tên), nhờ AI gom nhóm và đếm số người hỏi; nhóm đông làm trước, mỗi video chỉ một việc người xem làm được ngay.

Người xem quyết định lướt hay ở lại trong vài giây đầu. Mở bằng **kết quả, nghịch lý hoặc lỗi hay gặp**, không chào hỏi dài dòng. Xin AI năm câu mở rồi chọn câu khiến chính bạn muốn nghe tiếp; ba mươi giây chỉ đủ vài câu ngắn, nên nhờ AI cắt câu thừa, giữ một ý và một việc để thử.

Tiêu đề, phụ đề, lịch đăng và số liệu Video 262-265

- **Tiêu đề không câu view:** nhờ AI liệt kê cách người xem hay gõ tìm chủ đề, đưa từ khóa lên đầu; xin mười tiêu đề rồi gạch bỏ cái nào hứa nhiều hơn video thật sự có. Ảnh bìa chỉ vài chữ lớn và một gương mặt biểu cảm.
- **Phụ đề song ngữ:** nhiều người xem khi tắt tiếng. Chia lời thành đoạn ngắn, tối đa hai dòng trên màn hình dọc, nhờ dịch sang tiếng Anh câu ngắn, giữ thuật ngữ; đọc lại số và tên riêng.
- **Lịch đăng một tháng:** làm theo series năm sáu phần, một chủ đề lớn đủ cho cả tuần; nhờ AI xếp lịch ba mươi ngày xen kẽ chủ đề dễ và khó, kèm một kho ý dự phòng cho ngày bận.
- **Đọc số liệu kênh:** lướt xem chưa nói hết. Xem tỉ lệ xem hết, giây người xem bỏ đi, và bình luận có câu hỏi. Nhờ AI so video giữ chân với video bị lướt, gợi ý **một** thay đổi cho video sau rồi đo lại.



Mark: Thì ra kênh Mark học AI cũng làm y như vậy: hỏi từ bình luận, mở bằng lỗi hay gặp, mỗi video một việc!

Vibe coding: làm app không cần code Video 136

Vibe coding là cách làm app bằng lời: bạn mô tả, AI viết code, rồi hiện luôn app để bạn bấm thử. Chỗ nào chưa ưng thì nói tiếp ("làm nút to hơn", "đổi sang màu xanh"), AI sửa trong vài giây. Nhiều chatbot đã có khung xem trước app ngay trong cuộc trò chuyện (như Artifact ở Chương 7), không cần cài thêm gì.

GỖ CHO AI

Làm một trang đếm ngược đến sinh nhật của tôi ngày 15/3. Chữ to, nền xanh nhạt. Khi đếm về không thì bắn pháo hoa.

Mô tả app và sửa lỗi Video 137, 138

App AI làm ra hay hỏng, thường không vì AI dở mà vì mô tả mơ hồ. Trước khi nhớ, viết ba dòng: **ai dùng app** (bé lớp hai khác hẳn kế toán), **họ làm những bước gì** (mở app, nhập số tiền, bấm lưu, xem tổng tháng), và **màn hình đầu có những nút nào**. Làm phần chính chạy được trước, rồi thêm từng tính năng một.

Gỡ đúng một câu “app bị lỗi rồi” thì AI chỉ còn cách đoán mò. Kể đủ ba điều: **tôi đã bấm gì, tôi mong thấy gì, thực tế hiện ra gì**; có dòng báo lỗi màu đỏ thì dán nguyên văn hoặc chụp màn hình, và mỗi lần chỉ nhờ sửa một lỗi. Mỗi khi app chạy ổn, lưu lại một bản: lần sửa sau làm hỏng thì quay về bản cũ.

Tự làm app: điều cần cẩn thận Video 139

Mật khẩu, **API key** (khóa bí mật để phần mềm gọi dịch vụ, Chương 6) hay mã ngân hàng mà nằm trong code thì ai xem được app là lấy được; hãy giữ chúng ở chỗ riêng. App lưu số điện thoại khách hay nhận tiền thì cần người rành bảo mật xem lại trước khi cho người khác dùng. Vibe coding hợp nhất với công cụ cho riêng mình: bảng chấm công, máy tính giá vốn, trò chơi học cho con. Việc đơn giản nhất bạn làm đi làm lại mỗi tuần chính là app đầu tiên nên thử.

THỬ NGAY

Một buổi tối làm ra thứ của riêng mình


Chọn một: tạo ảnh bằng mô tả đủ bốn phần rồi đổi ánh sáng để so; viết lời cảm ơn có một kỷ niệm thật; hoặc nhờ chatbot làm trang đếm ngược đến ngày bạn mong chờ.



CHƯƠNG 20

AI ra đời thật, và tổng ôn

Từ các video số 97–99, 132–135, 144, 145, 198, 199, 299, 300



MARK HỎI

**AI đã bước ra khỏi màn hình tới đâu rồi?
Mà sau gần ấy chương, làm sao biết
mình đã thật sự biết dùng AI?**

Chương cuối có hai nửa. Nửa đầu nhìn ra ngoài màn hình: robot hình người, xe tự lái, AI trong bệnh viện, trên đồng ruộng, và câu hỏi lớn “AGI là gì, còn xa không”. Nửa sau nhìn lại cả cuốn sách: bản đồ các chủ đề, mười hiểu lầm hay gặp, năm cái bẫy, lộ trình tự học bốn tuần, và bài tự kiểm tra.

Cuốn sách khép lại bằng tập đặc biệt thứ ba trăm: một ngày Bit nghỉ, Mark tự lo mọi việc bằng những gì đã học.

Robot hình người làm được gì? Video 132

Robot hình người giờ đã biết gấp áo, rót nước, xếp hàng, nhưng vẫn chậm hơn bạn rất nhiều. Lạ ở chỗ: AI thắng người ở cờ vua từ lâu, còn cầm một cái áo mềm thì robot vẫn vụng. Robot mới dùng một model AI nhìn qua camera, hiểu câu lệnh rồi điều khiển tay, học từ hàng nghìn lần người làm mẫu. Hiện nay robot làm việc thật chủ yếu trong nhà kho, nhà máy, nơi việc lặp lại và đường đi quen thuộc.

Khi xem video robot, tìm dòng chữ nhỏ: tốc độ thật hay đã tua nhanh, robot tự làm hay có người điều khiển từ xa.

Xe tự lái nhìn đường thế nào? Video 133

Ở vài thành phố của Mỹ và Trung Quốc, bạn đã có thể gọi taxi không có tài xế. Xe nhìn đường bằng camera, radar và LiDAR (laser đo khoảng cách, Chương 5). Phần khó nhất là **dự đoán**: chiếc xe máy bên cạnh sắp rẽ hay đi thẳng, rồi mới chọn đường an toàn.

Phần lớn xe đang bán chỉ có hỗ trợ lái cấp hai: giữ làn, tự giữ khoảng cách, còn người lái vẫn phải nhìn đường và cầm vô lăng. Xe nhà bạn có giữ làn hay ga tự động thì mở sách hướng dẫn xem nó cần bạn làm gì, đừng giao hết cho xe.

AI trong bệnh viện, trên đồng ruộng, trong nhà máy Video 134, 135

AI đã giúp đọc phim X-quang ở nhiều bệnh viện: xem hàng nghìn tấm mỗi ngày không mệt, khoanh chỗ đáng ngờ để bác sĩ xem kỹ trước. Có nơi dùng AI nghe buổi khám và viết bệnh án nháp, để bác sĩ nhìn bệnh nhân thay vì nhìn màn hình. Nhưng AI học từ dữ liệu nơi khác, gặp ca lạ vẫn có thể bỏ sót, nên **người ký kết luận vẫn là bác sĩ**.

Trên cánh đồng, drone bay qua, AI so màu lá trong hàng nghìn ảnh để chỉ ra khoảnh lúa bệnh, chỉ phun thuốc đúng chỗ. Trong nhà máy, camera có AI soi vết xước, nắp vặn lệch trên băng chuyền nhanh hơn mắt người; AI còn nghe tiếng rung của máy, báo trước máy sắp hỏng để thợ sửa kịp.



Bit: Điểm chung: AI soi, khoanh, báo trước; con người kiểm tra và quyết định. Giống hệt cách bạn dùng chatbot mỗi ngày.

AGI là gì, và còn xa không? Video 144, 145

AGI (*artificial general intelligence*, trí tuệ nhân tạo tổng quát) thường được hiểu là AI làm được hầu hết việc trí óc ở mức như con người. Nhiều công ty nói sắp làm ra AGI, nhưng chưa ai thống nhất đo bằng gì: qua bài thi, qua việc làm ra tiền, hay qua khả năng tự học việc mới.

AI hôm nay giỏi không đều: viết, dịch, lập trình rất giỏi, nhưng có khi đếm sai số chữ trong một câu. Hỏi các chuyên gia AGI đến năm nào, câu trả lời lệch nhau cả chục năm. AI hiện còn yếu ở ba việc: **tự học tiếp sau khi huấn luyện, làm đúng ổn định nhiều ngày liền, và làm việc ngoài đời thật.**

Gặp tin “AGI sắp đến”, hỏi ba điều: ai nói, họ hiểu AGI theo nghĩa nào, và họ đo bằng cách nào. Dù AGI đến sớm hay muộn, đặt đúng câu hỏi, kiểm tra kết quả và ra quyết định vẫn là những kỹ năng đáng giá (Chương 13).

Bản đồ cả cuốn sách Video 97

Không cần đọc theo thứ tự. Sách này chia thành mấy vùng lớn:

- **Nhập môn và bên trong AI** (Chương 1, 3, 4, 6): AI đoán chữ, vì sao bịa, vì sao quên, AI học và bị chấm điểm ra sao.
- **Dùng AI mỗi ngày** (Chương 2, 5, 7): viết prompt, các giác quan nghe nói nhìn, dựng trợ lý riêng.
- **Hệ thống phía sau** (Chương 8, 9): agent, tool calling, MCP, sản phẩm AI được làm ra, rào chắn, theo dõi.
- **An toàn** (Chương 10, 11): lừa đảo, tin giả, thiên kiến, kiểm chứng.
- **Học và làm** (Chương 12 đến 19): học với AI, nghề nghiệp, văn phòng, bán hàng, ngành nghề, gia đình, đời sống, sáng tạo.

Chọn vùng bạn cần nhất, đọc mục đầu tiên, rồi đi tiếp.

Mười hiểu lầm phổ biến về AI Video 98

1. **“AI hiểu như người.”** Nó đoán chữ tiếp theo, rất giỏi.
2. **“AI nói chắc nịch là đúng.”** Nó vẫn có thể bịa (hallucination, Chương 3).

3. **"AI nhớ hết mọi điều bạn từng nói."** Nó chỉ thấy những gì nằm trong context window.
4. **"AI tra mạng mỗi lần trả lời."** Phần lớn là kiến thức học từ trước; muốn tin mới thì bắt tìm kiếm.
5. **"Hỏi lại ra đáp án khác là AI hỏng."** Đó là temperature, độ ngẫu nhiên có chủ ý.
6. **"Model lớn nhất luôn tốt nhất."** Việc nhỏ thì model nhỏ nhanh hơn, rẻ hơn.
7. **"Dán gì vào AI cũng được."** Đừng dán mật khẩu, số thẻ, dữ liệu khách hàng.
8. **"AI sẽ thay hết mọi nghề."** AI thay từng việc, nghề thì đổi cách làm.
9. **"AI chỉ biết trò chuyện."** AI agent còn dùng công cụ và làm việc thay bạn.
10. **"Học bằng AI là để AI làm hộ."** Học thật là để AI hỏi ngược, bạn tự làm.

Năm cái bẫy khi dùng AI Video 198

AI trả lời càng tự tin, bạn càng dễ sập bẫy:

1. **Số liệu bịa** mà vẫn nói rất chắc: kiểm nguồn.
2. **Giọng giả người thân** gọi xin tiền: cúp máy, gọi lại số quen (Chương 10).
3. **Dán số căn cước, số tài khoản** vào chatbot.
4. **Tin máy dò bài viết AI**: các công cụ này hay đoán sai, đừng dùng nó để buộc tội ai (Chương 12).
5. **Để AI quyết thay** chuyện sức khỏe, tiền bạc, pháp lý: AI giúp bạn hiểu, người có chuyên môn mới quyết.

Hôm nay, mở lịch sử chatbot, tìm đoạn từng dán thông tin riêng và xóa đi.

Lộ trình tự học bốn tuần Video 99

Mỗi bước khoảng một tuần, mỗi tối mười phút:

1. **Hiểu đúng AI là gì**: nó đoán chữ, có lúc bịa, có lúc quên (Chương 1, 3).

- 2. Dừng mỗi ngày:** prompt bốn mảnh, dạy AI biết bạn là ai, lưu thư viện câu lệnh (Chương 2, 7).
- 3. Nhìn vào bên trong:** token, attention, AI học từ lỗi (Chương 3, 4). Hiểu máy rồi, bạn biết lúc nào nên tin nó.
- 4. Đưa vào việc thật:** chọn một việc lặp lại, giao cho AI, đo kết quả, và dùng AI để học điều mới.

Bí quyết: **đọc một mục, làm một việc**. Chỉ đọc mà không làm, gấp sách lại là quên.

Bạn đã đi được bao xa? Video 199, 299

Tự chấm mỗi câu một điểm:

1. Viết được prompt có vai, ví dụ và khuôn trả lời; kết quả chưa ưng thì biết sửa.
2. Luôn kiểm lại số liệu AI đưa ra, và đọc tin AI mà không hoảng trước tí giật gân.
3. Luôn bỏ thông tin riêng trước khi dán, và nhận ra trò lừa trước khi bấm.
4. Biết việc nào giao được cho agent và giao rõ ràng, kèm luật nó không được làm.
5. Mỗi ngày dùng AI cho một việc thật, ở văn phòng, trong bếp hay lúc viết bài, mà quyết định cuối cùng vẫn là của bạn.

Dưới bốn điểm cũng không sao: quay lại chương của câu bạn còn thiếu, làm ô “Thử ngay” ở cuối chương đó.

Một ngày của Mark Video 300

Hai trăm chín mươi chín video, lúc nào cũng là Bit giảng còn Mark hỏi. Tập ba trăm, Bit xin nghỉ, Mark tự lo trọn một ngày:

- **6:30** Đổ hết việc trong đầu vào khung chat, nhờ AI xếp việc gấp trước, việc nặng buổi sáng; Mark sửa lại hai chỗ cho hợp mình.
- **7:30** Nhóm gia đình chuyển tin “nước chanh nóng khỏi hẳn bệnh”. Mark hỏi AI nguồn, tự mở ra đọc, rồi nhấn lại cả nhà thật nhẹ nhàng.

- **9:00** Nhờ AI biến email ba trang thành việc cần làm và hạn chót; viết báo cáo tuần bằng prompt đủ phần, kèm báo cáo tuần trước làm mẫu.
- **10:30** Suýt dán cả danh sách khách hàng; khựng lại, thay số điện thoại, địa chỉ bằng mã khách rồi mới dán.
- **12:00** Gặp tit "AI sắp thay thế nghề của bạn", đọc kỹ thấy chỉ dựa trên một khảo sát nhỏ, bình thản ăn tiếp.
- **14:00** Giao AI agent tìm ba món quà sinh nhật mẹ dưới năm trăm nghìn, kèm luật: chỉ tìm và so sánh, **không tự đặt hàng hay trả tiền**.
- **16:00** AI khen ý tưởng khuyến mãi tới tấp. Biết AI hay chiều ý người hỏi (sycophancy, Chương 6), Mark bảo nó đóng vai người phản biện khó tính, và nhận ra một rủi ro chưa nghĩ tới.
- **18:30** Chụp tủ lạnh còn ba quả trứng, nửa bó rau muống, một miếng đậu: bữa tối có rau muống xào tỏi và đậu sốt trứng.
- **19:30** Giọng "em trai" hốt hoảng xin hai chục triệu. Mark cúp máy, gọi lại số quen, hỏi mật khẩu gia đình: em trai đang ngồi xem bóng đá.
- **20:30** Kèm cháu học toán: dặn AI làm gia sư, không đưa đáp án. Mười lăm phút sau cô bé tự giải ra, còn giảng lại cho chú Mark.

Mười giờ tối, Mark đếm lại: **AI giúp mười việc, và cả mười quyết định cuối cùng đều là của Mark**. Hôm nay Bit không phải nhắc câu nào.



Bit: Đó là điều ba trăm video muốn nói: AI làm nhanh, còn bạn là người cầm lái.

THỬ NGAY

Một ngày của bạn

Ngày mai, chọn ba mốc giờ trong lịch của bạn, mỗi mốc nhờ AI giúp một việc: một việc giấy tờ, một việc nhà, một việc học.

Tối về, kẻ hai cột "AI giúp" và "Mình quyết định", đếm xem mỗi cột được mấy. Cột thứ hai lúc nào cũng phải bằng cột thứ nhất.



Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ tiếng Anh giữ nguyên như khi bạn gặp trong các ứng dụng AI, kèm lời giải thích ngắn bằng tiếng Việt. Số trong ngoặc là chương giải thích kỹ hơn (Ch. 3 = Chương 3).

A

A2A	<i>Agent to Agent</i> : chuẩn để agent của hãng này giao việc cho agent của hãng khác. (Ch. 8)
Adaptive learning	Học thích ứng: máy hỏi, xem bạn đúng hay sai, rồi chọn câu tiếp theo vừa sức. (Ch. 12)
add-in	Phần bổ trợ gắn vào phần mềm văn phòng như Excel, PowerPoint. (Ch. 7)
AGI	<i>Artificial general intelligence</i> , trí tuệ nhân tạo tổng quát: AI làm được hầu hết việc trí óc ở mức con người. Chưa có định nghĩa thống nhất. (Ch. 20)
AI	<i>Artificial intelligence</i> , trí tuệ nhân tạo: máy làm được những việc trước đây cần trí óc con người. (Ch. 1)
AI agent	AI tự làm việc nhiều bước: lập kế hoạch, dùng công cụ, kiểm tra kết quả rồi làm tiếp. (Ch. 8)
alert	Cảnh báo tự động khi một chỉ số vượt ngưỡng, như tỉ lệ khách không hài lòng tăng vọt. (Ch. 9)
API	<i>Application Programming Interface</i> : cổng kết nối để phần mềm này gọi phần mềm khác, ví dụ ứng dụng gọi AI. (Ch. 3, 6)
API key	Khóa bí mật để phần mềm được phép gọi một dịch vụ. Lộ ra là người khác dùng được bằng tiền của bạn. (Ch. 19)
Artifact	Sản phẩm hoàn chỉnh mở ngay cạnh khung chat: tài liệu, slide, công cụ bấm được. (Ch. 7)
attention	Cơ chế chú ý: mỗi chữ “nhìn” các chữ khác để biết chữ nào liên quan tới mình nhất. (Ch. 3)
autoscaling	Tự bật thêm máy chủ khi đông người dùng, tắt bớt khi vắng. (Ch. 9)

B

backpropagation	Lan truyền ngược: truy ngược xem núm nào gây ra sai số để vận lại. (Ch. 4)
benchmark	Bộ đề chuẩn có sẵn đáp án để chấm và so các model với nhau. (Ch. 4)
bias	Thiên kiến: AI lặp lại sự thiên lệch có sẵn trong dữ liệu nó học. (Ch. 11)
branching scenario	Tình huống rẽ nhánh: mỗi lựa chọn dẫn tới một diễn biến khác. (Ch. 12)
bug	Lỗi trong phần mềm. (Ch. 7)

C

C2PA	Tiêu chuẩn gắn “giấy khai sinh” vào file ảnh, video: tạo bằng gì, sửa lúc nào. (Ch. 11)
chain of thought	Chuỗi suy nghĩ: bảo AI nghĩ từng bước trước khi trả lời. (Ch. 2)
Chatbot	Chương trình trò chuyện bằng chữ hoặc giọng nói, như Claude, ChatGPT, Gemini. (Ch. 1)
citation	Trích dẫn: chỉ rõ câu trả lời lấy từ tài liệu nào, trang nào. (Ch. 9, 11)
cloud	Đám mây: máy chủ ở trung tâm dữ liệu, bạn dùng qua mạng. (Ch. 9)
coding agent	Trợ lý lập trình: bạn tả bằng lời, nó tự viết code, chạy thử, sửa lỗi. (Ch. 7)
Connector	Cầu nối cho AI đọc, ghi vào ứng dụng khác như thư, lịch, kho tài liệu. (Ch. 7)
context	Ngữ cảnh: tất cả những gì AI đang “thấy” trong cuộc trò chuyện. (Ch. 3)
context window	Cửa sổ ngữ cảnh: lượng chữ tối đa AI đọc được trong một lần. Đầy thì phần cũ bị đẩy ra. (Ch. 3)
copyright	Bản quyền: chỉ bảo hộ phần do con người sáng tạo. (Ch. 11)
CSV	Kiểu file bảng đơn giản, các cột cách nhau bằng dấu phẩy; mở được bằng Excel. (Ch. 2)

D

data center	Trung tâm dữ liệu: tòa nhà đầy máy chủ chạy AI. (Ch. 3)
data contamination	Nhiễm dữ liệu: đề thi lọt vào dữ liệu học, nên AI đúng vì nhớ chứ không vì hiểu. (Ch. 4)
debrief	Buổi rút kinh nghiệm sau khi tập: chỗ nào tốt, chỗ nào cần sửa. (Ch. 12)
Deep Research	Nghiên cứu sâu: AI đọc hàng chục nguồn rồi viết báo cáo dài có trích dẫn. (Ch. 6)
deepfake	Nội dung giả bằng AI, nhại giọng nói hoặc gương mặt một người thật. (Ch. 10)
design system	Hệ thống thiết kế: bộ màu, phong chữ, logo lưu một lần để mọi bản làm sau đúng thương hiệu. (Ch. 7)
diffusion model	Mô hình khuếch tán: tạo ảnh bằng cách gột dần một màn hình nhiễu theo lời mô tả. (Ch. 5)
Distillation	Chưng cất: model nhỏ học theo cách model lớn trả lời, để nhẹ mà vẫn khá giỏi. (Ch. 6)
drift	Trôi dạt: thế giới thay đổi mà hệ thống AI đứng yên, nên trả lời dần kém đi. (Ch. 9)

E

Elo	Cách xếp hạng như cờ vua: người dùng bỏ phiếu chọn câu trả lời hay hơn giữa hai model. (Ch. 4)
embedding	Biến chữ thành tọa độ (dãy số); chữ nghĩa gần nhau thì nằm gần nhau. (Ch. 3)
eval set	Bộ đề kiểm tra riêng: câu hỏi thật kèm câu trả lời mong muốn. (Ch. 9)
extension	Tiện ích mở rộng cho trình duyệt. (Ch. 7)

F

feedback loop	Vòng phản hồi: sự cố được thêm vào bộ đề để lần sau không lặp lại. (Ch. 9)
few-shot	Đưa vài ví dụ mẫu trong prompt để AI làm theo. (Ch. 2)
Fine-tuning	Tinh chỉnh: huấn luyện thêm một model có sẵn bằng bộ ví dụ riêng. (Ch. 6)

flashcard

Thẻ ghi nhớ: một mặt câu hỏi, một mặt đáp án. (Ch. 12)

G

Generative AI

AI tạo sinh: AI tạo ra nội dung mới như chữ, hình, giọng nói. (Ch. 1)

GPU

Loại chip chuyên làm rất nhiều phép tính cùng lúc, dùng để huấn luyện và chạy AI. (Ch. 3)

gradient descent

Thuật toán xuống dốc: vận các nôm từng bước nhỏ theo hướng làm sai số giảm. (Ch. 4)

guardrails

Rào chắn an toàn: lớp kiểm tra chặn nội dung nguy hiểm hoặc lạc đề. (Ch. 3, 9)

H

hallucination

Ảo giác AI: trả lời sai mà nghe như thật, rất tự tin. (Ch. 3)

human in the loop

Có người trong vòng: việc quan trọng phải có người xác nhận trước khi thực hiện. (Ch. 9)

I

Inference

Suy luận: lúc model đã học xong được đem ra trả lời bạn. (Ch. 6)

input guardrails

Rào chắn cổng vào: che thông tin cá nhân, chặn câu lạc đề hoặc có ý phá. (Ch. 9)

integrated learning

Học tích hợp: học nhiều môn qua một dự án thật. (Ch. 12)

integration

Đường nối riêng giữa một ứng dụng AI và một công cụ. (Ch. 8)

interactive simulation

Mô phỏng tương tác: kéo thanh trượt, đổi con số, thấy kết quả thay đổi ngay. (Ch. 12)

interpretability

Diễn giải mô hình: nghiên cứu xem bên trong “hộp đen” AI đang làm gì. (Ch. 4)

J

Jailbreak

Vượt rào: dụ AI làm điều nó vốn từ chối. (Ch. 6)

JSON

Kiểu dữ liệu có cấu trúc mà máy đọc được, hay dùng giữa các phần mềm. (Ch. 2)

K

knowledge cutoff

Ngày khóa sổ kiến thức: sau ngày này model không biết gì nếu không tra mạng. (Ch. 3)

L

Latency

Độ trễ: thời gian chờ từ lúc bấm gửi tới khi chữ đầu tiên hiện ra. (Ch. 6)

layers

Các lớp xử lý chồng lên nhau trong model, lớp sau hiểu sâu hơn lớp trước. (Ch. 3, 4)

least privilege

Quyền tối thiểu: chỉ cấp cho AI đúng quyền nó cần cho việc đó. (Ch. 8)

LiDAR

Đo khoảng cách bằng tia laser, giúp xe tự lái và điện thoại “thấy” chiều sâu. (Ch. 5, 20)

LLM

Large Language Model, model ngôn ngữ lớn: loại model đứng sau các chatbot. (Ch. 9)

LLM as a judge

Dùng một AI làm giám khảo chấm câu trả lời của AI khác. (Ch. 9)

log

Nhật ký: bản ghi từng lần hỏi đáp (giờ, câu hỏi, câu trả lời, chi phí). (Ch. 9)

loss

Sai số (hàm mất mát): đo AI đoán sai bao xa so với đáp án. (Ch. 4)

M

Machine learning

Máy học: máy tự rút ra quy luật từ thật nhiều ví dụ thay vì được viết sẵn luật. (Ch. 1)

MCP

Model Context Protocol: chuẩn chung giống cổng USB-C để AI cắm vào mọi công cụ. (Ch. 8)

MCP client

Phần MCP nằm trong ứng dụng AI bạn đang dùng. (Ch. 8)

MCP server

Phần MCP của từng công cụ, bày ra những việc AI được làm với công cụ đó. (Ch. 8)

memory

Ghi nhớ: ghi chú về bạn được gửi kèm mỗi câu hỏi; model không học lại. (Ch. 6, 7)

Mixture of Experts

MoE, hỗn hợp chuyên gia: model chia thành nhiều chuyên gia nhỏ, mỗi lần chỉ gọi vài chuyên gia. (Ch. 6)

model	Mô hình AI, “bộ não” đứng sau ứng dụng. (Ch. 1)
model collapse	Model sụp: học mãi từ dữ liệu do AI tạo ra thì ngày càng kém, nhạt. (Ch. 6)
model version	Phiên bản model; bản mới có thể đổi giọng văn và cách làm. (Ch. 6)
monitoring	Theo dõi tốc độ, chi phí, tỉ lệ sai của hệ thống AI trên bảng điều khiển. (Ch. 9)
multi-agent	Nhiều AI agent phối hợp, mỗi agent một phần việc. (Ch. 7, 8)
multimodal	Đa phương thức: AI xử lý được cả chữ, ảnh, âm thanh, video. (Ch. 5)

N

neural network	Mạng nơ-ron: hàng triệu “nút nặn” nối với nhau thành nhiều lớp. (Ch. 4)
-----------------------	---

O

observability	Khả năng nhìn rõ bên trong hệ thống nhờ log, trace và chỉ số. (Ch. 9)
on-device AI	AI chạy ngay trên điện thoại hay máy tính, không cần mạng. (Ch. 9)
Open-source	Mã nguồn mở: công khai cả cách làm, không chỉ sản phẩm. (Ch. 6)
open-weight	Model công bố bộ trọng số để ai cũng tải về chạy được, nhưng không kèm dữ liệu huấn luyện. (Ch. 6)
orchestrator	AI trưởng nhóm: lập kế hoạch, chia việc cho các agent con rồi ghép kết quả. (Ch. 8)
output format	Khuôn trả lời: bảng, gạch đầu dòng, số chữ tối đa... (Ch. 2)
output guardrails	Rào chắn cổng ra: kiểm tra câu trả lời trước khi tới tay người dùng. (Ch. 9)
overfitting	Quá khớp: học thuộc bài luyện, gặp dữ liệu mới thì sai. (Ch. 4)

P

PII masking	Che thông tin định danh cá nhân (tên, số thẻ, số điện thoại) trước khi đưa cho AI. (Ch. 9)
--------------------	--

pretraining	Huấn luyện trước: giai đoạn model đọc khối chữ khổng lồ để học đoán chữ. (Ch. 3)
Project	Dự án: không gian riêng cho một việc, chứa chỉ dẫn, tài liệu và các cuộc chat liên quan. (Ch. 7)
prompt	Câu lệnh, lời bạn nhắn để nhờ AI làm việc. (Ch. 2)
prompt chaining	Nối chuỗi prompt: chia việc lớn thành bước, kết quả bước trước làm đầu vào bước sau. (Ch. 2)
prompt injection	Chèn lệnh: kẻ xấu giấu lệnh trong trang web hay tài liệu để điều khiển AI. (Ch. 6)
prompt template	Mẫu prompt có chỗ trống, dùng lại nhiều lần. (Ch. 2)
prototype	Bản mẫu ứng dụng bấm thử được như thật. (Ch. 7)

Q

quantization	Lượng tử hóa: làm tròn các con số trong model cho nhẹ, chạy được trên máy yếu hơn. (Ch. 6)
quiz	Câu hỏi trắc nghiệm ngắn để tự kiểm tra. (Ch. 12)

R

RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> : tìm tài liệu liên quan trước, rồi mới viết câu trả lời dựa trên đó. (Ch. 3)
rate limit	Giới hạn lượt dùng trong một khoảng thời gian. (Ch. 6)
reasoning model	Model suy luận: viết nháp, tự kiểm từng bước trước khi trả lời. (Ch. 3)
red team	Đội đóng vai kẻ xấu, cố lừa AI để tìm lỗ hổng trước khi phát hành. (Ch. 4)
region	Vùng đặt máy chủ, quyết định dữ liệu nằm ở nước nào. (Ch. 9)
regression test	Kiểm tra hồi quy: chạy lại bộ đề cũ để chắc bản mới không làm hỏng chỗ đang tốt. (Ch. 9)
retrieval practice	Tự gợi lại kiến thức: tự nhớ và nói lại thay vì đọc lại. (Ch. 12)
reviewer	Agent chuyên soi lỗi, kiểm nguồn trong một đội AI. (Ch. 8)
RLHF	<i>Reinforcement Learning from Human Feedback</i> : học tăng cường từ phản hồi của con người, biến model đoán chữ thành trợ lý biết nghe lời. (Ch. 3)

role	Vai giao cho AI trong prompt, như “bạn là huấn luyện viên cho người mới”. (Ch. 2)
role-play	Đóng vai: AI vào vai một người (người phỏng vấn, khách khó tính) để bạn luyện. (Ch. 12)
router	Bộ điều phối chọn chuyên gia nào xử lý mỗi phần trong model MoE. (Ch. 6)

S

scaling laws	Quy luật quy mô: thêm dữ liệu, sức tính và kích thước thì model giỏi lên, nhưng ngày càng tốn. (Ch. 4)
self-critique	Bảo AI tự chấm bài của nó, chỉ ra điểm yếu rồi viết lại. (Ch. 2)
simulation-based learning	Học qua mô phỏng: tự ra quyết định, thấy hậu quả, làm lại cho quen tay. (Ch. 12)
Skill	Tấm “thẻ công thức” cho AI: các bước làm, mẫu trình bày, tự dùng khi việc khớp. (Ch. 7)
Socratic method	Phương pháp Socrates: thầy hỏi ngược để trò tự tìm ra câu trả lời. (Ch. 12)
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i> : quy trình làm việc chuẩn, từng bước để ai làm cũng ra cùng kết quả. (Ch. 14)
speech-to-text	Chuyển giọng nói thành chữ. (Ch. 5)
status page	Trang báo tình trạng dịch vụ của hãng AI, xem có sự cố không. (Ch. 9)
streaming	Gửi câu trả lời từng chút, nên chữ hiện dần như có người đang gõ. (Ch. 3)
subagent	Agent con nhận một phần việc từ orchestrator. (Ch. 8)
sycophancy	Thói chiều ý: AI dễ khen và đồng tình với người hỏi dù chưa chắc đúng. (Ch. 6, 20)
Synthetic data	Dữ liệu tổng hợp: dữ liệu do AI tạo ra rồi lọc kỹ, dùng để huấn luyện. (Ch. 6)
system prompt	Lời dặn hệ thống: chỉ dẫn nằm phía trên cả cuộc trò chuyện. (Ch. 2)

T

temperature	Nhiệt độ: núng chín độ ngẫu nhiên; thấp thì chắc chắn, cao thì bay bổng. (Ch. 3)
text-to-speech	Chuyển chữ thành giọng nói. (Ch. 5)
token	Mảnh chữ, đơn vị AI đọc và viết; giá và độ dài đều tính bằng token. (Ch. 3)
tool	Công cụ AI được dùng (thời tiết, lịch, tìm kiếm), mỗi cái có một dòng mô tả. (Ch. 8)
tool call	Một lần AI viết “phiếu yêu cầu” dùng công cụ. (Ch. 8)
tool calling	Gọi công cụ: AI yêu cầu, hệ thống bên ngoài chạy công cụ rồi trả kết quả cho AI. (Ch. 3, 8)
trace	Sợi chỉ nối các bước xử lý một câu hỏi, giúp tìm ra bước bị lỗi. (Ch. 9)
Training	Huấn luyện: giai đoạn model học, tốn hàng tháng trên rất nhiều GPU. (Ch. 6)
transcript	Bản chép lời của video hay cuộc họp. (Ch. 12)

V

Vibe coding	Làm app bằng lời: bạn mô tả, AI viết code, bạn bấm thử rồi góp ý tiếp. (Ch. 19)
virtual lab	Phòng thí nghiệm ảo trên màn hình. (Ch. 12)
voice clone	AI nhái giọng một người chỉ từ vài giây ghi âm. (Ch. 10)

W

watermark	Dấu chìm: dấu mắt thường không thấy nhưng máy quét đọc được, cho biết nội dung do AI tạo. (Ch. 11)
web search	AI tự tra mạng để lấy thông tin mới. (Ch. 6)
weight	Trọng số: con số cho biết mỗi tín hiệu quan trọng tới đâu; model có hàng tỉ trọng số. (Ch. 4, 6)

Z


zero-shot	Hỏi thẳng không kèm ví dụ mẫu. (Ch. 2)
------------------	--

Xem video cùng Mark và Bit

Mỗi mục trong sách đều có video ngắn khoảng một phút, có hình động minh họa.

Xem trọn bộ, theo series, tại:

markhocai.com



Dành cho Mark và mọi người học AI!!!

Mark học AI là kênh giải thích AI bằng tiếng Việt cho người không rành kỹ thuật: mỗi video một ý, xem xong là dùng được ngay.

Có trên YouTube, TikTok và Facebook: tìm "Mark học AI".



Mark học AI

Ebook miễn phí, bản tháng 10/2026, tổng hợp từ 300 video đầu tiên của kênh. AI thay đổi rất nhanh: tên sản phẩm, giá và tính năng nhắc trong sách đúng tại thời điểm làm video, có thể đã khác khi bạn đọc. Tên sản phẩm thuộc về các công ty sở hữu, chỉ dùng để minh họa trong nội dung giáo dục; Mark học AI không liên kết hay được tài trợ bởi các công ty này. Sách mang tính phổ biến kiến thức, không thay cho tư vấn y tế, pháp lý hay tài chính.