답안지 · 시나리오 A1

A세트

참가자 코드		방식	☐ 수기 ☐ AX

2026-07-14 (화) · 기준시각 09:50 · 현장 이름으로 적습니다 (예: 천안 → 아산, 15). 위험이 없으면 "위험 없음"에 표시합니다.

1부 · 위험 인지

위험 연결 (앞 현장 → 다음 현장)	예상 부족(분)

시작이 늦어지는 현장	늦어지는 분

☐ 위험 없음

2부 · 조치 후 재판단 (조치 카드를 받은 뒤 작성)

조치 후 위험 연결	부족(분)	새로 생김
		☐
		☐
		☐
		☐

조치로 없어진 위험 연결

☐ 조치 후 위험 없음

채점자 기록란: 1부 _____ 2부 _____ · 입력 확인 _____

답안지 · 시나리오 A2

A세트

참가자 코드		방식	☐ 수기 ☐ AX

2026-07-14 (화) · 기준시각 09:10 · 현장 이름으로 적습니다 (예: 천안 → 아산, 15). 위험이 없으면 "위험 없음"에 표시합니다.

1부 · 위험 인지

위험 연결 (앞 현장 → 다음 현장)	예상 부족(분)

시작이 늦어지는 현장	늦어지는 분

☐ 위험 없음

2부 · 조치 후 재판단 (조치 카드를 받은 뒤 작성)

조치 후 위험 연결	부족(분)	새로 생김
		☐
		☐
		☐
		☐

조치로 없어진 위험 연결

☐ 조치 후 위험 없음

채점자 기록란: 1부 _____ 2부 _____ · 입력 확인 _____

답안지 · 시나리오 A3

A세트

참가자 코드		방식	▢ 수기 ▢ AX

2026-07-14 (화) · 기준시각 10:00 · 현장 이름으로 적습니다 (예: 천안 → 아산, 15). 위험이 없으면 "위험 없음"에 표시합니다.

1부 · 위험 인지

위험 연결 (앞 현장 → 다음 현장)	예상 부족(분)

시작이 늦어지는 현장	늦어지는 분

▢ 위험 없음

2부 · 조치 후 재판단 (조치 카드를 받은 뒤 작성)

조치 후 위험 연결	부족(분)	새로 생김
		▢
		▢
		▢
		▢

조치로 없어진 위험 연결

▢ 조치 후 위험 없음

채점자 기록란: 1부 _____ 2부 _____ · 입력 확인 _____

답안지 · 시나리오 A4

A세트

참가자 코드		방식	☐ 수기 ☐ AX

2026-07-14 (화) · 기준시각 11:50 · 현장 이름으로 적습니다 (예: 천안 → 아산, 15). 위험이 없으면 "위험 없음"에 표시합니다.

1부 · 위험 인지

위험 연결 (앞 현장 → 다음 현장)	예상 부족(분)

시작이 늦어지는 현장	늦어지는 분

☐ 위험 없음

2부 · 조치 후 재판단 (조치 카드를 받은 뒤 작성)

조치 후 위험 연결	부족(분)	새로 생김
		☐
		☐
		☐
		☐

조치로 없어진 위험 연결

☐ 조치 후 위험 없음

채점자 기록란: 1부 _____ 2부 _____ · 입력 확인 _____

답안지 · 시나리오 A5

A세트

참가자 코드		방식	☐ 수기 ☐ AX

2026-07-14 (화) · 기준시각 10:30 · 현장 이름으로 적습니다 (예: 천안 → 아산, 15). 위험이 없으면 "위험 없음"에 표시합니다.

1부 · 위험 인지

위험 연결 (앞 현장 → 다음 현장)	예상 부족(분)

시작이 늦어지는 현장	늦어지는 분

☐ 위험 없음

2부 · 조치 후 재판단 (조치 카드를 받은 뒤 작성)

조치 후 위험 연결	부족(분)	새로 생김
		☐
		☐
		☐
		☐

조치로 없어진 위험 연결

☐ 조치 후 위험 없음

채점자 기록란: 1부 _____ 2부 _____ · 입력 확인 _____