

<i>named_rel</i>		<i>proper_q_rel</i>	
LBL	<span>[4]</span>	LBL	<span>[7]</span>
CARG	”张三”	ARG0	<span>[6]</span>
ARG0	<span>[6]</span>	RSTR	<span>[8]</span>
		BODY	<span>[9]</span>

RELS	$\left\langle \begin{bmatrix} \text{\_喜欢\_v\_l\_rel} \\ \text{LBL} & [10] \\ \text{ARG0} & [2] \\ \text{ARG1} & [6] \\ \text{ARG2} & [11] \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \text{\_不\_r\_rel} \\ \text{LBL} & [1] \\ \text{ARG0} & [12] \\ \text{ARG1} & [13] \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \text{\_喜欢\_v\_l\_rel} \\ \text{LBL} & [14] \\ \text{ARG0} & [2] \\ \text{ARG1} & [6] \\ \text{ARG2} & [11] \end{bmatrix} \right\rangle$
------	---

$\left[ \begin{array}{ll} \text{\_狗\_n\_l\_rel} & \\ \text{LBL} & \boxed{15} \\ \text{ARG0} & \boxed{11} \end{array} \right],$	$\left[ \begin{array}{ll} \text{exist\_q\_rel} & \\ \text{LBL} & \boxed{16} \\ \text{ARG0} & \boxed{11} \\ \text{RSTR} & \boxed{17} \\ \text{BODY} & \boxed{18} \end{array} \right]$
--	--

HCONS	$\left\langle \begin{bmatrix} \text{qeq} \\ \text{HARG} & [8] \\ \text{LARG} & [4] \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \text{qeq} \\ \text{HARG} & [13] \\ \text{LARG} & [10] \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \text{qeq} \\ \text{HARG} & [17] \\ \text{LARG} & [15] \end{bmatrix} \right\rangle$
-------	---

ICONS	$\left\langle \begin{bmatrix} \text{focus} \\ \text{IARG1} & [12] \\ \text{IARG2} & [12] \end{bmatrix} \right\rangle$
-------	---