

TrendPilot

내 계정 데이터로 다음 콘텐츠 3개를 정하고, 촬영만 빼고 제작 준비를 끝내는 에이전트

A Personal SNS Growth Production Agent: picks your next 3 contents from your own data and finishes every production step except the shoot

트렌드 챗봇이 아니다. 공개 콘텐츠 관측 근거 + 내 팔로워 변화 → SAFE BET / GROWTH EXPERIMENT 3개 → 대본·촬영 리스트·편집 가이드·썸네일·게시 패키지까지 실제 파일로.

Not a trend chatbot. Public content evidence + your follower delta → 3 actions (safe bet / growth experiment) → script, shot list, editing guide, thumbnail plan, publishing package as real files.

Daytona

Nosana

DNSimple

PROBLEM

"뭐가 유행이냐"가 아니라 "내가 다음에 뭘 찍어야 하나"

Creators don't need "what's trending"; they need "what should I shoot next, and why"

1인 크리에이터의 병목

The solo creator's bottleneck

아이디어가 아니라 제작 준비. 대본·장면·편집·썸네일·게시 문구를 매번 처음부터.

Not ideas — production prep: script, scenes, edit plan, thumbnail, captions from scratch every time.

팔로워 변화는 오해투성이

Follower deltas are misread

단순 old—current 차이를 "언팔"로 착각. 계정명 변경·기간 밖·미확인을 분리해야 한다.

Raw old—current is not "unfollowed": renames, outside-window and unresolved must be separated.

근거 없는 추천

Ungrounded advice

URL·관측 시각·실제 수치 없는 트렌드 조언은 검증 불가.

Trend advice without URL, observed_at and real numbers cannot be checked.

가짜 완성

Fake completeness

"영상을 자동 편집했다"는 주장 대신, 촬영만 빼고 실제로 쓸 수 있는 제작 패키지.

No "we auto-edited your video" claims — a production package you can actually shoot from.

HOW IT WORKS

관측 → 보수적 팔로워 분석 → 3개 실험 → 제작 패키지 → 실제 파일

Observe → conservative follower audit → 3 experiments → production package → real artifacts

- 입력: niche · audience · goal · weekly_minutes · 합성 예제 또는 Instagram export ZIP 2개 (동의 필수)
- Nosana 추론: 비식별 프로필 + 허용된 source_id만으로 분석 계획 (inference.nosana.com, OpenAI 호환)
- Daytona 샌드박스: 고정 Python 코드로 follower-diff + username 변경 감사 (LLM은 숫자 못 건드림)
- Nosana 추론: SAFE BET ≥ 1 · GROWTH EXPERIMENT ≥ 1 (weakness_target 정확히 1개), 총 3개
- Daytona 샌드박스: report.md · content-strategy.json · script.md · shot-list.json
editing-guide.md · thumbnail-plan.md · publishing-package.md → 다운로드 후 SHA-256 검증
- API(FastAPI 8317): 스키마·근거·시간예산 검증 → 프론트(5317)에서 다운로드
- DNSimple: 명시적 publish에서만 sandbox 레코드 생성+readback (public url=null, sandbox record created)

규칙 Nosana가 Daytona를 직접 조종하지 않는다. API가 허용된 작업만 실행한다. 관측 1회는 "초기 반응 참고치"일 뿐 상승 속도가 아니다.

사용자가 촬영만 하면 되도록

Everything but the shoot, per action

SCRIPT

hook · intro · body · ending · cta

SHOT LIST

order · duration_sec · visual ·
narration · subtitle

EDITING PLAN

pace · caption_style · cut_plan ·
music_direction · b_roll_notes

THUMBNAIL PLAN

concept · text · composition ·
generation_prompt

PUBLISHING

title · description · hashtags · cta ·
target_metric · posting_notes

VALIDATION

enforced in code

패키지 누락 = 실패 · growth인데
weakness_target 없음 = 거부 · Σ
production_minutes $\leq$
weekly_minutes

Missing package = failure; growth without
weakness_target = rejected; time budget
enforced.

스폰서는 장식이 아니라 실행 경로

Sponsors on the critical path, not the logo wall

Daytona

고정 분석 코드와 아티팩트 렌더를 실제 샌드박스에서 실행, 7개 파일 다운로드 후 SHA-256 검증. sandbox id를 trace에 기록.

Deterministic analysis + artifact rendering run in a real sandbox; 7 files downloaded and SHA-256 verified; sandbox id in trace.

Nosana

호스티드 추론(OpenAI 호환)으로 계획·3개 실험·패키지 JSON 생성. 모델·usage 영수증 저장. 팔로워 수치는 수정 불가.

Hosted inference plans and generates the 3 actions as strict JSON; model/usage receipt stored; cannot alter follower numbers.

DNSimple

Run 성공과 publish 분리. sandbox 성공을 공개 도메인 성공이라 말하지 않음. 기존 레코드 overwrite/delete 금지.

Publish is a separate explicit action; sandbox success ≠ public domain; never overwrite or delete records.

정직 규칙 is_mock 표시, 라이브 장애 시 몰래 mock 폴백 금지, 실제 생성·검증한 파일만 artifacts에. 다음: 실험→성과 기록→다음 추천 루프, 공개 도메인, 다중 소스.

Honesty: is_mock flag, no silent mock fallback, only verified files listed. Next: experiment → outcome log → next recommendation loop, public domain, more sources.