

PRM_KBNV_MOB_001_Ưu đãi của tôi

TTCN_Promotion Management

Exported on 07/28/2026

Table of Contents

1	1. Mô tả chung	4
2	2. Màn hình	5
2.1	2.1. Mô phỏng màn hình	5
2.1.1	2.1.1. Danh sách Ưu đãi của tôi - Tìm kiếm	5
2.1.2	2.1.2. Trường hợp KHÔNG có ưu đãi trên danh sách:	5
2.1.3	2.1.3. Các yếu tố trên màn hình.....	5
3	3. Luồng nghiệp vụ: Lấy danh sách promotions/Tìm kiếm	11
3.1	3.1. Biểu đồ sequence diagram	11
3.2	3.2. Biểu đồ activity diagram.....	11
3.3	3.3. Mô tả luồng nghiệp vụ	11
4	4. Bảng/Thực thể liên quan: N/A.....	15
4.1	4.1. Biểu đồ thực thể	15
4.2	4.2. Mô tả thực thể	15

- 1. Mô tả chung(see page 4)
- 2. Màn hình(see page 5)
 - 2.1. Mô phỏng màn hình(see page 5)
 - 2.1.1. Danh sách Ưu đãi của tôi - Tìm kiếm(see page 5)
 - Trường hợp KHÔNG có ưu đãi trên danh sách:(see page 5)
 - 2.1.2 Các yếu tố trên màn hình(see page 5)
- 3. Luồng nghiệp vụ: Lấy danh sách promotions/Tìm kiếm(see page 11)
 - 3.1. Biểu đồ sequence diagram(see page 11)
 - 3.2. Biểu đồ activity diagram(see page 11)
 - 3.3. Mô tả luồng nghiệp vụ(see page 11)
- 4. Bảng/Thực thể liên quan: N/A(see page 15)
 - 4.1. Biểu đồ thực thể(see page 15)
 - 4.2. Mô tả thực thể(see page 15)

Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu

A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ

Ngày thay đổi	Vị trí thay đổi	A*, M, D	Nguồn gốc	Link CR	Mô tả thay đổi	Phiên bản confluence	Phiên bản mới
16 Jul 2020	Toàn bộ	A	TTCN		Tạo mới tài liệu	2	1.0
 26 Jun 2026	Toàn bộ	M	TTCN		Bổ sung thêm mô tả màn hình 2.1.2 Sửa lại 3.2 theo luồng nghiệp vụ Sửa lại 3.3: Bổ sung trigger điểm chạm của KH, tài liệu API refer		

1. Mô tả chung


Mục đích	- Xem danh sách Ưu đãi của tôi - Tìm kiếm Ưu đãi theo Tên ưu đãi, mã ưu đãi, tên thương hiệu
Loại chức năng	☐ Web app ☒ Mobile app ☐ Tiến trình ☐ API
Đối tượng sử dụng	KH
Kênh áp dụng	App Viettel Money
Đường dẫn chức năng	- Trên màn hình Home: chọn Kho ưu đãi → Ưu đãi → Chọn Ưu đãi của tôi - Trên màn hình Home: click icon Tìm kiếm → tìm kiếm theo text "Voucher - ưu đãi" → Ưu đãi → Chọn Ưu đãi của tôi - Trên màn hình Ưu đãi: KH chọn Xem ưu đãi của tôi khi đổi ưu đãi thành công
Precondition	KH login mobile app thành công Feature flag SDK = ON
Post-condition	- Hiển thị danh sách Ưu đãi của tôi - Tìm kiếm và xem thông tin 1 ưu đãi thành công

2. Màn hình

2.1. Mô phỏng màn hình

2.1.1. Danh sách Ưu đãi của tôi - Tìm kiếm

Trường hợp có ưu đãi trên danh sách



2.1.2 Trường hợp KHÔNG có ưu đãi trên danh sách:

<Q&A: Bổ sung UI/UX>

2.1.3 2.1.2 Các yếu tố trên màn hình

<Không bắt buộc phải bao gồm toàn bộ các cột, nếu cột nào toàn giá trị là N/A thì có thể bỏ đi>

T T	Tên control	Loại control	Req uire	Maxle ngth	Giá trị mặc định	Mô tả
1	Icon Back " ← "	Butto n	Y	-	-	Khi click: Quay lại màn hình trước đó
2	Title "Ưu đãi của tôi"	Label + Logo	Y	-	-	-

3	Tab hiển thị ▪ Hiển thị danh sách tabs và số lượng voucher hiển thị của mỗi tab: Danh sách tabs và danh sách vouchers do API trả về ▪ TH chưa load xong danh sách: Không hiển thị số lượng ▪ Cho phép chuyển đổi qua lại giữa các tab, cập nhật số lượng khi chuyển tab ▪ Tab tên dài: Hiển thị tối đa 1 dòng. Nếu dài hơn khu vực hiển thị thì dùng ... bên phải cho nội dung còn thiếu					
3.1	Tất cả ({{ tabSummary.a ll})	Tab Bar	Y	-	Enable + Focus	Hiển thị toàn bộ voucher KH đang sở hữu và còn ý nghĩa hiển thị, gồm các nhóm trạng thái tương ứng với thỏa mãn các điều kiện: ▪ Voucher còn khả dụng (ACTIVE) ▪ Voucher đã phát hành (published) đến KH, KH là owner — thỏa Validation Rule tập khách hàng (nếu có cấu hình) ▪ Thời gian hiện tại trong khoảng thời gian [Ngày bắt đầu, Ngày hết hạn] của chiến dịch. ▪ Chưa dùng hết số lần sử dụng cho phép ▪ Voucher Đã sử dụng (REDEEMED) ▪ Voucher đã được đánh dấu đã sử dụng (phase sau) HOẶC đã dùng vượt quá số lần giới hạn ▪ Voucher Đã hết hạn (EXPIRED) ▪ Voucher có Ngày hết hạn < Ngày hiện tại Các voucher có trạng thái Đã sử dụng/đã hết hạn → Hiển thị thêm x ngày (VD 3 ngày - x cấu hình được) rồi ẩn khỏi danh sách (Ngày để so sánh là ngày sử dụng, hết hạn) Format: Tên tab + "<số lượng voucher thuộc tab>". Ví dụ: Tất cả (10)

3. 2	Sắp hết hạn ({ tabSummary. expiring_soon })	Tab Bar	Y	-	Enable	Hiển thị tất cả voucher thỏa mãn điều kiện hiển thị còn khả dụng (ACTIVE) như item #3.1 và sắp hết hạn - Ưu đãi được liệt kê là sắp hết hạn nếu (Ngày hết hạn - Ngày hiện tại) <= {X} ngày - Trong đó: X là số cấu hình được (ví dụ: 30 ngày) API Search Customer Vouchers¹ sẽ trả ra các tab config (thông tin config được cấu hình ở bff). Tab config bao gồm filter, sort mà tab đây đang apply - Ví dụ tab Sắp hết hạn có config: filter expiration Date < 30 days, sort expiration Date Voucher có Ngày hết hạn = "Không hết hạn" không bao giờ hiển thị trong tab này Format: Tên tab + "(số lượng voucher thuộc tab)". Ví dụ: Sắp hết hạn (2)
4	Danh sách voucher: Trạng thái khả dụng: hiển thị nổi bật kèm text action "Sử dụng" Trạng thái đã sử dụng: hiển thị mờ đi với text "Đã sử dụng" Sắp xếp hiển thị theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: Mức 1: theo sorting rule (nếu có). Refer: <to do: phase sau> Mức 2: Theo nhóm ưu đãi. - Ưu đãi còn hạn - Ưu đãi đã sử dụng Mức 3: Theo ngày hết hạn tăng dần từ trên xuống (Voucher không có hết hạn luôn sắp xếp cuối) Khi croll: Page default: 10 bản ghi Scroll-to-top: Tìm kiếm lại và Hiển thị ưu đãi mới Scroll to-button: Hiển thị thêm ưu đãi trong danh sách Khi click: Đi đến màn hình PRM_KBNV_MOB_002_Ưu đãi của tôi_Xem chi tiết²					

¹ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.10+API+Search+Customer+Vouchers>

² <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=188878492>

4.1	Logo	Image	Y	-	Theo thông tin API trả về	Hiển thị Logo ảnh đã cấu hình trên CMS. Refer: 1.3.2.4 PRM_KBNV_WEB_COUP002_B04_Thêm mới - Bước 4: Thông tin mã giảm giá ³
4.2	Tên thương hiệu	Label	Y	-	Theo thông tin API trả về	Hiển thị tên thương hiệu đã cấu hình trên CMS. Refer: 1.3.2.4 PRM_KBNV_WEB_COUP002_B04_Thêm mới - Bước 4: Thông tin mã giảm giá ⁴ • Hiển thị tối đa 1 dòng. • Khi nội dung dài hơn khu vực hiển thị hiển thị dấu ... bên phải cho nội dung còn thiếu.
4.3	Tên ưu đãi	Label	Y	-	Theo thông tin API trả về	Hiển thị Tên mã giảm giá cấu hình. Refer: 1.3.2.4 PRM_KBNV_WEB_COUP002_B04_Thêm mới - Bước 4: Thông tin mã giảm giá ⁵ • Hiển thị tối đa 2 dòng. • Khi nội dung dài hơn khu vực hiển thị hiển thị dấu ... bên phải cho nội dung còn thiếu.
4.4	HSD	Label	Y	-	Theo thông tin API trả về	Hiển thị Ngày hết hạn của ưu đãi theo định dạng dd/MM/yyyy • TH {Số ngày sắp hết hạn} <= {X} ngày (cách cấu hình X refer control 3.2), với {Số ngày sắp hết hạn} = (Ngày hết hạn - Ngày hiện tại) → Hiển thị text màu cam theo UI/UX "HSD còn {Số ngày sắp hết hạn} ngày" ▪ TH Ngày hết hạn được cấu hình "Không hết hạn": hiển thị text "Không hết hạn" ▪ TH khác: hiển thị Ngày hết hạn Refer cấu hình Ngày hết hạn trong tài liệu: 1.3.2.2 PRM_KBNV_WEB_COUP002_B02_Thêm mới - Bước 2: Thời gian áp dụng ⁶

³ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=181844826>

⁴ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=181844826>

⁵ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=181844826>

⁶ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=181844818>

4.5	Trạng thái voucher	Hyperlink	Y	-	Theo thông tin API trả về	Thỏa mãn điều kiện hiển thị như mô tả ở control #3.1 và hiển thị trạng thái theo status thông tin server trả về - Voucher còn khả dụng → hiển thị "Sử dụng", dạng Hyperlink, màu đỏ - Voucher đã sử dụng → Hiển thị mờ + text "Đã sử dụng" - Voucher đã hết hạn → Hiển thị mờ + text "Đã hết hạn" Refer: Control 9 - Sản phẩm áp dụng tài liệu Thêm mới - Bước 3: Giá trị giảm giá⁷ Khi click Hyperlink "Sử dụng": Refer tương tự control 5 tài liệu Xem chi tiết⁸ khi click "Sử dụng ngay"
4.6	Banner "Sẵn thêm ưu đãi"	Image + Hyperlink	Y	-	-	Khi click: Đi đến màn hình Ưu đãi
Tìm kiếm						
5	Icon Tìm kiếm	Button	Y	-	-	
5.1	Icon Back "←"	Button	Y	-	-	Khi click: Quay lại màn hình trước đó
5.2	Thanh tìm kiếm	Text Input	Y	255	Place-holder=Nhập tên/mã ưu đãi/tên thương hiệu/..."	Cho phép tìm kiếm theo Tên ưu đãi, mã ưu đãi, tên thương hiệu (refer cấu hình CMS tài liệu Thêm mới chiến dịch mã giảm giá⁹) - Không phân biệt chữ hoa, chữ thường, dấu - Tìm kiếm tương đối (%LIKE%) Tuân theo item #3, #4: PRM_KBNV_MOB_000_Danh mục dùng chung (Mobile)¹⁰

⁷ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=181844820>

⁸ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=188878492>

⁹ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=181844802>

¹⁰ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=188876853>

5.3	Kết quả tìm kiếm					Tự động tìm kiếm và hiển thị dữ liệu khi nhập dữ liệu trên thanh tìm kiếm
-----	------------------	--	--	--	--	---


You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today:
<https://marketplace.atlassian.com/apps/7019/scroll-pdf-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=datacenter>

3.3. Luồng nghiệp vụ: Lấy danh sách promotions/Tìm kiếm

3.1.3.1. Biểu đồ sequence diagram

<Không bắt buộc nhưng khuyến khích vẽ>

3.2.3.2. Biểu đồ activity diagram



3.3.3.3. Mô tả luồng nghiệp vụ

Bắt buộc mô tả các bước sau

- Bước có rẽ nhánh
- Bước giao tiếp giữa các bên: mô tả rõ thông tin trao đổi
- Bước có cập nhật DB hoặc lấy dữ liệu từ DB

B Ư Ớc	Mô tả	Ghi chú	Bảng/ thực thể liên quan
1	KH thực hiện: Nhóm 1: Các TH sau thực hiện tiếp bước 2: Load lần đầu vào màn hình Ưu đãi của tôi 1. Trên màn hình Home: chọn Kho ưu đãi → Ưu đãi → Chọn Ưu đãi của tôi 2. Trên màn hình Home: click icon Tìm kiếm → tìm kiếm theo text "Voucher - ưu đãi" → Ưu đãi → Chọn Ưu đãi của tôi 3. Trên màn hình Ưu đãi: KH chọn Xem ưu đãi của tôi khi đổi ưu đãi thành công Nhóm 2: Các TH sau thực hiện tiếp bước 3: Thao tác sau khi đã vào màn hình Ưu đãi của tôi 1. Tìm kiếm voucher: Trên màn hình Ưu đãi của tôi → KH click icon Tìm kiếm → Nhập từ khoá (*) 2. Xóa hoàn toàn keyword đang tìm kiếm: (*) KH nhập từ khoá → Quay về màn Tab đang focus 3. Chuyển tab: Trên màn hình Ưu đãi của tôi → KH click Tab "Sắp hết hạn" (Default Tab Tất cả) 4. Load more: Trên màn hình Ưu đãi của tôi → KH thực hiện Scroll bottom để thực hiện lấy thêm dữ liệu voucher của tab đang focus 5. Pull to refresh: Trên màn hình Ưu đãi của tôi → KH thực hiện Scroll top để thực hiện lấy lại dữ liệu voucher mới của tab đang focus	-	
2	Luồng kiểm tra cấu hình SDK (1) Thành công (allowed=true): Thực hiện tiếp Bước 3 (2) Thất bại (allowed=false): hiển thị thông báo lỗi tương ứng: "Tính năng ưu đãi hiện đang tạm thời không khả dụng. Vui lòng thử lại sau."	Refer: PRM_KBNV_API001_ON/OFF tính năng¹¹	

¹¹ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelD=188879479>

B Ư Ớc	Mô tả	Ghi chú	Bảng/ thực thể liên quan												
3	SDK gọi API đến BE để gửi yêu cầu lấy thông tin ưu đãi của khách hàng	Refer: SRS API: 3.9.2 PRM_KBNV_API_MOBI_002_API_Search Customer Voucher¹² TKCT API Spec: 3.5.10 API Search Customer Vouchers¹³ Ví dụ: sắp xếp trên màn hình danh sách Ưu đãi của tôi: - Mức 2 - Nhóm ưu đãi: Ưu đãi còn hạn → Ưu đãi đã sử dụng - Mức 3- Ngày hết hạn: hạn tăng dần từ trên xuống <table><tr><th colspan="2">Điều kiện</th><th>HSD</th><th>Tên ưu đãi → Thứ tự</th></tr><tr><td rowspan="3">Ưu đãi còn hạn</td><td rowspan="3">Chưa sử dụng</td><td>28/0 4/20 26</td><td>Mua thẻ cào Viettel chiết khấu 20%</td></tr><tr><td>28/0 4/20 26</td><td>Highland s mua size L tặng 1 size S</td></tr><tr><td>30/0 4/20 26</td><td>Giảm giá đặt phòng 15% dịp hè</td></tr></table>	Điều kiện		HSD	Tên ưu đãi → Thứ tự	Ưu đãi còn hạn	Chưa sử dụng	28/0 4/20 26	Mua thẻ cào Viettel chiết khấu 20%	28/0 4/20 26	Highland s mua size L tặng 1 size S	30/0 4/20 26	Giảm giá đặt phòng 15% dịp hè	
Điều kiện		HSD	Tên ưu đãi → Thứ tự												
Ưu đãi còn hạn	Chưa sử dụng	28/0 4/20 26	Mua thẻ cào Viettel chiết khấu 20%												
		28/0 4/20 26	Highland s mua size L tặng 1 size S												
		30/0 4/20 26	Giảm giá đặt phòng 15% dịp hè												

¹² http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.9.2+PRM_KBNV_API_MOBI_002_API_Search+Customer+Voucher

¹³ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.10+API+Search+Customer+Vouchers>

B Ư Ớc	Mô tả	Ghi chú			Bảng/ thực thể liên quan
4, 5	Trả kết quả thỏa mãn điều kiện hiển thị (1) Thành công: Kiểm tra và hiển thị danh sách voucher thỏa mãn điều kiện - TH không có dữ liệu: hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp. Khám phá thêm các đề xuất phù hợp với bạn nhé." - TH có dữ liệu: Sắp xếp hiển thị theo thứ tự ưu tiên lần lượt như mô tả tại Mục 2.1 Mô phỏng màn hình (2) Thất bại: Hiển thị popup thông báo lỗi tương ứng đến khách hàng - Refer item #6. Confirmation Dialog: PRM_KBNV_MOB_000_Danh mục dùng chung (Mobile)¹⁴ - Click "Đóng": tắt Confirmation Dialog và giữ nguyên từ khoá đã nhập trên thanh tìm kiếm	Điều kiện		HSD	Tên ưu đãi → Thứ tự
			Ưu đãi đã sử dụng	28/0 4/20 26	Highland s mua size L tặng 1 size S

¹⁴ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=188876853>

4 4. Bảng/Thực thể liên quan: N/A

4.1 4.1. Biểu đồ thực thể

<Nếu các bảng hoặc thực thể nằm trên nhiều DB khác nhau thì liệt kê tách biệt theo từng DB>

4.2 4.2. Mô tả thực thể

S T T	Bảng/Thực thể	Mô tả	Phá t sin h m ới	Ý nghĩa	Loại dữ liệu