

PRM_KBNV_API001_ON/OFF tính năng

TTCN_Promotion Management

Exported on 07/03/2026

Table of Contents

1	1. Mô tả chung	4
2	2. Luồng nghiệp vụ.....	5
2.1	2.1. Biểu đồ activity diagram.....	5
2.2	2.2. Mô tả luồng nghiệp vụ	5
3	3. Bảng/thực thể liên quan	13
4	4. Thông tin dữ liệu API:	14
4.1	4.1. Thông tin đầu vào	14
4.2	4.2. Thông tin đầu ra	14
5	5. Danh sách trường hợp lỗi	17

- 1. Mô tả chung(see page 4)
- 2. Luồng nghiệp vụ(see page 5)
 - 2.1. Biểu đồ activity diagram(see page 5)
 - 2.2. Mô tả luồng nghiệp vụ(see page 5)
- 3. Bảng/thực thể liên quan(see page 13)
- 4. Thông tin dữ liệu API:(see page 14)
 - 4.1. Thông tin đầu vào(see page 14)
 - 4.2. Thông tin đầu ra(see page 14)
- 5. Danh sách trường hợp lỗi(see page 17)

Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu

A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ


Ngày thay đổi	Vị trí thay đổi	A*, M, D	Nguồn gốc	Link CR	Mô tả thay đổi	Phiên bản confluence	Phiên bản mới
 24 Apr 2026	Toàn bộ	A	TTCN		Tạo mới tài liệu	v1	1.0

1. Mô tả chung

Mục đích	Cung cấp kết quả kiểm tra ON/OFF tính năng ưu đãi cho khách hàng
Loại chức năng	☐ Web app ☐ Mobile app ☐ Tiến trình ☒ API
Đối tượng sử dụng	SDK
Post-condition	Kết quả sau khi thực hiện gọi API ở trường hợp thành công

2. Luồng nghiệp vụ

2.1. Biểu đồ activity diagram



2.2. Mô tả luồng nghiệp vụ

Bắt buộc mô tả các bước sau

- Bước có rẽ nhánh
- Bước giao tiếp giữa các bên: mô tả rõ thông tin trao đổi
- Bước có cập nhật DB hoặc lấy dữ liệu từ DB

B Ư Ớ C	Đ ối t ư ợ n g	Mô tả	Ghi chú	B ảng/ Thực thể liên quan
1	K h á c h h à n g	Khách hàng: - Đăng nhập ứng dụng - Truy cập màn hình Ưu đãi của tôi - Trên màn hình Chi tiết ưu đãi → click Sử dụng ngay - Trên màn hình Chọn ưu đãi → click Áp dụng - Trên màn hình thanh toán dịch vụ có Mục Ưu đãi → click button Hủy/Sử dụng/Chọn lại	<i>Note: KH đăng nhập ứng dụng bao gồm:</i> - Đăng nhập thủ công khi click button Login và thực hiện quy trình đăng nhập thành công - Đăng nhập tự động (mỗi 10 phút)	-
2	S D K	Gửi yêu cầu kiểm tra enable tính năng. Truyền: msisdn (bắt buộc), featureCode, serviceCode, device, appVersion, deviceId.	Refer mục 4.1	-
3	M o b i l e s e r v i c e	Kiểm tra input hợp lệ: TH các thông tin truyền hợp lệ → Thực hiện tiếp bước 4 TH không hợp lệ → Trả lỗi tương ứng và Dừng luồng. - Nếu msisdn rỗng/sai định dạng → trả INVALID_MSISDN - Nếu request sai cấu trúc → INVALID_REQUEST.	-	

B Ư Ớ C	Đ ổ i t ư ợ n g	Mô tả	Ghi chú	B ảng/ Thực thể liên quan																		
4	M o b i l e s e r v i c e	Lấy thông tin cấu hình: (1) Lấy thông tin enableSdk từ sdk_configuration → Sử dụng thực hiện kiểm tra bước 5 select value from sdk_configuration where code='promotion_sdk'; (2) Lấy danh mục sản phẩm ACTIVE từ products → Sử dụng thực hiện kiểm tra bước 6 select * from products where status=ACTIVE; (3) Lấy danh sách các tính năng promotion cho phép truy cập/thao tác theo tập khách hàng hoặc theo tỉ lệ khách hàng sử dụng Request có truyền featureCode → chỉ lấy (các) feature đó (lọc theo feature_code); không truyền → lấy toàn bộ feature select feature_code, cờ enable_feature (1/0), whitelist_mode, rollout_mode, rollout_rule from sdk_feature → Sử dụng thực hiện kiểm tra bước 7 (feature_code), bước 8 (whitelist_mode), bước 9 (rollout_mode). Lưu ý bước 8 và bước 9 quan hệ logic OR (4) Lấy danh sách khách hàng cho phép truy cập/thực hiện các tính năng promotion → Sử dụng thực hiện kiểm tra bước 8 trường hợp whitelist_mode=ON	Note: danh sách feature như sau: <table><tr><th></th><th>feature_code</th><th>feature_name</th></tr><tr><td>1</td><td>voucher_list</td><td>Voucher List</td></tr><tr><td>2</td><td>voucher_detail</td><td>Voucher Detail</td></tr><tr><td>3</td><td>voucher_selection</td><td>Voucher Selection</td></tr><tr><td>4</td><td>voucher_apply</td><td>Apply Voucher</td></tr><tr><td>5</td><td>voucher_redeem</td><td>Redeem Voucher</td></tr></table>		feature_code	feature_name	1	voucher_list	Voucher List	2	voucher_detail	Voucher Detail	3	voucher_selection	Voucher Selection	4	voucher_apply	Apply Voucher	5	voucher_redeem	Redeem Voucher	sdk_configuration sdk_feature sdk_whitelist
	feature_code	feature_name																				
1	voucher_list	Voucher List																				
2	voucher_detail	Voucher Detail																				
3	voucher_selection	Voucher Selection																				
4	voucher_apply	Apply Voucher																				
5	voucher_redeem	Redeem Voucher																				

B Ư Ớ C	Đ ố i t ư ợ n g	Mô tả	Ghi chú	B ả ng/ Thư c thể liên quan
		select msisdn as user Whitelist from sdk_whitelist; Thực hiện tiếp bước 5		
5	M o b i l e S e r v i c e	Kiểm tra On/Off SDK: - Nếu enableSdk=true: - allowed=true (cho phép người dùng tiếp tục thực hiện tác vụ). Thực hiện tiếp bước 6 - Nếu enableSdk=false: - allowed=false (không cho phép người dùng tiếp tục thực hiện tác vụ). Dừng luồng, đi đến bước 10 hiển thị thông báo.	-	
6	M o b i l e S e r v i c e	Kiểm tra dịch vụ áp dụng ưu đãi thuộc danh sách sản phẩm ACTIVE - Trường hợp thuộc danh sách sản phẩm dịch vụ áp dụng hoặc không truyền serviceCode: allowed=true (cho phép người dùng tiếp tục thực hiện tác vụ) → Thực hiện tiếp bước 7 - Trường hợp không thuộc danh sách sản phẩm: allowed=false (không cho phép người dùng tiếp tục thực hiện tác vụ) → Dừng luồng, đi đến bước 10 hiển thị thông báo.	-	

B Ư Ớ C	Đ ố i t ư ợ n g	Mô tả	Ghi chú	B ả ng/ Th ự c th ể li ê n q u a n
7	M o b i l e S e r v i c e	(1) Xác định danh sách feature cần trả kết quả: - Nếu request truyền featureCode → chỉ kiểm tra các featureCode được truyền - Nếu request không truyền featureCode → trả toàn bộ feature (2) Kiểm tra On/Off tính năng: - Nếu enableFeature=true (sdk_feature.enable_feature=1): - allowed=true (cho phép người dùng tiếp tục thực hiện tác vụ). Thực hiện tiếp bước 8 - Nếu enableFeature=false - allowed=false (không cho phép người dùng tiếp tục thực hiện tác vụ). Dừng luồng, đi đến bước 10 hiển thị thông báo.		

B Ư Ớ C	Đ ố i t ư ợ n g	Mô tả	Ghi chú	B ả ng/ Th ự c th ể li ê n q u a n
8	M o b i l e S e r v i c e	(1) Kiểm tra whitelist mode: • whitelist_mode=ON: cho phép sử dụng feature với tập khách hàng cố định → Kiểm tra số điện thoại thuộc whitelist • whitelist_mode=OFF: cho phép mọi khách hàng sử dụng tính năng, bỏ qua không kiểm tra điều kiện → tiếp bước 10 (2) Kiểm tra số điện thoại thuộc whitelist: ▪ Nếu tồn tại userWhitelist: ▪ allowed=true (cho phép người dùng tiếp tục thực hiện tác vụ) ▪ Nếu không tồn tại: ▪ allowed=false ▪ Tiếp bước 10	-	


B Ư Ớ C	Đ ố i t ư ợ n g	Mô tả	Ghi chú	B ảng/ Thực thể liên quan
9	M o b i l e S e r v i c e	(1) Kiểm tra rollout mode (rollout_value: là tỉ lệ người dùng được phép truy cập và sử dụng tính năng) - rollout_mode=ON: cho phép sử dụng feature với tập khách hàng thỏa mãn tỉ lệ cho phép $\leq$ rollout_value → Kiểm tra số điện thoại thỏa mãn rollout value - rollout_mode=OFF: cho phép mọi khách hàng sử dụng tính năng, bỏ qua không kiểm tra điều kiện → tiếp bước 10 (2) Kiểm tra số điện thoại thỏa mãn rollout value - Tính bucket: - key= msisdn ":" feature_code - Tính bucket=hash(key) % 100 - So sánh: - Nếu bucket $\leq$ rollout_value: allowed=true (cho phép người dùng tiếp tục thực hiện tác vụ) - Nếu bucket > rollout_value: allowed=false Tiếp bước 10	-	

B Ư Ớ C	Đ ố i t ư ợ n g	Mô tả	Ghi chú	B ảng/ Thực thể liên quan
1 0	S D K	Trả kết quả. Refer Mục 4. Thông tin dữ liệu API Trường hợp có dữ liệu trả về: - allowed=true: cho phép người dùng tiếp tục thực hiện tác vụ - allowed=false: hiển thị thông báo lỗi PRM_MOB_021¹: "Tính năng ưu đãi hiện đang tạm thời không khả dụng. Vui lòng thử lại sau." Trường hợp không có dữ liệu trả về: - Lấy kết quả truy vấn gần nhất - Trường hợp không tồn tại kết quả truy vấn gần nhất:, mặc định allowed=false	-	-

¹ <http://10.254.136.35:8090/pages/editpage.action?pagelId=189597748>

3. Bảng/thực thể liên quan

<Nếu các bảng hoặc thực thể nằm trên nhiều DB khác nhau thì liệt kê tách biệt theo từng DB>



4. Thông tin dữ liệu API:

4.1. Thông tin đầu vào

Thông tin	Require	Maxlength	Giá trị mặc định	Mô tả ý nghĩa	Ràng buộc khác
msisdn	Yes	20	-	Số thuê bao/định danh khách hàng dùng để kiểm tra whitelist và rollout	
feature Code	No	-	tất cả tính năng	Danh sách feature cần kiểm tra. Nếu không truyền thì trả toàn bộ feature đang hoạt động (active)	
service Code	No	64	-	Mã dịch vụ khách hàng đang chọn áp dụng ưu đãi (màn Thanh toán dịch vụ / Chọn ưu đãi của dịch vụ). Kiểm tra dịch vụ có đang áp dụng ưu đãi hay không. Nếu không truyền: bỏ qua kiểm tra theo dịch vụ	
device	No	20	-	Loại thiết bị: ANDROID, IOS	
appVersion	No	20	-	Version app hiện tại	
deviceId	No	100	-	Định danh thiết bị (dùng log/audit nếu cần). Q&A: confirm với dev dùng field nào định danh: token, deviceId,...?	

4.2. Thông tin đầu ra

Thông tin	Require	Maxlength	Giá trị mặc định	Mô tả ý nghĩa	Ràng buộc khác
code	Yes	20	-	Mã kết quả API	
message	Yes	255	-	Nội dung kết quả	
data.enableSdk	Yes	-	true	Trạng thái bật/tắt SDK: true/false	

Thông tin		Require	Maxlength	Giá trị mặc định	Mô tả ý nghĩa	Ràng buộc khác																		
data.features	featureCode	Yes	255	-	Mã feature																			
					Note: danh sách feature như sau:																			
					<table><tr><th>S T T</th><th>feature_code</th><th>feature_name</th></tr><tr><td>1</td><td>voucher_list</td><td>Voucher List</td></tr><tr><td>2</td><td>voucher_detail</td><td>Voucher Detail</td></tr><tr><td>3</td><td>voucher_selection</td><td>Voucher Selection</td></tr><tr><td>4</td><td>voucher_apply</td><td>Apply Voucher</td></tr><tr><td>5</td><td>voucher_redeem</td><td>Redeem Voucher</td></tr></table>		S T T	feature_code	feature_name	1	voucher_list	Voucher List	2	voucher_detail	Voucher Detail	3	voucher_selection	Voucher Selection	4	voucher_apply	Apply Voucher	5	voucher_redeem	Redeem Voucher
					S T T		feature_code	feature_name																
					1		voucher_list	Voucher List																
2	voucher_detail	Voucher Detail																						
3	voucher_selection	Voucher Selection																						
4	voucher_apply	Apply Voucher																						
5	voucher_redeem	Redeem Voucher																						
featureName	Yes	255	-	Tên feature																				
enableFeature	Yes	-	-	Feature có bật hay tắt: true/false																				
enableWhitelist	Yes	-	-	Có bật whitelist mode không: true/false																				
userWhitelist	Yes	-	false	User có thuộc whitelist không: true/false																				

Thông tin		Require	Max length	Giá trị mặc định	Mô tả ý nghĩa	Ràng buộc khác
	enableRollout	Yes	-	-	Có bật rollout mode không: true/false	
	rolloutValue	Yes	-	0	Tỷ lệ rollout	
	rolloutBucket	No	-	null	Giá trị bucket (0 ~ 99)	
	userRollout	Yes	-	false	User có thuộc rollout không: true/false	
	allowed	Yes	-	-	Kết quả cuối cùng: true/false	
	message	Yes	255	-	Refer 2.1.5.3 Danh mục mã lỗi_Mobile ² - Trường hợp allowed=true: PRM_MOB_020 - Trường hợp allowed=false: PRM_MOB_021	
	reasonCode	Yes	20	-	Mã lý do cho phép/không cho phép. Refer 2.1.5.3 Danh mục mã lỗi_Mobile³ PRM_MOB_022 ~ PRM_MOB_027	
	reason	Yes	255	-	Thông báo mô tả Refer 2.1.5.3 Danh mục mã lỗi_Mobile⁴ PRM_MOB_022 ~ PRM_MOB_027	

² <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=189597748>

³ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=189597748>

⁴ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=189597748>

5.5. Danh sách trường hợp lỗi

Trường hợp	Mã lỗi/code	Nội dung lỗi/message	Mô tả
Thành công	SUCCESS	Success	API xử lý thành công
Thất bại	INVALID_REQUEST	Invalid request	Request không hợp lệ
Thất bại	INVALID_MSISDN	Missing msisdn	Thiếu trường bắt buộc hoặc msisdn không hợp lệ
Thất bại	SYSTEM_ERROR	System error	Lỗi hệ thống
Thất bại	CONFIG_NOT_FOUND	Configuration not found	Không tìm thấy cấu hình SDK/feature
Timeout	TIMEOUT	Request timeout	Request xử lý quá thời gian cho phép