

PRM_KBNV_MOB_004_Áp dụng ưu đãi

TTCN_Promotion Management

Exported on 07/02/2026

Table of Contents

1	1. Mô tả chung	4
2	2. Màn hình	5
2.1	2.1. Mô phỏng màn hình: Chọn ưu đãi	5
2.1.1	2.1.1. Màn hình Chọn ưu đãi	5
2.1.2	2.1.2. Mô tả	5
2.2	2.2. Mô phỏng màn hình: Xác nhận giao dịch	9
2.2.1	2.2.1. Màn hình Xác nhận giao dịch	9
2.2.2	2.2.2. Mô tả	9
3	3. Luồng nghiệp vụ.....	11
3.1	3.1. Biểu đồ sequence diagram: N/A.....	11
3.2	3.2. Biểu đồ activity diagram.....	11
3.3	3.3. Mô tả luồng nghiệp vụ	11
4	4. Bảng/Thực thể liên quan: N/A.....	19
4.1	4.1. Biểu đồ thực thể	19
4.2	4.2. Mô tả thực thể.....	19

- 1. Mô tả chung(see page 4)
- 2. Màn hình(see page 5)
 - 2.1. Mô phỏng màn hình: Chọn ưu đãi(see page 5)
 - 2.1.1. Màn hình Chọn ưu đãi(see page 5)
 - 2.1.2. Mô tả(see page 5)
 - 2.2. Mô phỏng màn hình: Xác nhận giao dịch(see page 9)
 - 2.2.1. Màn hình Xác nhận giao dịch(see page 9)
 - 2.2.2. Mô tả(see page 9)
- 3. Luồng nghiệp vụ(see page 11)
 - 3.1. Biểu đồ sequence diagram: N/A(see page 11)
 - 3.2. Biểu đồ activity diagram(see page 11)
 - 3.3. Mô tả luồng nghiệp vụ(see page 11)
- 4. Bảng/Thực thể liên quan: N/A(see page 19)
 - 4.1. Biểu đồ thực thể(see page 19)
 - 4.2. Mô tả thực thể(see page 19)

Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu

A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ

Ngày thay đổi	Vị trí thay đổi	A*, M, D	Nguồn gốc	Link CR	Mô tả thay đổi	Phiên bản confluence	Phiên bản mới
 20 Apr 2026	Toàn bộ	A	TTCN		Tạo mới tài liệu	2	1.0


1. Mô tả chung

Mục đích	Chọn sử dụng 1 ưu đãi khi thanh toán dịch vụ
Loại chức năng	☐ Web app ☒ Mobile app ☐ Tiến trình ☐ API
Đối tượng sử dụng	KH
Kênh áp dụng	App Viettel Money
Đường dẫn chức năng	Khi thanh toán dịch vụ, trên phần Ưu đãi → Click Sử dụng hoặc Chọn lại → hiển thị danh sách Chọn ưu đãi → Thực hiện chọn ưu đãi → Click Áp dụng → Click Xác nhận
Precondition	KH login mobile app thành công
Post-condition	- Hiển thị màn hình Xác nhận thanh toán với giá trị giảm giá đã tính toán - Thực hiện thanh toán thành công. Ưu đãi được đánh dấu đã sử dụng

2. Màn hình

2.1. Mô phỏng màn hình: Chọn ưu đãi

2.1.1. Màn hình Chọn ưu đãi



2.1.2. Mô tả

<Không bắt buộc phải bao gồm toàn bộ các cột, nếu cột nào toàn giá trị là N/A thì có thể bỏ đi>

T	Tên control	Loại control	Req uire	Maxl engt h	Giá trị mặc định	Mô tả
T						

1	Màn hình Xác nhận thanh toán - Mục Ưu đãi Trường hợp không có ưu đãi nào khả dụng cho dịch vụ: ẩn mục Ưu đãi					
1.1	Danh sách ưu đãi	Label	Y	-	Theo thông tin API trả về	Hiển thị: (1) Khi chưa chọn ưu đãi: "Bạn có {X} mã ưu đãi" - X là số lượng ưu đãi khả dụng trong dịch vụ đang thanh toán - Note: 📅 24 Apr 2026 <i>phase này chỉ cho phép chọn 1 ưu đãi sử dụng, trường hợp hiển thị khi cho phép chọn nhiều ưu đãi sẽ phát triển sau</i> (2) Khi đã chọn ưu đãi: - Hiển thị tag ưu đãi. Refer: 1.3.2.4 PRM_KBNV_WEB_COUP002_B04_Thêm mới - Bước 4: Thông tin mã giảm giá¹. - Trường hợp ưu đãi còn hiệu lực: Hiển thị tag xanh lá - Trường hợp hết hiệu lực: hiển thị tag xám

¹ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=181844826>

1. 2	Hủy/Sử dụng/ Chọn lại	Button	N	-	Enable	Hiển thị button như sau: <table><tr><th>Trường hợp</th><th>Button hiển thị</th><th>Khi click</th></tr><tr><td>Chưa chọn ưu đãi</td><td>Sử dụng</td><td>Đi đến màn hình item #2 Chọn ưu đãi</td></tr><tr><td>Đã chọn 1 ưu đãi</td><td>Hủy</td><td>Quay lại trường hợp Chưa chọn ưu đãi</td></tr><tr><td>Ưu đãi đã chọn không khả dụng</td><td>Chọn lại</td><td>Đi đến màn hình item #2 Chọn ưu đãi</td></tr><tr><td>Khi chưa chọn ưu đãi nào và không tồn tại ưu đãi</td><td><Ẩn mục Ưu đãi></td><td>-</td></tr></table> <i>Note: ưu đãi không khả dụng là ưu đãi không thỏa mãn các điều kiện kiểm tra tại bước 4: Thực hiện luồng kiểm tra ưu đãi khả dụng (Qualification) trong mục 3. Luồng nghiệp vụ</i>	Trường hợp	Button hiển thị	Khi click	Chưa chọn ưu đãi	Sử dụng	Đi đến màn hình item #2 Chọn ưu đãi	Đã chọn 1 ưu đãi	Hủy	Quay lại trường hợp Chưa chọn ưu đãi	Ưu đãi đã chọn không khả dụng	Chọn lại	Đi đến màn hình item #2 Chọn ưu đãi	Khi chưa chọn ưu đãi nào và không tồn tại ưu đãi	<Ẩn mục Ưu đãi>	-
Trường hợp	Button hiển thị	Khi click																			
Chưa chọn ưu đãi	Sử dụng	Đi đến màn hình item #2 Chọn ưu đãi																			
Đã chọn 1 ưu đãi	Hủy	Quay lại trường hợp Chưa chọn ưu đãi																			
Ưu đãi đã chọn không khả dụng	Chọn lại	Đi đến màn hình item #2 Chọn ưu đãi																			
Khi chưa chọn ưu đãi nào và không tồn tại ưu đãi	<Ẩn mục Ưu đãi>	-																			
2	Chọn ưu đãi • Hiển thị: refer mô tả Item #4 trong tài liệu PRM_KBNV_MOB_001_Ưu đãi của tôi²																				
2. 0	Icon Back " ← "	Button	N	-	-	Khi click: Quay lại màn hình trước đó															

² <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=188876951>

2.1	Thanh tìm kiếm	Text Input	N	255	Place-holder=Nhập tên/mã ưu đãi/tên thương hiệu/..."	Tuân theo item #1, #2: PRM_KBNV_MOB_000_Danh mục dùng chung (Mobile) ³
2.2	Kiểm tra	Button	N	-	-	(1) Hiển thị • Enable: khi đã nhập từ khóa tìm kiếm • Disable: khi chưa nhập từ khóa (2) Khi click: • Thực hiện luồng tìm kiếm các ưu đãi khả dụng theo dịch vụ đang thực hiện thanh toán dịch vụ • Refer PRM_KBNV_MOB_001_Ưu đãi của tôi⁴ (Mục "3. Luồng nghiệp vụ: Lấy danh sách promotions/Tìm kiếm") Sau khi nhập từ khóa không autocomplete, chỉ search khi bấm "Kiểm tra"
2.3	Ưu đãi của tôi	Label	Y	-	-	Refer item4.1~4.6: PRM_KBNV_MOB_001_Ưu đãi của tôi ⁵
2.4	Check/Uncheck	Checkbox	N	-	-	< 📅 28 Apr 2026 Phase 1: cho phép chọn 1 ưu đãi> • Cho phép chọn 1 ưu đãi trên màn hình • Khi checked 1 ưu đãi: disable không cho phép chọn các ưu đãi khác
2.5	Chi tiết/Đã sử dụng	Button	N	-	Enable	Hiển thị: • "Đã sử dụng": khi ưu đãi đã được sử dụng và vượt quá số lần giới hạn sử dụng cho phép • "Chi tiết": khi voucher khả dụng cho sản phẩm dịch vụ đang thanh toán Khi click: mở màn hình Xem chi tiết. Refer: PRM_KBNV_MOB_002_Ưu đãi của tôi_Xem chi tiết⁶

³ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=188876853>

⁴ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=188876951>

⁵ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=188876951>


⁶ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=188878492>

2.6	Áp dụng	Button	N	-	-	Hiển thị: • Enable: nếu có ưu đãi được chọn • Disable: nếu chưa chọn ưu đãi nào Khi click: • Thực hiện validate ưu đãi khả dụng. Refer Mục 3. Luồng nghiệp vụ
3	Số tiền giao dịch - Khuyến mãi					
3	Khuyến mãi	Label	N	-	0	Hiển thị giá trị giảm giá cuối cùng do server trả về Format: x.xxx.xxxđ. Ví dụ: -50.000đ

2.2.2. Mô phỏng màn hình: Xác nhận giao dịch

2.2.2.1. Màn hình Xác nhận giao dịch

<Chụp hình các màn hình liên quan và có đánh số để mô tả, nếu có nhiều màn hình thì nên thể hiện theo dạng luồng màn hình>



2.2.2.2. Mô tả

<Không bắt buộc phải bao gồm toàn bộ các cột, nếu cột nào toàn giá trị là N/A thì có thể bỏ đi>


T T	Tên control	Loại control	Req uire	Maxle ngth	Giá trị mặc định	Mô tả
4	Xác nhận	Button	Y	-	Enable	Khi click: Thực hiện validate ưu đãi khả dụng. Refer Mục 3. Luồng nghiệp vụ

3.3. Luồng nghiệp vụ

3.1.3.1. Biểu đồ sequence diagram: N/A

<Không bắt buộc nhưng khuyến khích vẽ>

3.2.3.2. Biểu đồ activity diagram



3.3.3.3. Mô tả luồng nghiệp vụ

Bắt buộc mô tả các bước sau

- Bước có rẽ nhánh
- Bước giao tiếp giữa các bên: mô tả rõ thông tin trao đổi
- Bước có cập nhật DB hoặc lấy dữ liệu từ DB

B ước	Đối tượng	Mô tả	Ghi chú	Bảng/ thực thể liên quan
1	Khách hàng	Khách hàng: - Truy cập vào màn Xác nhận giao dịch (Trường hợp không auto apply): Khách hàng chưa chọn voucher → Call API get 3.5.10 API Search Customer Vouchers⁷ → Hiển thị "Bạn có {X} mã ưu đãi" kèm text "Sử dụng" - Truy cập vào màn Xác nhận giao dịch (Trường hợp auto apply): Q&A vs Dev lựa chọn 1 trong 2 case → Cần đánh giá lại việc auto apply trường hợp màn nhập thông tin input và chọn voucher trên cùng 1 màn → Cứ mỗi khi KH thay đổi thông tin là phải tự động thay đổi voucher được auto apply (1) Case 1: Call API get 3.5.10 API Search Customer Vouchers⁸ → Tại mục Ưu đãi hiển thị Tag voucher auto apply kèm trạng thái enable + text "Hủy" → Chỉ gọi API get và mặc định enable voucher được chỉ định auto apply mà chưa Validate. Validate sẽ được thực hiện khi bấm Xác nhận (2) Case 2: Call API get +validate 3.5.10 API Search Customer Vouchers⁹ 3.5.3 API Validate Stackable Discounts¹⁰ → Tại mục Ưu đãi hiển thị Tag voucher auto apply kèm trạng thái enable/disable + text "Hủy/Chọn lại"	-	-

⁷ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.10+API+Search+Customer+Vouchers>

⁸ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.10+API+Search+Customer+Vouchers>

⁹ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.10+API+Search+Customer+Vouchers>

¹⁰ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.3+API+Validate+Stackable+Discounts>

B ước	Đối tượng	Mô tả	Ghi chú	Bảng/ thực thể liên quan
		- Tại màn Xác nhận giao dịch: click Sử dụng/Chọn lại: Q&A vs Dev và đối tác: đánh giá lại API spec với yêu cầu trước khi vào màn chọn ưu đãi đã cần phải validate list voucher của servicecode xem các voucher có/không thỏa mãn validation rule (để phục vụ việc khi vào màn Chọn ưu đãi: NVH muốn disable/ẩn voucher không thỏa mãn validation rule + tạm tính được giá trị khuyến mại khi tick chọn voucher) → Call 3.5.10 API Search Customer Vouchers¹¹ → Hiện thị ra màn Chọn ưu đãi - Tại màn Chọn ưu đãi: chọn Ưu đãi → bấm Áp dụng 3.5.3 API Validate Stackable Discounts¹² - Sau đó back về màn Xác nhận giao dịch với trạng thái Tag enable/disable tương ứng với kết quả Validate - Tại màn Chọn ưu đãi: nhập Từ khóa tìm kiếm → bấm Kiểm tra 3.5.10 API Search Customer Vouchers¹³ - Tại màn Xác nhận giao dịch: Bấm Xác nhận sau khi đã chọn ưu đãi áp dụng 3.5.3 API Validate Stackable Discounts¹⁴: Thực hiện validation lại và báo lỗi, cập nhật status tag nếu Voucher không còn khả dụng 3.5.2 API Create Redemption Session¹⁵		

¹¹ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.10+API+Search+Customer+Vouchers>

¹² <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.3+API+Validate+Stackable+Discounts>

¹³ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.10+API+Search+Customer+Vouchers>

¹⁴ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.3+API+Validate+Stackable+Discounts>

¹⁵ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.2+API+Create+Redemption+Session>

B ước	Đối tượng	Mô tả	Ghi chú	Bảng/ thực thể liên quan
2	SDK	App/SDK gửi yêu cầu kiểm tra ưu đãi khả dụng sang Promotion Mobile Service	-	-
3	Promotion Mobile Service	Thực hiện luồng kiểm tra cấu hình SDK	Refer: PRM_KBNV_API001_ON/ OFF tính năng ¹⁶	

¹⁶ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=188879479>

B ước	Đối tượng	Mô tả	Ghi chú	Bảng/ thực thể liên quan												
4	Promotion Mobile Service	A. Thực hiện luồng kiểm tra ưu đãi khả dụng: (1) Kiểm tra các thông tin chung: - Tồn tại customerId - Tồn tại voucherId thuộc danh sách được gán (publish) cho khách hàng (customerId) hoặc là voucher publish (cho tất cả khách hàng) - Trạng thái voucher (active/inactive). Refer mục 8.2.2. Mã giảm giá (Coupon Code) trong 2.1.1. Tài liệu tổng quan(see page 3) - Trạng thái sử dụng voucher - Kiểm tra số lượt sử dụng <table><tr><td></td><td>Trường hợp kiểm tra</td><td>Thông báo lỗi</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td><to do></td></tr></table> Refer: 1.3.2.1 PRM_KBNV_WEB_COUP002_B01_Thêm mới - Bước 1: Thông tin chiến dịch¹⁷ (2) Kiểm tra thời gian hiệu lực: - Ngày bắt đầu - Ngày hết hạn - Giới hạn thời gian <table><tr><td></td><td>Trường hợp kiểm tra</td><td>Thông báo lỗi</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td><to do></td></tr></table> Refer: 1.3.2.2 PRM_KBNV_WEB_COUP002_B02_Thêm mới - Bước 2: Thời gian áp dụng¹⁸ (3) Kiểm tra thông tin ưu đãi: Cấu hình giảm giá - Loại giảm giá/discountType		Trường hợp kiểm tra	Thông báo lỗi	1		<to do>		Trường hợp kiểm tra	Thông báo lỗi	1		<to do>	<to do: hoàn thành tài liệu này sau khi hoàn thành luồng BE>	-
	Trường hợp kiểm tra	Thông báo lỗi														
1		<to do>														
	Trường hợp kiểm tra	Thông báo lỗi														
1		<to do>														

¹⁷ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelD=181844815>

¹⁸ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelD=181844818>

B ƯỚC	Đối tượng	Mô tả	Ghi chú	Bảng/ thực thể liên quan												
		- Cách giảm giá/discountMethod - Giá trị giảm/discountValue - Phần trăm giảm/discountPercentage - Sản phẩm áp dụng/includedProducts - Sản phẩm loại trừ /excludedProducts Điều kiện áp dụng. <table><tr><td></td><td>Trường hợp kiểm tra</td><td>Thông báo lỗi</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td><to do></td></tr></table> Refer: 1.3.2.3 PRM_KBNV_WEB_COUP002_B03_Thêm mới - Bước 3: Giá trị giảm giá¹⁹ (4) Kiểm tra thuộc tính: - Thuộc tính - Giá trị <table><tr><td></td><td>Trường hợp kiểm tra</td><td>Thông báo lỗi</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td><to do></td></tr></table> Refer: 1.3.2.5 PRM_KBNV_WEB_COUP002_B05_Thêm mới - Bước 5: Thuộc tính²⁰ B. Trả về kết quả: tiếp bước 5		Trường hợp kiểm tra	Thông báo lỗi	1		<to do>		Trường hợp kiểm tra	Thông báo lỗi	1		<to do>		
	Trường hợp kiểm tra	Thông báo lỗi														
1		<to do>														
	Trường hợp kiểm tra	Thông báo lỗi														
1		<to do>														
5	SDK	Kiểm tra kết quả dữ liệu trả về: - Nếu load dữ liệu thành công: - Hiển thị thông tin ưu đãi trên màn hình - Click "Xác nhận": Tiếp bước 6 - Nếu không thành công: - App hiển thị thông báo lỗi tương ứng cho khách hàng. Refer item #6. Confirmation	-	-												

¹⁹ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=181844820>

²⁰ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=181844828>

B ước	Đối tượng	Mô tả	Ghi chú	Bảng/ thực thể liên quan
		Dialog: PRM_KBNV_MOB_000_Danh mục dùng chung (Mobile)²¹ Click "Đóng": tắt Confirmation Dialog và giữ nguyên màn hình hiện tại		
6	Promotion Mobile Service	A. Thực hiện luồng kiểm tra áp dụng ưu đãi (bao gồm kiểm tra lại điều kiện áp dụng trước khi thanh toán) (Validation): (1) Kiểm tra các thông tin chung: <tương tự bước 4> Giới hạn mỗi khách hàng chỉ được tham gia chiến dịch Giới hạn số lần một mã có thể được sử dụng để đổi thưởng (2) Kiểm tra thời gian hiệu lực: <tương tự bước 4> (3) Kiểm tra thông tin ưu đãi: <tương tự bước 4> (4) Kiểm tra thuộc tính: <tương tự bước 4> (5) Kiểm tra rule áp dụng/không áp dụng đồng thời ưu đãi (stacking rules): <phase sau> (6) Áp dụng công thức: - Lấy thông tin cần thiết để tính toán giá trị ưu đãi và Tính toán giá trị ưu đãi cuối cùng. Refer: 1.3.2.3.1 PRM_KBNV_WEB_COUP002_B03_P01_Popup Tạo/Sửa công thức giảm²² B. Trả kết quả: tiếp bước 7	<to do: hoàn thành tài liệu này sau khi hoàn thành luồng BE>	-

²¹ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=188876853>

²² <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=181844822>

B Ư Ớ C	Đối tượng	Mô tả	Ghi chú	Bảng/ thực thể liên quan
7	SDK	Nhận kết quả: - Trường hợp thành công: Hiển thị giá trị ưu đãi cuối cùng tại Item #3 Khuyến mãi - Trường hợp thất bại: - Trả về và hiển thị thông báo lỗi tương ứng cho khách hàng. Refer item #6. Confirmation Dialog: PRM_KBNV_MOB_000_Danh mục dùng chung (Mobile)²³ - Disable ưu đãi đã chọn trên Mục Ưu đãi trên màn hình thanh toán dịch vụ - Hiển thị giá trị mặc định tại Item #3 Khuyến mãi		
8	<Ứng dụng/ Service ứng dụng>	Thực hiện luồng thanh toán dịch vụ.	-	-
9	Promotion Mobile Service	Nhận kết quả thanh toán dịch vụ và cập nhật trạng thái sử dụng ưu đãi: Thành công: ghi nhận trạng thái sử dụng voucher Thất bại/hủy: thực hiện rollback hoặc không ghi nhận. Q&A3: hỏi SA vv phát triển logic truy vấn lại: retry/reconcile logic/flow?	<\to do: update tài liệu sau khi CMS/BE hoàn thành define trạng thái sử dụng voucher (redemption status) >	-

²³ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pagelId=188876853>

4. Bảng/Thực thể liên quan: N/A

4.1. Biểu đồ thực thể

<Nếu các bảng hoặc thực thể nằm trên nhiều DB khác nhau thì liệt kê tách biệt theo từng DB>

4.2. Mô tả thực thể

S T T	Bảng/Thực thể	Mô tả	Phá t sinh m ới	Ý nghĩa	Loại dữ liệu
1	Import_white_list_promotion	<Mô tả ý nghĩa chung của thực thể, có thể đặt link tài liệu thiết kế CSDL nếu đã có nơi mô tả>		Kiểm tra thuê bao nằm trong whitelist của chương trình hay không	☐ Truy vấn ☐ Update ☐ Insert