

알체라 솔루션 작업계획서

작업 계획서

■ 작업 개요

작업자		작성일	2024-08-09	고객사	저축은행중앙회
작업구분	☐ 운영 ☒ 테스트 ☒ 개발 ☐ DR ☐ 기타			중요도	☒ 상 ☐ 중 ☐ 하
솔루션구분	☐ OCR ☐ SSA ☐ 진위확인 ☒ Liveness ☒ Match ☒ BackOffice				
작업시간	2024-08-13 14시 ~			예상시간	4시간
작업명	알체라 솔루션 설치				

■ 설치 파일 및 항목 내용

구분	주요 항목 내용	비고
goLang Server	1. Dependencies 디렉토리 : FaceServer 를 실행하는데에 필요한 라이브러리 파일들이 존재하는 디렉토리(총 12 개 파일) 2. FaceServer 파일 : FaceServer 실행을 위한 바이너리 파일 3. face_server.env 파일 : face_server 구동을 위해 필요한 환경변수 파일 4. 기타 파일 : *.yaml(1 개) , *.sh(3 개), 기타 문서 파일(1 개)(총 5 개)	
javaWrap Server	1. bin 디렉토리(총 1 개 파일) 2. docs 디렉토리(총 2 개 파일) 3. libs 디렉토리(총 1 개 파일) 4. res 디렉토리(총 4 개 파일) 5. sql 디렉토리(총 2 개 디렉토리 내 9 개 파일) 6. 기타 파일 : *.sh(6 개), *.yaml(2 개), *.war(2 개), *.env(2 개), 기타 문서 파일(4 개), Dockerfile(1 개)(총 17 개)	
backOffice	1. bin 디렉토리(총 1 개 파일) 2. .idea 디렉토리(총 1 개 디렉토리 내 1 개 파일, 5 개 파일) 3. libs 디렉토리(총 2 개 파일) 4. 기타 파일 : *.sh(9 개), *.yaml(2 개), *.war(2 개), *.env(1 개), 기타 문서 파일(5 개), Dockerfile(1 개)(총 20 개)	

■ 작업 상세 내역

번호	작업 내역	상세 내역	비고
1	goLang Server	1. face_server.env 파일 수정(필요시) ↳ 고객사 요청에 따라 설정 가능 2. 설치 파일 압축 해제 3. ./run.sh 파일 실행하여 라이선스 인증 과정 진행 ↳ 알체라 담당자에게 인증코드(6 자리) 수신 후 진행 가능	
2	javaWrap Server	1. face-server-java.env 파일 수정(필요시) ↳ 고객사 요청에 따라 설정 가능 2. 설치 파일 압축 해제 3. face_server-plain.war 파일일 WAS 에 배포 4. jndi 방식으로 DB 연결 5. JVM 옵션 설정 [개발]	

		<pre> -Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxMetaspaceSize=512m -verbose:gc -XX:+DisableExplicitGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintHeapAtGC -Xloggc:/dvl/log/jeus/gclog/dalchwrap11_gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/dvl/log/jeus/dump -Djeus.server.useHotSwapAgent=true -Denv.encrypt_mode=false -Denv.use-db=true -Denv.face_server.url=http://localhost:8830 [테스트] -Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxMetaspaceSize=512m -verbose:gc -XX:+DisableExplicitGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintHeapAtGC -Xloggc:/tst/log/jeus/gclog/talchera11_gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/tst/log/jeus/dump -Djeus.server.useHotSwapAgent=true -Denv.encrypt_mode=false -Denv.use-db=true -Denv.face_server.url=http://localhost:8830 [운영 1] -Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxMetaspaceSize=512m -verbose:gc -XX:+DisableExplicitGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintHeapAtGC -Xloggc:/prd/log/jeus/gclog/palchera11_gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/prd/log/jeus/dump -Djeus.server.useHotSwapAgent=true -Denv.encrypt_mode=false -Denv.use-db=true -Denv.face_server.url=http://localhost:8830 [운영 2] -Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxMetaspaceSize=512m -verbose:gc -XX:+DisableExplicitGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintHeapAtGC -Xloggc:/prd/log/jeus/gclog/palchera12_gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/prd/log/jeus/dump -Djeus.server.useHotSwapAgent=true -Denv.encrypt_mode=false -Denv.use-db=true -Denv.face_server.url=http://localhost:8830 </pre>	
--	--	---	--

3	backOffice	1. face-server-backoffice.env 파일 수정(필요시) ↳ 고객사 요청에 따라 설정 가능 2. 설치 파일 압축 해제 3. face_server_backoffice_backend-plain.war 파일일 WAS 에 배포 4. jndi 방식으로 DB 연결 5. JVM 옵션 설정 [개발] <pre>-Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxMetaspaceSize=512m -verbose:gc -XX:+DisableExplicitGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintHeapAtGC -Xloggc:/dvl/log/jeus/gclog/dalchwrap11_gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/dvl/log/jeus/dump -Djeus.server.useHotSwapAgent=true -Denv.encrypt_mode=false -Denv.jwt.expire-time=60 -Dspring.datasource.jndi-name=dsFACEDB_NonXA -DALCHERA_BO_JWT_SEED=050</pre> [테스트] <pre>-Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxMetaspaceSize=512m -verbose:gc -XX:+DisableExplicitGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintHeapAtGC -Xloggc:/tst/log/jeus/gclog/talchera11_gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/tst/log/jeus/dump -Djeus.server.useHotSwapAgent=true -Denv.encrypt_mode=false -Denv.jwt.expire-time=60 -Dspring.datasource.jndi-name=dsFACEDB_NonXA -DALCHERA_BO_JWT_SEED=050</pre> [운영 1] <pre>-Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxMetaspaceSize=512m -verbose:gc -XX:+DisableExplicitGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintHeapAtGC -Xloggc:/prd/log/jeus/gclog/palchera11_gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/prd/log/jeus/dump -Djeus.server.useHotSwapAgent=true -Denv.encrypt_mode=false -Denv.jwt.expire-time=60 -Dspring.datasource.jndi-name=dsFACEDB_NonXA -DALCHERA_BO_JWT_SEED=050</pre> [운영 2] <pre>-Xms512m -Xmx1024m</pre>	

		-XX:MaxMetaspaceSize=512m -verbose:gc -XX:+DisableExplicitGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintHeapAtGC -Xloggc:/prd/log/jeus/gclog/palchera12_gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/prd/log/jeus/dump -Djeus.server.useHotSwapAgent=true -Denv.encrypt_mode=false -Denv.jwt.expire-time=60 -Dspring.datasource.jndi-name=dsFACEDB_NonXA -DALCHERA_BO_JWT_SEED=050	
--	--	--	--

■ 작업 후 점검 사항

항목	점검 사항	비고
goLang Server	1. 설치 정보 확인 및 수집 2. curl 거래 테스트(상태 및 버전 정보 확인 등)	
javaWrap Server	1. 설치 정보 확인 및 수집 2. curl 거래 테스트(상태 및 버전 정보 확인 등)	
backOffice	1. backOffice 로그인	

■ 협조 요청사항

항목	내용	비고
goLang Server	설치 파일 반입(V1.10.0)	
javaWrap Server	설치 파일 반입(V1.9.9)	
backOffice	설치 파일 반입(V1.9.7)	