Thiết kế hệ thống cây Topic

Giao thức MQTT trong IoT truyền bản tin theo Topic.

Có nhiều cách phân chia cây Topic để quản lí ví dụ như:

- +Chia theo không gian
- +Chia theo chưc năng thiết bị cuối
- +Chia theo nhu cầu người dùng

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là dự án đang theo đuổi, em sẽ chia Topic theo đối tượng giám sát. Gọi các Level trong cây Topic như sau:

Level0/Level1/Level2/Level3/Level4

1. Gốc topic

Gốc Topic là:

root/agriculture

Cách đặt này cho phép quản lí các Level thấp hơn trong lĩnh vực nông nghiệp đồng thời có khả năng ghép nối, chia sẻ với lĩnh vực khác với các gốc Topic tương đương như:

root/smarthome

root/vehicle

root/health

Trong đó:

smarthome: Dành cho lĩnh vực nhà thông minh

vehicle: Dành cho lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

health: Dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

2. Level 2

Level này trước mắt gồm 3 đối tượng chính mà đề tài chú ý đến là: air, soil, water:

Tức là đến Level này, cây topic sẽ như sau:

root/agriculture/air

root/agriculture/soil

root/agriculture/water

Trong đó:

air: Chuyên các thông số về chất lượng không khí và ánh sáng

soil: Chuyên các thông số về chất lượng đất water: Chuyên các thông số về chất lượng nước

3. Level 3

Level này được đặt tên chung là **esp-ID** do đặc điểm kết nối thiết bị đầu cuối với server hoàn toàn qua esp. ID ở đây là MAC address của esp.

Cách đặt này cũng định hướng mở rộng mạng bằng các thiết bị hỗ trợ kết nối không dây như bluetooth, zigbee.

Ta có cây Topic đến level này như sau:

root/agriculture/+/esp-ID

root/agriculture/+/bluetooth-ID

root/agriculture/+/zigbee-ID

Trong đó:

esp-ID: Chuyên các thiết bị kết nối bằng esp

bluetooth-ID: Chuyên các thiết bị kết nối bằng bluetooth

zigbee-ID: Chuyên các thiết bị kết nối bằng zigbee

4. Level 4

Level cuối cùng của cây Topic. Level sẽ được đặt tên theo các đại lượng đo đạc, giám sát, các module chấp hành. Ví dụ:

root/agriculture/+/+/control root/agriculture/+/+/tem

root/agriculture/air/esp/lux

Trong đề tài đặt ra một số thông số sau:

tem: Kênh thông tin nhiệt độ không khí, đất, nước [độ C]

lux: Kênh thông tin về cường độ ánh sáng [lux]

hum: Kênh thông tin độ ẩm không khí [%]

soi: Kênh thông tin độ ẩm đất [%]

control: Kênh về các lệnh điều khiển cơ cấu chấp hành

Ngoài ra, có thêm Topic phụ chuyên để debug trong quá trình phát triển là

root/agriculture/+/esp/control

root/agriculture/+/esp/stt

Topic này để gửi các đoạn log cũng như trạng thái kết nối của các thiết bị giúp cho người phát triển tiện theo dõi hệ thống.

5. Các Topic đang được sử dụng đến thời điểm hiện tại

root/agriculture/air/esp/count root/agriculture/air/esp/stt root/agriculture/air/esp/control root/agriculture/air/esp/lux root/agriculture/air/esp/hum root/agriculture/air/esp/tem

root/agriculture/soil/esp/count root/agriculture/soil/esp/stt root/agriculture/soil/esp/control root/agriculture/soil/esp/soi root/agriculture/soil/esp/tem

6. Mô tả cấu trúc bản tin

Bản tin trước mắt được cấu trúc đơn giản và chưa mã hóa để giám sát dễ hơn.

6.1. Các thông số giám sát

, ,		,
Kí tự bắt đầu bản tin	Giá trị đại lượng	Kí tự kết thúc bản tin

Kí tự bắt đầu là chữ cái đầu tiên của đại lượng đo

Giá trị đại lượng là kiểu số nguyên (Các giá trị đo được làm tròn về số nguyên)

Lí tự kết thúc bản tin mặc định là "@"

Ví dụ bản tin "t8@" được Publish đến Topic **root/agriculture/air/esp/tem**, nhìn vào bản tin ta có thông tin đây là bản tin về nhiệt độ, giá trị là 8 [độ C].

6.2 Các lệnh điều khiển

Hiện tại chỉ điều khiển đóng cắt Relay đơn giản, và nhằm mục đích dễ theo dõi, bản tin được đơn giản tối đa:

'1': Bât Relay.

'0': Tắt Relay.

7. Mô tả cách lấy dữ liệu

7.1 Lấy dữ liệu từ một kênh

Chỉ cần Subscribe vào kênh cụ thể, ví dụ:

root/agriculture/air/esp/hum

7.2 Lấy dữ liệu đa kênh

Giả sử muốn lấy dữ liệu nhiệt độ đất và nhiệt độ không khí, cần Subscribe vào Topic:

root/agriculture/+/esp/tem

Giả sử muốn lấy toàn bộ dữ liệu về không khí, cần Subscribe vào Topic:

root/agriculture/air/#

Giả sử muốn lấy toàn bộ dữ liệu mà **esp** truyền trong hệ thống, cần Subscribe vào Topic: **root/agriculture/+/esp/#**