

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

OMS Phase 3 - X Technology

Công ty	Công ty TNHH X Technology
Loại tài liệu	Software Requirements Specification (SRS) — Phase 3 MVP
Version	v1.0
Kiến trúc	Monolith - 5 modules: ORD, PM, IVTR, CUS, ADM
Tài liệu liên quan	BRD Phase 3 v1.0 ERD Phase 3 BPMN G2-G3 Sequence Diagrams

1. Giới Thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu này mô tả chi tiết các yêu cầu về chức năng và phi chức năng cho hệ thống OMS Phase 3 của Công ty TNHH X Technology. SRS được viết cho Dev team và BA team — là tài liệu tham chiếu chính trong quá trình build, test và nghiệm thu.

1.2. Phạm vi Phase 3

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Đặt hàng trực tiếp (không có giỏ hàng)	Giỏ hàng (Cart)
Quản lý đơn hàng (ORD module)	Voucher và khuyến mãi
Inventory Ledger + Reservation (IVTR module)	Chương trình khách hàng thân thiết
Thanh toán MoMo — IPN, idempotency, timeout	Đa nhà cung cấp (Multi-seller)
Thanh toán chuyển khoản: kế toán xác nhận thủ công	Hoàn tiền (Refund)
MoMo Reconciliation tự động cuối ngày (PM module)	Bank reconciliation tự động
Quản lý khách hàng (CUS module)	Quản lý gói thầu B2B
Admin dashboard và phân quyền (ADM module)	Microservice architecture

1.3. Kiến trúc hệ thống

Phase 3 xây dựng theo mô hình Monolith. 5 modules (ORD, PM, IVTR, CUS, ADM) chạy trong cùng 1 trang web, giao tiếp qua internal function call - không phải API giữa các service. Frontend giao tiếp với backend qua 1 đầu vào duy nhất.

Module	Tên	Trách nhiệm
ORD	Order Management	Tạo đơn hàng, quản lý trạng thái, theo dõi, lịch sử hủy đơn
PM	Payment	MoMo IPN, chuyển khoản, reconciliation cuối ngày, audit trail
IVTR	Inventory	Inventory Ledger 3 nguồn hàng, Reservation, cảnh báo tồn kho thấp
CUS	Customer	Đăng ký, đăng nhập, thông tin liên lạc cá nhân, lịch sử đơn hàng
ADM	Admin	Quản lý đơn, tồn kho, phân quyền, báo cáo

1.4. Định nghĩa

Thuật ngữ	Định nghĩa
IPN	Instant Payment Notification — webhook từ MoMo gửi về server xác nhận kết quả thanh toán
Idempotency	IPN trung lập được xử lý nhiều lần vẫn cho kết quả như nhau, không double-process
Terminal State	Trạng thái không thể bị ghi đè: confirmed hoặc cancelled
Inventory Ledger	Bảng ghi nhận từng biến động tồn kho — source of truth của số lượng hàng hóa
Inventory Reservation	Đặt trước số lượng hàng trong 15 phút khi khách đặt đơn, giải phóng nếu thanh toán thất bại
Snapshot Pattern	Lưu lại giá trị tại thời điểm giao dịch (giá tiền) — không bị ảnh hưởng bởi thay đổi sau này
Buffer Window	Reconciliation bỏ qua giao dịch trong 1 giờ gần nhất để cho IPN đến chậm
3 nguồn hàng	Hàng dư từ gói thầu / Hàng mua bổ xung để hoàn thiện sản phẩm / Hàng nhập về để bán lẻ

2. Module ORD - Quản lý đơn hàng

2.1. Tổng quan

Khách hàng đặt đơn trực tiếp - không qua giỏ hàng. Hệ thống kiểm tra tồn kho, tạo đơn, đặt trước hàng, và xử lý luồng tự hủy đơn khi thanh toán không hoàn thành.


2.2. Functional Requirements

ID	Sub-feature	Mô tả / AC	Priority	Module
ORD-01	Tạo đơn hàng	Khách chọn sản phẩm + số lượng + địa chỉ. Hệ thống validate dữ liệu đầu vào trước khi tạo đơn. AC: đơn được tạo thành công chỉ khi tất cả field bắt buộc hợp lệ.	Must	ORD
ORD-02	Kiểm tra tồn kho	Trước khi tạo đơn, query Inventory Ledger kiểm tra số lượng còn lại. AC: nếu stock = buffer numbers của từng món hàng thì trả về lỗi 'Hết hàng', không tạo đơn.	Must	ORD
ORD-03	Đặt trước tồn kho	Tạo Inventory_Reservation khi đơn được tạo. Lock số lượng trong 15 phút. AC: hàng đã được đặt không thể bán cho khách khác trong thời gian reservation còn hiệu lực.	Must	ORD
ORD-04	Trạng thái đơn hàng	Đơn có các trạng thái: pending_payment → confirmed → processing → shipped → completed / cancelled. AC: trạng thái chỉ đi một chiều, không thể rollback trừ khi hủy..	Must	ORD
ORD-05	Tự hủy đơn khi timeout	Nếu thanh toán không hoàn thành sau 15 phút, hệ thống tự hủy đơn và giải phóng reservation. AC: background job chạy mỗi 1 phút, đơn bị hủy dừng hẳn.	Must	ORD
ORD-06	Theo dõi trạng thái đơn	Khách hàng và admin xem được trạng thái đơn theo thời gian thực. AC: trạng thái cập nhật trong vòng 30 giây sau khi thay đổi trạng thái.	Must	ORD
ORD-07	Lịch sử hủy đơn	Ghi nhận vào Order_Cancel_History với lý do hủy, người huy (system/user/admin), snapshot dữ liệu đơn trước khi hủy. AC: mọi đơn bị hủy đều phải có record trong bảng lịch sử, nhưng tránh duplicated.	Must	ORD
ORD-08	Snapshot giá tại thời điểm mua	Order_Item lưu unit_price tại thời điểm tạo đơn, không phụ thuộc sản phẩm hiện tại. AC: giá trong lịch sử đơn không thay đổi khi sản phẩm đổi giá.	Must	ORD
ORD-09	Thông báo trạng thái đơn	Gửi thông báo cho khách khi đơn chuyển trạng thái: xác nhận, đang giao, hoàn thành, bị hủy. AC: thông báo gửi trong vòng 60 giây sau khi trạng thái thay đổi.	Must	ORD

ORD-10	Lịch sử đơn hàng	Khách xem được danh sách đơn theo thời gian, lọc theo trạng thái. AC: hiển thị dữ liệu chính xác, phần trang 20 đơn/trang.	Should	ORD
---------------	-------------------------	--	---------------	------------

2.3. State Diagram - Đơn hàng

pending_payment → (*payment confirmed*) → *confirmed* → (*kho xử lý*) → *processing* → (*giao vận lấy*) → *shipped* → (*khách nhận*) → *completed* | *pending_payment* → (*timeout 15 phút / khách hủy*) → *cancelled* | *confirmed* → (*admin hủy trước khi xử lý*) → *cancelled*



3. Module PM - Thanh toán

3.1. Tổng quan

Xử lý 2 hình thức thanh toán: Gateway(tự động qua IPN) và chuyển khoản ngân hàng (kế toán xác nhận thủ công). Reconciliation MoMo chạy tự động cuối ngày.

3.2. Luồng Gateway - IPN Processing

IPN được xử lý qua 4 bước độc lập:

- **Step 1 - Can I trust?** Validate HMAC signature. Invalid → return 400, không log, không xử lý.
- **Step 2 - Have I processed?** Idempotency check (gateway_txn_ref), terminal state check, timestamp validation.
- **Step 3 - Should state change?** Log raw payload, normalize data, update Payment status.
- **Step 4 - What happens after?** Trigger downstream: confirm/release reservation, update order, notify.

3.3. Functional Requirements - Gateway

ID	Sub-feature	Mô tả / AC	Priority	Module
PM-01	Tạo payment request	Gửi request đến Gateway với order_id và amount. Trả về payment_url cho frontend. AC: URL hợp lệ, có thể mở trong app Gateway.	Must	PM
PM-02	HMAC validation	Validate chữ ký HMAC cả IPN trước khi xử lý. AC: IPN không hợp lệ trả 400, không được log hay xử lý.	Must	PM
PM-03	Idempotency check	Check gateway_txn_ref đã xử lý chưa AC: IPN trùng lặp trả 200 và dừng lại, không double-process.	Must	PM
PM-04	Terminal state protection	Nếu payment đã ở confirmed hoặc cancelled, IPN đến sau không được ghi đè. AC: log ignored_reason, trả 200 cho MoMo.	Must	PM
PM-05	Timestamp validation	IPN có timestamp cũ hơn record hiện tại bị bỏ qua. AC: out-of-order IPN không gây rollback trạng thái đã confirmed.	Must	PM
PM-06	Log raw payload	Lưu toàn bộ raw IPN payload vào Payment_Gateway_Log trước khi xử lý. AC: mỗi IPN hợp lệ đều có record trong log.	Must	PM
PM-07	Normalize data	Chuyển định dạng Gateway sang Payment_Gateway_Transaction nội bộ. AC: không có business logic nào đọc trực tiếp từ raw payload.	Must	PM
PM-08	IPN delay handling	Nếu sau 5 phút chưa có IPN, hệ thống chủ động query Gateway API. AC: polling chạy 1 lần sau 5 phút, dừng lại sau khi có kết quả.	Must	PM

PM-09	Frontend polling	Frontend poll trạng thái payment mỗi 3 giây, timeout sau 15 phút. AC: hiển thị đúng trạng thái hiện tại của payment.	Must	PM
PM-10	Downstream — success	Khi IPN success: confirm reservation, update order → confirmed, earn points (Phase 4), notify khách. AC: tất cả các bước chạy trong 1 transaction - hoặc tất cả thành công hoặc rollback.	Must	PM
PM-11	Downstream — failed	Khi IPN failed/timeout: release reservation, cancel order, notify khách. AC: hàng được trả lại vào Inventory Ledger đúng số lượng.	Must	PM
PM-12	Return 200 cho MoMo	Luôn trả 200 cho MoMo sau khi xử lý - dù success hay fail. AC: không bao giờ trả 4xx/5xx cho MoMo trừ khi HMAC invalid.	Must	PM

3.4. Functional Requirements - Chuyển khoản

ID	Sub-feature	Mô tả / AC	Priority	Module
PM-13	Tạo đơn chuyển khoản	Đơn tạo với trạng thái pending_payment, kế toán được thông báo có đơn mới cho chuyển khoản. AC: thông báo gửi trong 10 giây.	Must	PM
PM-14	Kế toán xác nhận thủ công	Kế toán đăng nhập hệ thống, xem danh sách cho đơn cần xác nhận, cập nhật trạng thái rồi kiểm tra bank statement. AC: chỉ admin role 'ke_toan' mới có quyền này.	Must	PM
PM-15	Kế toán hủy đơn chuyển khoản	Nếu khách không chuyển tiền trong thời gian quy định, kế toán có thể hủy đơn. AC: đơn bị hủy, reservation được giải phóng, lịch sử hủy đơn được ghi nhận	Must	PM

3.5. Functional Requirements — Reconciliation

ID	Sub-feature	Mô tả / AC	Priority	Module
PM-16	Cronjob tự động	Reconciliation chạy mỗi ngày lúc 00:00, query giao dịch ngày hôm trước. AC: có Reconciliation_Run record mới sau mỗi lần chạy.	Must	PM
PM-17	Buffer window	Bỏ qua giao dịch trong 1 giờ gần nhất. AC: giao dịch có created_at > NOW() - 1 hour không bị xử lý trong batch này.	Must	PM
PM-18	Query đúng trạng thái	Chi reconcile giao dịch có status IN ('confirmed', 'processing'). AC: cancelled và pending không nằm trong tập đối soát.	Must	PM

PM-19	Batch query MoMo	Query MoMo theo batch 500 payment ID. AC: không query vượt quá rate limit của Gateway API.	Must	PM
PM-20	Phát hiện ngoại lệ	So sánh merchant DB với Gateway, flag: missing_in_gateway / missing_in_db / amount_mismatch. AC: mỗi ngoại lệ được ghi vào Reconciliation_Exception.	Must	PM
PM-21	Báo cáo ngoại lệ	Nếu có ngoại lệ, gửi báo cáo tóm tắt cho kế toán trưởng. AC: email/thông báo gửi trong 5 phút sau khi job chạy xong.	Must	PM
PM-22	Reconciliation run log	Ghi Reconciliation_Run với total_checked, total_matched, total_discrepancy, started_at, completed_at. AC: mỗi lần chạy có 1 record dữ liệu đầy đủ.	Must	PM

4. Module IVTR — Quản lý tồn kho

4.1. Tổng quan

Inventory Ledger là nguồn dữ liệu chính xác về tồn kho. Mỗi biến động được ghi nhận riêng - không update số dư trực tiếp, Inventory Reservation đảm bảo hàng không bị bán cho 2 khách cùng lúc.

4.2. 3 Nguon Hang

Nguồn	Mô tả	Movement type trong Ledger
Hàng dư gói thầu	Linh kiện, thiết bị còn dư sau khi hoàn thành gói thầu, chuyển sang bán lẻ	tender_surplus_in
Hàng mua bổ xung	Mua thêm linh kiện từ bên ngoài để ráp thành sản phẩm đầy đủ trước khi bán	assembly_purchase_in
Hàng nhập bán lẻ	Hàng chủ động được nhập về nhằm mục đích phục vụ kinh doanh kênh bán lẻ	retail_import_in

4.3. Functional Requirements

ID	Sub-feature	Mô tả/ AC	Priority	Module
IVTR-01	Inventory Ledger - ghi nhận biến động	Mỗi lần nhập/xuất/điều chỉnh hàng → INSERT 1 row vào Inventory_Ledger với movement_type, quantity (dương = nhập, âm = xuất), ref_id, created_by. AC: không UPDATE số dư trực tiếp — chỉ INSERT.	Must	IVTR
IVTR-02	Tính số dư tồn kho	Stock balance = SUM(quantity) FROM Inventory_Ledger WHERE product_id = ?. AC: số dư chính xác đến từng đơn vị, khớp với kiểm kê thực tế.	Must	IVTR
IVTR-03	Inventory Reservation	Khi đơn được tạo, tạo Inventory_Reservation + Inventory_Item_Reservation. Dùng SELECT FOR UPDATE để tránh race condition. AC: 2 khách cùng đặt sản phẩm cuối không thể cả 2 đều thành công.	Must	IVTR
IVTR-04	Reservation timeout	Reservation hết hạn sau 15 phút nếu thanh toán chưa hoàn thành. AC: background job chạy mỗi 1 phút, tự động release và ghi ledger movement_type = reservation_released.	Must	IVTR
IVTR-05	Confirm reservation	Khi payment confirmed → confirm reservation → ghi Ledger sale_out cho số lượng chính xác. AC: stock balance giảm đúng số lượng đã bán.	Must	IVTR

IVTR-06	Release reservation	Khi payment failed/timeout/hủy đơn → release reservation → ghi Ledger reservation_released. AC: hàn trả lại và có thể đặt bởi khách khác ngay.	Must	IVTR
IVTR-07	Cảnh báo tồn kho thấp	Khi stock balance xuống dưới ngưỡng tối thiểu (do admin config per product), gửi thông báo cho admin/kho. AC: thông báo gửi trong 1 giờ sau khi xuống ngưỡng.	Should	IVTR
IVTR-08	Lịch sử biến động	Admin xem được toàn bộ lịch sử nhập xuất theo từng sản phẩm, lọc theo nguồn hàng và thời gian. AC: dữ liệu đầy đủ, có thể export.	Should	IVTR

5. Module CUS - Khách hàng

5.1. Functional Requirements

ID	Sub-feature	Mô tả / AC	Priority	Module
CUS-01	Đăng ký tài khoản	Khách đăng ký bằng email + mật khẩu. Hệ thống gửi email xác thực. AC: tài khoản chỉ active sau khi xác thực email.	Must	CUS
CUS-02	Đăng nhập	Đăng nhập bằng email + mật khẩu. Hệ thống trả về JWT token. AC: token hết hạn sau 24 giờ, refresh token hết hạn sau 30 ngày.	Must	CUS
CUS-03	Quản lý thông tin	Khách cập nhật tên, SĐT, địa chỉ giao hàng. AC: thay đổi được lưu theo ngày, không ảnh hưởng đến đơn đã đặt	Must	CUS
CUS-04	Xem lịch sử đơn hàng	Khách xem danh sách đơn của mình, lọc theo trạng thái và thời gian. AC: chỉ xem được đơn của chính mình, không xem được đơn người khác.	Must	CUS
CUS-05	Xem chi tiết đơn hàng	Khách xem chi tiết từng đơn: sản phẩm, số lượng, giá tại thời điểm mua, trạng thái hiện tại. AC: giá hiện tại là giá snapshot, không đổi theo giá sản phẩm đã thay đổi.	Must	CUS

6. Module ADM - Quản trị

6.1. Phan quyen

Role	Quyen
super_admin	Toàn quyền - quản lý tất cả module, phân quyền cho admin khác
ke_toan	Xác nhận chuyển khoản, xem báo cáo tài chính, xem reconciliation, export dữ liệu
kho	Xem đơn cần đóng gói, cập nhật trạng thái đơn (processing → shipped), nhập tồn kho vào Ledger
sale	Xem toàn bộ đơn hàng, hỗ trợ khách, không thể sửa giá hoặc cancel đơn đã confirmed

6.2. Functional Requirements

ID	Sub-feature	Mô tả / AC	Priority	Module
ADM-01	Quản lý đơn hàng	Admin xem, lọc, tìm kiếm đơn theo trạng thái/ngày/khách hàng. AC: filter hoạt động chính xác, kết quả hiển thị trong 1 giây.	Must	ADM
ADM-02	Cập nhật trạng thái đơn	Admin (role kho) cập nhật đơn từ confirmed → processing → shipped. AC: chỉ đi 1 chiều, có log ai cập nhật lúc mấy giờ.	Must	ADM
ADM-03	Xác nhận chuyển khoản	Admin (role ke_toan) xác nhận đơn chuyển khoản sau khi kiểm tra bank statement. AC: đơn chuyển sang confirmed, reservation được confirm.	Must	ADM
ADM-04	Nhập tồn kho	Admin (role kho) nhập hàng vào Inventory Ledger với movement_type và nguồn hàng AC: sổ dư cập nhật ngay sau khi nhập.	Must	ADM
ADM-05	Báo cáo đơn giản	Dashboard hiển thị: doanh thu hôm nay/tuần/tháng, số đơn theo trạng thái, tồn kho hiện tại, top 10 san pham. AC: dữ liệu refresh mỗi 1 ngày.	Should	ADM
ADM-06	Audit log	Mọi hành động của từng admin được ghi vào Audit_Log: ai làm gì, lúc mấy giờ, giá trị trước/sau. AC: log không thể bị xoá, lưu vĩnh viễn.	Must	ADM

7. Yêu cầu phi chức năng

ID	Loại	Yêu cầu
NFR-01	Hiệu năng	API response <= 3 giây cho 95% request trong giờ hành chính (7h-21h)
NFR-02	IPN	IPN processing hoàn thành trong 500ms - tránh Gateway gửi lại do timeout
NFR-03	Race Condition	Inventory Reservation phải dùng SELECT FOR UPDATE - không cho phép oversell dù có 1000 request đồng thời
NFR-04	Idempotency	Gọi IPN 100 lần với cùng gateway_txn_ref cho kết quả như gọi 1 lần - không double-process
NFR-05	Bảo mật	HMAC validation bắt buộc trước mỗi IPN. HTTPS bắt buộc. JWT cho mỗi API call.
NFR-06	Dữ liệu	Giao dịch lưu tối thiểu 2 năm kế toán. Audit log và Inventory Ledger lưu vĩnh viễn.
NFR-07	Sao lưu	Backup tự động hằng ngày. Rollback về Phase 2 dataset trong vòng 4 giờ khi cần.
NFR-08	Dễ sử dụng	Nhân sự Kho và Kế toán sử dụng được sau 1 buổi đào tạo, không cần kỹ năng kỹ thuật.

8. Yêu cầu dữ liệu

8.1. ERD Phase 3 — Entities chính

Entity	Mục đích
Customer	Tài khoản khách hàng, thông tin liên lạc
Product	Danh mục sản phẩm, Category FK, stock cache (denormalized)
Category	Phân loại sản phẩm, thuế VAT theo loại
Order	Đơn hàng với snapshot giá, trạng thái, thông tin giao hàng
Order_Item	Chi tiết từng sản phẩm trong đơn, unit_price snapshot
Order_Cancel_History	Lịch sử huỷ đơn với snapshot JSONB toàn bộ dữ liệu đơn
Inventory_Ledger	Nguồn dữ liệu chính xác về hàng tồn kho - ghi từng biến động
Inventory_Reservation	Đặt trước tồn kho khi đặt đơn, có expires_at 15 phút
Inventory_Item_Reservation	Chi tiết sản phẩm trong 1 reservation
Payment	Giao dịch thanh toán, terminal state protection, last_updated_at
Payment_Gateway_Log	Raw payload từ Gateway - không bao giờ sửa, lưu để audit
Payment_Gateway_Transaction	Dữ liệu Gateway đã normalize về format nội bộ
Reconciliation_Run	Log mỗi lần chạy reconciliation cronjob và thống kê
Reconciliation_Exception	Ngoại lệ phát hiện: missing_in_momo / missing_in_db / amount_mismatch

Admin_Role	Định nghĩa role phân quyền: super_admin, ke_toan, kho, sale
Admin_User	Tài khoản admin với role reference
Audit_Log	Log mọi hành động của admin - lưu vĩnh viễn

Xem ERD Phase 3 trong `/diagrams/erd/erd-phase3.png` để biết đầy đủ relationship và column definition.

8.2. Quy tắc dữ liệu quan trọng

- Inventory Ledger chỉ INSERT - không bao giờ UPDATE hoặc DELETE
- Payment_Gateway_Log chỉ INSERT - không bao giờ sửa raw payload
- unit_price trong Order_Item đã được thanh toán là snapshot - không đổi theo giá sản phẩm hiện tại
- Terminal states (confirmed, cancelled) không thể bị ghi đè bởi bất kỳ IPN nào
- Audit_Log lưu vĩnh viễn - không có cơ chế xoá
- Reconciliation chỉ query status IN ('confirmed', 'processing') với buffer window 1 giờ

9. Background Jobs

Job	Schedule	Hành động
Inventory Release	Mỗi 1 phút	Release Reservation qua expires_at, ghi Ledger reservation_released
Order Auto-Cancel	Moi 1 phút	Huỷ đơn pending_payment quá 15 phút, ghi Order_Cancel_History
Gateway Polling	Trigger sau 5 phút	Nếu không có IPN sau 5 phút, chủ động query MoMo API 1 lần
Daily Reconciliation	00:00 hằng ngày	So sánh merchant DB với Gateway, log ngoại lệ, notify kế toán
Low Stock Warning	Mỗi 1 giờ	Kiểm tra sản phẩm xuống dưới ngưỡng tối thiểu, gửi cảnh báo

10. Yêu cầu giao diện API

Method	Endpoint	Mục đích	Ghi chú
POST	/api/orders	Tạo đơn hàng mới	Validate stock, tạo reservation, initiate payment
GET	/api/orders/:id	Xem chi tiết đơn hàng	Khách chỉ xem đơn của mình
GET	/api/orders/:id/status	Poll trạng thái order/payment	Frontend dùng để polling loop
POST	/api/payment/momo/ipn	Nhận IPN từ MoMo	Luôn trả 200. Xử lý async.
GET	/api/payment/momo/re-direct	Xử lý redirect từ MoMo	Cross-check với IPN status
PATCH	/api/admin/orders/:id/status	Admin cập nhật trạng thái đơn	Require role: kho hoặc ke_toan
POST	/api/admin/inventory/ledger	Nhập tồn kho mới	Require role: kho
GET	/api/admin/reconciliation/latest	Báo cáo reconciliation gần nhất	Require role: ke_toan hoặc super_admin
POST	https://payment.momo.vn/v2/gateway/api/create	tạo payment	Backend gọi Gateway tạo payment
GET	https://payment.momo.vn/v2/gateway/api/query	query transaction	Backend gọi Gateway về tình trạng transaction

11. Giả Định Và Ràng Buộc

11.1. Giả định

- Dữ liệu từ Phase 2 (sản phẩm, khách hàng, lịch sử tồn kho) đã được làm sạch và sẵn sàng migrate vào Inventory Ledger
- Gateway API ổn định, có documentation đầy đủ và sandbox để test trước go-live
- Nhân sự kho và kế toán tham gia đầy đủ các buổi đào tạo trước go-live
- Mọi giao dịch chuyển khoản được kế toán đối chiếu ngay trong ngày làm việc
- Server có kết nối internet ổn định trong giờ làm hành chính 7h-21h

11.2. Ràng buộc

- Monolith - không phải microservice. Modules giao tiếp qua internal call, không qua API.
- Chỉ 1 Gateway trong Phase 3 - mô hình đa cổng thanh toán để qua Phase 4
- Chuyển khoản ngân hàng không có webhook - kế toán xác nhận thủ công 100%
- Không có giỏ hàng (Cart) - khách đặt đơn trực tiếp
- Kho hàng đầu thầu B2B tiếp tục chạy độc lập - không bị ảnh hưởng

Het tai lieu — SRS v1.0 Phase 3

Cong ty TNHH X Technology — OMS Project