




MySQL 설치 및 SQL

MySQL, Dbeaver, SQL



CONTENT




01 MySQL 설치

02 DBeaver 설치

03

04


A collection of black butterfly silhouettes of various sizes and orientations, scattered across the left side of the slide. Some are large and detailed, while others are small and simple.

MySQL Community 설치


01

MySQL 다운로드


- <https://www.mysql.com/> 접속
- 상단 메뉴 중 “Downloads” 선택



- 화면 하단의 [MySQL Community \(GPL\) Downloads >>](#) 클릭



- MySQL Community Server 선택



- 8.4.6 LTS , Microsoft Windows 선택
- Windows (x86, 64-bit), MSI Installer 다운로드
- 오라클 계정으로 로그인하거나, 하단의 “[No thanks, just start my download.](#)” 클릭하여 다운로드

설치

- mysql-8.4.6-winx64.msi 파일 실행
- Next – 체크박스 선택하고 Next
- “Typical” 클릭 – Install
- 마지막 단계에서 "Run MySql Configurator" 체크하고 "Finish"

MySQL Configurator


- Next
- Data Directory 예: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.4\ -> Next
- Config Type : Development Computer
- Connectivity : TCP/IP 체크, Port는 3306, X Protocol Port : 33060, Open Windows Firewall 체크 -> Next
- 비밀번호 입력하고 잘 기억하기!! -> Next

- Configure MySQL Server as a Windows Service 체크
- ServiceName : MySQL84
- Start the MySQL Server at System Startup 체크
- Run Windows Service as...는 Standard System Account 선택 - Next
- Server File Permissions는 Yes, grant full... 선택하고 Next
- Sample Databases 는 모두 선택 -> Next
- Execute 선택
- 모두 끝나면 Next - Finish
- (비번 외에는 모두 기본값으로 설치함)

Command mode 에서 MySQL 실행

- 파일 탐색기 실행
- C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin 폴더에서
- 마우스 우클릭 -> “터미널에서 열기”
- ./mysql -u root -p 입력
- 비밀번호 입력

- 명령어 예
 - ✓생성된 데이터베이스 확인 : show databases;
 - ✓데이터베이스 사용하기 위해 선택 : use 데이터베이스명;
 - ✓테이블 목록 확인 : show tables;



DBeaver

설치

02

Dbeaver Community 다운로드


- <https://dbeaver.io/> 접속
- 상단메뉴 Download 선택
- DBeaver Community 하단의 [Windows \(installer\)](#) 선택하여 다운로드

설치

- dbeaver-ce-25.2.2-x86_64-setup.exe 파일 실행
- 다음 - 동의함
- 설치하려는 구성요소 - DBeaver Community, Include Java - 다음
- 설치폴더 예 : C:\Program Files\Dbeaver
- 다음 - 설치 - 마침

접속 환경 설정

- DBeaver 실행 - Database Navigator에서 마우스 우클릭 - Create - Connection
- MySQL 선택 - 다음 - 정보 입력 후 “Test Connection” 클릭해서 확인하고 “완료”
 - ✓Connect by : Host
 - ✓Server Host : localhost
 - ✓port : 3306
 - ✓database :
 - ✓Username : root
 - ✓Password : 비밀번호입력



Database 연결

- Database Navigator에 생성된 접속정보 이름 (예:localhost)에서
마우스 우클릭 - 연결

Database 생성

- Database Navigator에 생성된 접속정보 이름 (예:localhost)에서
마우스 우클릭 - Create - Database
- Database name 입력 (예: test)
- 확인

명령어 입력

- 생성된 Database 이름(예: test) 에서 마우스 우클릭
- SQL 편집기 - 새 SQL 편집기
- 명령어 입력하고
- 한줄 실행 : Ctrl + Enter
- 여러 줄 실행 : Alt + X

글꼴 변경

- 윈도우 - 환경설정 메뉴
- User Interface - 모양 - 색상 및 글꼴
- DBeaver Fonts - Monospace Font 선택- 편집
- 글꼴 선택 후 확인 버튼