

CSS

EP 3

HTML 排版

- 網頁構成

- HTML + CSS => 網頁畫面呈現
- Javascript => 事件處理

- 排版概念

- 網頁上的每個東西, 都有對應的 HTML Tag
- 每個 HTML Tag, 基本上都對應到網頁上的一個方框


排版方式



Display

- `display: block;`
 - 預設 height: 0
 - 預設 width: 100% (與父元素相同)
 - 與其他元素間, 會自動換行
- `display: inline-block`
 - 預設 height: 0
 - 預設 width: 0
 - 與其他元素間, 不會自動換行

CSS Box 概念



請 google “css margin padding border”
找出類似 [這樣](#) 的文章來看懂

Float

- 浮動
 - Word 的 文繞圖效果
 - 可適應外框寬度自行調整排版
 - 請搭配 clear 屬性使用

Position

- relative
 - 偏移位置
 - 搭配 top, bottom, left, right 等屬性使用
- Absolute
 - 外層需是 relative
 - 固定在某處
 - 不會像傳統 html ele 佔據一個位置

- 排版相關的 CSS

- Box 相關 - padding, margin, border, outline, box-sizing
- display: block, inline-block
- float : right, left
- position : relative, absolute
- z-index
- Line-height

- 排版概念

- 網頁尺寸不固定

請自行 google “css display” 等關鍵字

練習 03

HTML Tags

- HTML Tags 都有 default 的 css style
 - 各瀏覽器不同
- 可以都用 Div
 - 但在 seo 的角度上不建議
- W3C 與瀏覽器差異
 - 不同瀏覽器
 - 還有版本差異
- Can I Use ...

ref

- [Shadow](#) (可跳過偽元素部分)
- Github 個人網頁
- 幾個排版手法
 - 水平置中
 - 垂直置中
 - 圖片+文字
- WebAssembly
 - [wiki](#)
 - [news](#)

待續

agenda

- Css 是什麼
 - 標示長 寬 layout 等
- 瀏覽器的三大語言(四大)
- 先體驗 css (inline)
 - Font-size, font-family, background-color, 圓角, 陰影
- Css 放置位置
 - 遷入, header, 引用, 舊世代推引用
 - Sublime 開專案
- Css 用途 (粉飾, 排版) 的 layout
 - Box 觀念, display 觀念, background 系列
- 我沒學過正統 css 課程

agenda

- 個人心得, Css 較常使用的範疇
 - Layout
 - 粉飾
 - 字體字型, 顏色, 背景圖, 圓角, 陰影
 - animztion
- Css
 - Box 概念, padding, margin, border, box-size, display,
 - Float, position, z-index
 - 設計排版標尺寸的注意事項
- P, span, 等其他 tag
 - 有預設 css 的 div
 - 語意, 讓 brower 看得懂
 - 跟 seo 有關

炫技

- 幾個排版的手法
 - Fb 的圖 & 字置中
- 斜角

- 補充

- 爬蟲是什麼

- 常識

- 瀏覽器的差異 (w3c 是啥)
 - Es5, es6 等語法怎麼定義
 - 為什麼 ie 討人厭
 - Can i use