Swagger Demo

Table of Contents

既要	1
バージョン情報	1
連絡先情報	1
ライセンス情報	1
URI スキーム	1
タグ	
リソース	
Person-controller	
Say-hello-controller	
モデル定義	8
Person	8

概要

Online/Offline Swagger Demo

バージョン情報

バージョン:0.1

連絡先情報

名前: Swagger Demo メール: swagger@demo

ライセンス情報

利用規約: http://localhost:6688/

URI スキーム

ホスト: localhost:6688

ベースパス:/

タグ

• person-controller : Person Controller

• say-hello-controller : Say Hello Controller

リソース

Person-controller

Person Controller

Add person.

POST /person/add

説明

Add person info.

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Body	p 必須	p	Person

レスポンス

HTTP ⊐−ド	説明	スキーマ
200	OK	Person
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

入力形式

application/json

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト path

```
/person/add
```

リクエスト **body**

```
{
   "age" : 0,
   "firstName" : "string",
   "lastName" : "string"
}
```

HTTP レスポンス例

レスポンス 200

```
{
   "age" : 0,
   "firstName" : "string",
   "lastName" : "string"
}
```

Delete person list.

DELETE /person/delete

説明

Delete persons info.

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Query	first 必須	first	string

レスポンス

HTTP ⊐−ド	説明	スキーマ
200	OK	string
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト path

/person/delete

リクエスト query

```
{
   "first" : "string"
}
```

HTTP レスポンス例

レスポンス 200

"string"

Get person list.

GET /person/search

説明

Get persons info.

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Query	first 必須	first	string

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	< Person > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト path

/person/search

リクエスト query

```
{
   "first" : "string"
}
```

HTTP レスポンス例

レスポンス 200

```
[ {
    "age" : 0,
    "firstName" : "string",
    "lastName" : "string"
} ]
```

Update person.

```
PUT /person/update
```

説明

Update person info.

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Body	p 必須	p	Person

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	Person
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP ⊐−ド	説明	スキーマ
404	Not Found	No Content

入力形式

• application/json

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト path

```
/person/update
```

リクエスト body

```
{
   "age" : 0,
   "firstName" : "string",
   "lastName" : "string"
}
```

HTTP レスポンス例

レスポンス 200

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

Say-hello-controller

Say Hello Controller

Say hello.

```
GET /hello/person/{name}
```

説明

Say hello to input person.

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Path	name オプション	Person 名前	string

レスポンス

HTTP ⊐−ド	説明	スキーマ
200	OK	string
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト path

/hello/person/string

HTTP レスポンス例

レスポンス 200

"string"

Say hello.

GET /hello/world

説明

Say hello to world.

レスポンス

HTTP ⊐−ド	説明	スキーマ
200	OK	string
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト path

/hello/world

HTTP レスポンス例

レスポンス 200

"string"

モデル定義

Person

Person Info Model

名前	説明	スキーマ
age オプション	Person age 例:0	integer (int32)
firstName オプション	Person first name 例:"string"	string
lastName オプション	Person last name 例:"string"	string