- HK; V 9, p. 97 : gaurasarṣapa; Vśs) [= B. campestris Linn. var. Rapa (Linn.) Hartm.] (Chopra : kālasarṣapa; KB 1, p. 165-166 : kālasarṣapa; Nadk. 1, nr. 376 : raktasarṣapa) (see Hooker 1, p. 156) [= B. campestris Linn. var. sarson Prain] (Nadk. 1, nr. 376 : raktasarṣapa) (see Watt CP, p. 175-177) = B. rapa Linn. (KB 1, p. 165-166) = Sinapis glauca Roxb. (HK; Nadk. 1, nr. 2306 : raktasarṣapa) = S. dichotoma Roxb. ex Flem. (Ainslie 1, p. 231; Avk; Nadk. 1, nr. 2306; Vśs; Wise);
- (2) Brassica Juncea Coss. [= B. Juncea Hook.f. et Thoms.] (Dutt: $r\bar{a}jasarṣapa$; HK, = $r\bar{a}jik\bar{a}$) (see Hooker 1, p. 157) = B. Juncea (Avk: gaurasarṣapa; Sanyal; Vśs, = $r\bar{a}jik\bar{a}$) = Sinapis Juncea Linn. (Avk; Nadk. 1, nr. 2307: $r\bar{a}jasarṣapa$ = $r\bar{a}jik\bar{a}$; Vśs) = S. Ramosa Roxb. ex Flem. (Avk; Dutt; HK; Nadk. 1, nr. 2307) = S. cuneifolia Roxb. (Nadk. 1, nr. 2307) = S. Rugosa Roxb. (Nadk. 1, nr. 2307);
- (3) Brassica Nigra Koch (KB 1, p. 168-170 : krsna-, raktasarsapa; Nadk. 1, nr. 379) [= B. Nigra Linn.] (Na 1, nr. 25) = B. Nigra (Dgm, p. 121; Dgv, nr. 25; Nadk. 1, nr. 2307 : $r\bar{a}jasarsapa = r\bar{a}jik\bar{a}$; Vśs : krsnasarsapa) = Sinapis Nigra Linn. (KB 1, p. 168-170) = S. Erysimoides Roxb. (KB 1, p. 168-170);
- (4) ERUCA SATIVA MILLER [= E. SATIVA LAM.] (Avk; KB 1, p. 170-171) = E. SATIVA GARS. (KB 1, p. 170-171);
 - (5) PANICUM COLONUM LINN. (Wise).

sahakāra

A fragrant mango-tree, $= \bar{a}mra$.

$siddh\bar{a}rtha(ka)$

- (1) Brassica campestris Linn. (DWH 1, p. 122-129; Dy, p. 58; HK) [= B. campestris Linn. var. rapa (Linn.) Hartm.] (KB 1, p. 165-166) (see Hooker 1, p. 156) == B. rapa Linn. (KB 1, p. 165-166) = Sinapis glauca Roxb. (Dutt; HK);
- (2) [Brassica alba Rabenh.] (Nadk. 1, nr. 374) ? = B. alba Boiss. [? = B. alba Hook.f. et Thoms.] (see Hooker 1, p. 157; Watt CP, p. 176);
- (3) B. NIGRA KOCH [= B. NIGRA LINN.] (Na 1, nr. 25) = SINAPIS NIGRA LINN.;
 - (4) Brassica Juncea Coss. = B. Juncea (HB);
 - (5) ERUCA SATIVA MILLER = E. SATIVA GARS. (KB 1, p. 170-171).