Exercício 1 — Histórico de Pontuações e Ranking

Comece com a lista: pontuacoes = [450, 1200, 890, 320, 1500, 950] O programa deverá:

1. Mostrar a lista original de pontuações;
2. Criar uma cópia independente da lista utilizando copy();
3. Ordenar a lista copiada em ordem decrescente utilizando sort();
4. Mostrar o **Top 3** maiores pontuações;
5. Mostrar a lista original para comprovar que a ordem cronológica não foi alterada.

Utilize:
copy()
sort(reverse=True)
fatiamento [:3]

Exercício 2 — Fila com Atendimento Prioritário

Comece com a lista: fila = ["Carlos", "Mariana"] O programa deverá:

1. Adicionar dois clientes comuns ("João" e "Beatriz") no final da fila utilizando append();
2. Adicionar uma cliente prioritária ("Dona Ana") na **primeira posição** utilizando insert();
3. Mostrar a fila completa antes dos atendimentos;
4. Simular o atendimento dos 3 primeiros clientes utilizando pop(0);
5. Mostrar quem está sendo atendido e como a fila fica após cada atendimento.

Utilize:
append()
insert(0, ...)
pop(0)

Exercício 3 — Matriz de Temperatura Semanal

Crie uma matriz 3×3 contendo as temperaturas de 3 cidades em 3 horários: temperaturas = [[22.5, 31.0, 25.4], [19.0, 26.5, 21.0], [24.0, 33.5, 28.0]] O programa deverá:

1. Mostrar a matriz de temperaturas formatada em tabela;
2. Mostrar as temperaturas da **diagonal principal** (matriz[i][i]);
3. Encontrar e mostrar a **maior temperatura** da matriz;
4. Informar a linha e a coluna onde a maior temperatura se encontra.

Utilize:
for aninhado
matriz[i][i]
max()

Exercício 4 — Boletim da Turma

Dada a lista de alunos alunos = [“Ana”, “Bruno”, “Carla”, “Diego”] e a matriz de notas:
notas = [[7.5, 8.0, 9.0], [5.0, 6.0, 4.5], [9.0, 9.5, 10.0], [6.5, 7.0, 7.0]] O programa deverá:

1. Mostrar o nome de cada aluno acompanhado de suas 3 notas;
2. Calcular e mostrar a média de cada aluno;
3. Informar se o aluno está **“APROVADO”** (média ≥ 7.0) ou **“EM RECUPERAÇÃO”**;
4. Mostrar a maior nota tirada por cada aluno.

Utilize:
sum()
len()
max()
for

Exercício 5 — Faturamento da Loja por Semanas

Dada a matriz de vendas 3×4 (3 vendedores em 4 semanas):
vendas = [[1500, 2000, 1800, 2200], [1100, 1300, 1200, 1400], [3000, 2800, 3100, 3500]] O programa deverá:

1. Mostrar a matriz de vendas completa;
2. Calcular e mostrar o faturamento total da loja em **cada uma das 4 semanas** (soma das colunas);
3. Mostrar a semana de **maior faturamento**;
4. Mostrar o total vendido pelo Vendedor 1 (linha 0).

Utilize:
for aninhado por coluna (for c in range...)
sum()
max()