

1 – MOLINETE FLUVIOMÉTRICO

CNPJ 29.500.196/0001-65



Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2024.
Proposta Nº 0094-2024.

À
INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
A/C: José. A. Junqueira Jr.
Email: jose.junqueira@ifsudestemg.edu.br

Estamos apresentando proposta conforme solicitação

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QT	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<u>MOLINETE FLUVIOMÉTRICO – NEWTON</u> Molinete blindado com hélice metálica de alto desempenho. Construção extremamente precisa e robusta, confeccionado em aço inox e latão revestido em titânio evitando assim qualquer oxidação , com formato hidrodinâmico sendo diâmetro do corpo de aproximadamente 37,0mm. Hélice metálica (alumínio) com diâmetro de 120,0mm e passo de 250,0mm O molinete poderá ser utilizado nas medições de descarga líquida combinado com haste a vau ou guincho fluviométrico (Não inclusos). Pode ser usado em águas contaminadas ou salobra. Acompanha ferramentas, 02 cabos para utilização em (guincho fluviométrico e haste a vau) e curva de calibração do hélice. Ranger: 0,025 a 10,00m/s Este equipamento por ter o corpo com diâmetro reduzido de 37 mm e sistema de contato blindado mostrou-se em testes de laboratório e de campo uma precisão superior aos antigos molinetes fluviométricos. <u>CONTADOR DE PULSO ELETRÔNICO</u> O contador é destinado a utilização em conjunto com qualquer tipo de molinete Fluviométrico para medição de velocidade (descarga líquida). O equipamento é acondicionado em caixa metálica com circuito microprocessado, de grande durabilidade devido a sua robustez. Contendo 4 pilhas de 1,5v cada, consumo do circuito menor que 10mA, velocidade máxima de até 200 pulsos por segundo. Com display digital de 7 dígitos e chave seletora para tempo pré-programado. Peso: 1kg. <u>HASTE DE VAU</u> Em aço inox com 20 mm de diâmetro e duas seções de 01 m (um metro), com sapata, para medições em profundidades de até 02 m (dois metros), para molinetes fluviométricos. Acondicionada em estojo com alça para transporte.	01 UNID	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00

PROPOSTA COMERCIAL (PRODUTO DE HIDROLOGIA) - 68/2024

15/05/2024

À INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

CNPJ: 10.723.648/0001-40

CONTATO: Sr. José - (35) 99702-7981 - jose.junqueira@ifrsudestemg.edu.br

RESPONSÁVEL: Ana Clara - (21) 3664-3400 / 21 99697-6893 - comercial@jctm-hidromet.com

Apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do material abaixo.

Em consonância com os referidos documentos, declaramos que nos comprometemos a fornecer os equipamentos em referência pelos valores indicados nesta proposta.

Item	Descrição do material	Origem	Qnt	V. Unt.	V. Total
1	Molinete fluviométrico: medidor de vazão do tipo Newton, completo (cabo, medidor de pulso, hastes a vácuo, hélice, corpo e caixa para transporte)	Real	1	R\$ 14.534,00	R\$ 14.534,00
2	Micromolinete fluviométrico: medidor de vazão para pequenos cursos d'água.	Real	1	R\$ 13.534,00	R\$ 13.534,00
3	Amostrador de água DH-48: amostrador de água para análise de sedimentos em suspensão.	Real	1	R\$ 4.283,00	R\$ 4.283,00
Valor Total					R\$ 32.351,00

Todos os impostos inclusos.

Prazos de entrega: 45 dias

Frete: CIF (responsabilidade da ACOEM)

Endereço: RUA LUZ INTERIOR, Nº 360, Bairro ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA, MG, CEP 36030-713.

Condições de pagamento: 20 dias após emissão da NF.

Nota: Pedimos que os pagamentos sejam informados por e-mail.

Garantia: 12 meses

Validade da Proposta: 10 dias

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: JCTM COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ Nº: 00.817.018/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.743.716

ENDEREÇO: RUA ROBERTO ROCHA, Nº 417 – VILA DAGMAR – BELFORD ROXO – RJ – CEP: 26130-200

TELEFONE: (21) 3664-3400 E-MAIL: hidromet@jctm-hidromet.com

Folha 1/1
Medir.Doc: 14727
Data: 23/05/2024

A/C – Prof. Junqueira.

Empresa: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDE
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 10.723.648/0001-40

Endereço: RUA LUZ INTERIOR, 360 ESTRELA SUL JUIZ DE FORA | MG

CEP: 36030-713

E-mail: jose.junqueira@ifsudestemg.edu.br

Telefone: (35) 997027981

Referência. Proposta para fornecimento de material.

Quant	Descrição	Unitário
01	Molinete Universal Medir, Vazão 0,025 a 10,0 m/s, com haste a vácuo de aço inox 2,0 metros e bolsa para transporte. Com Certificado de calibração, garantia Medir de um ano contra defeitos de fabricação	R\$14.996,00
01	Micro Molinete Medir Range de medição de 0,03m/s a 8,0 m/s acompanha haste a vácuo 1,5 metros, seccionada em 3 partes com bolsa para transporte, Equipamento com Certificado de Calibração. Todo material fabricação Medir com 1 ano de garantia de fabricação.	R\$12000,00
01	Medidor contador MC-01 para Molinetes e Micro Molinetes exibe direto a velocidade em m/s, e também funciona como contador de pulsos, garantia Medir de um ano contra defeitos de fabricação	R\$ 2.895,00
01	Medidor contador MCD-02 funcionamento idêntico ao MC-01 somente com diferenças mecânica, garantia de um ano contra defeitos de fabricação.	R\$ 2.630,00
01	Amostrador de água DH-48: amostrador de água para análise de sedimentos em suspensão. Completo.	R\$ 8.500,00

Prazo de entrega de até 20 dias

Frete: CIF para o endereço acima...

Impostos: **inclusos.**

Validade da proposta 20 dias.

Pagamento: 50% na colocação do pedido e o restante 05 dias após a data de emissão da nota fiscal por depósito em nossa conta ou PIX.

Att. Rosita.

2 – MICROMOLINETE FLUVIOMÉTRICO

CNPJ 29.500.196/0001-65

02	MICRO MOLINETE FLUVIOMÉTRICO – MODELO MINI O micromolinete Fluviométrico de hélice, destina-se à medição de velocidades (vazão) em filetes d'água a partir de 5cm de coluna d'água, utilizando sistema de suspensão por haste a vau. Constitui-se basicamente em uma hélice, montada em um eixo horizontal, sobre mancais de micro rolamentos de alta precisão, com sistema preciso de contato de prata blindado podendo ser utilizado em líquidos com alto grau de condutividade. O corpo do aparelho confeccionado em latão com revestimento em titânio. Dispõe de um bloco recartilhado na parte traseira, para a fixação a haste de medição a vau. O sistema elétrico dispõe de uma base roscada, para que se faça a conexão do micro molinete ao contador de pulso, através do cabo de ligação (incluso). Cada aparelho calibrado individualmente em canal de aferição de molinetes, é fornecido com a equação que associa o número de rotações da hélice por segundo (RPS), com a velocidade d'água em metros por segundo (v). Acompanha o equipamento: • Hélice nº3 com 50mm de diâmetro. Opcionais outras hélices. • Cabo para conexão do micromolinete ao contador de pulso. • Reservatório com óleo especial para lubrificação;	01 UNID	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00
----	--	------------	------------------	------------------

HIDROMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ - 29.500.196/0001-65
 RUA SACADURA CARVAL, 551 - RJ
 CEP: 20.231-160 - TEL: (21) 3622-8000
info@hidromec.com.br

ISO 9001



Sistema da Qualidade Certificado

2



• Ferramenta para manutenção; • Haste a vau com 1,5m (03 seções de 0,5m) CONTADOR DE PULSO ELETRÔNICO O contador é destinado a utilização em conjunto com qualquer tipo de molinete Fluviométrico para medição de velocidade (descarga líquida). O equipamento é acondicionado em caixa metálica com circuito microprocessado, de grande durabilidade devido a sua robustez. Contendo 4 pilhas de 1,5v cada, consumo do circuito menor que 10mA, velocidade máxima de até 200 pulsos por segundo. Com display digital de 7 dígitos e chave seletora para tempo pré- programado. Peso: 1kg.			
--	--	--	--

PROPOSTA COMERCIAL (PRODUTO DE HIDROLOGIA) - 68/2024

15/05/2024

À INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

CNPJ: 10.723.648/0001-40

CONTATO: Sr. José - (35) 99702-7981 - jose.junqueira@ifrsudestemg.edu.br

RESPONSÁVEL: Ana Clara - (21) 3664-3400 / 21 99697-6893 - comercial@jctm-hidromet.com

Apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do material abaixo.

Em consonância com os referidos documentos, declaramos que nos comprometemos a fornecer os equipamentos em referência pelos valores indicados nesta proposta.

Item	Descrição do material	Origem	Qnt	V. Unt.	V. Total
1	Molinete fluviométrico: medidor de vazão do tipo Newton, completo (cabo, medidor de pulso, hastes a vácuo, hélice, corpo e caixa para transporte)	Real	1	R\$ 14.534,00	R\$ 14.534,00
2	Micromolinete fluviométrico: medidor de vazão para pequenos cursos d'água.	Real	1	R\$ 13.534,00	R\$ 13.534,00
3	Amostrador de água DH-48: amostrador de água para análise de sedimentos em suspensão.	Real	1	R\$ 4.283,00	R\$ 4.283,00
				Valor Total	R\$ 32.351,00

Todos os impostos inclusos.

Prazos de entrega: 45 dias

Frete: CIF (responsabilidade da ACOEM)

Endereço: RUA LUZ INTERIOR, Nº 360, Bairro ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA, MG, CEP 36030-713.

Condições de pagamento: 20 dias após emissão da NF.

Nota: Pedimos que os pagamentos sejam informados por e-mail.

Garantia: 12 meses

Validade da Proposta: 10 dias

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: JCTM COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ Nº: 00.817.018/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.743.716

ENDEREÇO: RUA ROBERTO ROCHA, N.º 417 – VILA DAGMAR – BELFORD ROXO – RJ – CEP: 26130-200

TELEFONE: (21) 3664-3400 E-MAIL: hidromet@jctm-hidromet.com

Folha 1/1
Medir.Doc: 14727
Data: 23/05/2024

A/C – Prof. Junqueira.

Empresa: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDE
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 10.723.648/0001-40

Endereço: RUA LUZ INTERIOR, 360 ESTRELA SUL JUIZ DE FORA | MG

CEP: 36030-713

E-mail: jose.junqueira@ifsudestemg.edu.br

Telefone: (35) 997027981

Referência. Proposta para fornecimento de material.

Quant	Descrição	Unitário
01	Molinete Universal Medir, Vazão 0,025 a 10,0 m/s, com haste a vácuo de aço inox 2,0 metros e bolsa para transporte. Com Certificado de calibração, garantia Medir de um ano contra defeitos de fabricação	R\$14.996,00
01	Micro Molinete Medir Range de medição de 0,03m/s a 8,0 m/s acompanha haste a vácuo 1,5 metros, seccionada em 3 partes com bolsa para transporte, Equipamento com Certificado de Calibração. Todo material fabricação Medir com 1 ano de garantia de fabricação.	R\$12000,00
01	Medidor contador MC-01 para Molinetes e Micro Molinetes exibe direto a velocidade em m/s, e também funciona como contador de pulsos, garantia Medir de um ano contra defeitos de fabricação	R\$ 2.895,00
01	Medidor contador MCD-02 funcionamento idêntico ao MC-01 somente com diferenças mecânica, garantia de um ano contra defeitos de fabricação.	R\$ 2.630,00
01	Amostrador de água DH-48: amostrador de água para análise de sedimentos em suspensão. Completo.	R\$ 8.500,00

Prazo de entrega de até 20 dias

Frete: CIF para o endereço acima...

Impostos: **inclusos**.

Validade da proposta 20 dias.

Pagamento: 50% na colocação do pedido e o restante 05 dias após a data de emissão da nota fiscal por depósito em nossa conta ou PIX.

Att. Rosita.

3 – AMOSTRADOR DH-48

CNPJ 29.500.196/0001-65

Seleção para tempo pré-programado. Peso. 1kg.				
03	AMOSTRADOR DH-48 Equipamento de fácil manuseio robusto composto de corpo, garrafa de vidro, bico para coleta de ¼ e haste a vau, destina-se a utilização de forma integrada em rios rasos e pequenos córregos com profundidade até 1,5m para coleta de sedimentos em suspensão. "Acompanha uma Garrafa para coleta em vidro padrão ANA"	01 UNID	R\$ 8.360,00	R\$ 8.360,00
04	AMOSTRADOR HELLY SMITH O Helly Smith pesa 15Kg e tem 90 cm de comprimento. Está equipado com barbatanas de cauda que o orientam para o fluxo. O amostrador deve ser apoiado por um cabo de aço e bobina a ser baixado em um rio ou riacho para tirar uma amostra de carga na cama. Em altas velocidades, uma linha de cabo pode ser necessária.	01 UNID	R\$ 18.700,00	R\$ 18.700,00
05	DRAGA PETERSEN Destinado à amostragem de sedimentos de fundo em rios e lagos, tipo Ekman, com capacidade para amostra de 3,2 litros. Tipo draga, em bronze fundido, com eixos e pinos de dispositivo de desarme tipo alavanca de braço, pinos de aço inox, com comprimento de 20 cm.	01 UNID	R\$ 8.580,00	R\$ 8.580,00
06	AMOSTRADOR AMF-2 (ROCK SLAND) O equipamento destina-se a colher sedimentos de fundo, usando-se uma corda amarrada ao olhal da haste, O equipamento é lançado à distância e a coleta é feita por arrasto.	01 UNID	R\$ 6.820,00	R\$ 6.820,00
07	EVAPORÍMETRO DE PICHÉ	01 UNID	R\$ 715,00	R\$ 715,00

Condições Comerciais:

- Validade da Proposta: 10 (dez) dias.
- Prazo de entrega: A combinar
- Os preços serão fixos e irrevogáveis durante a validade desta proposta.
- Incidência de impostos: - ICMS – incluso.
- ICMS ST – não incluso
- Imposto de compra não presencial – não incluso.
- Frete incluso
- Forma de Pagamento: A combinar

Atenciosamente,

 Hidromec Indústria e Comércio Ltda.

PROPOSTA COMERCIAL (PRODUTO DE HIDROLOGIA) - 68/2024

15/05/2024

À INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

CNPJ: 10.723.648/0001-40

CONTATO: Sr. José - (35) 99702-7981 - jose.junqueira@ifrsudestemg.edu.br

RESPONSÁVEL: Ana Clara - (21) 3664-3400 / 21 99697-6893 - comercial@jctm-hidromet.com

Apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do material abaixo.

Em consonância com os referidos documentos, declaramos que nos comprometemos a fornecer os equipamentos em referência pelos valores indicados nesta proposta.

Item	Descrição do material	Origem	Qnt	V. Unt.	V. Total
1	Molinete fluviométrico: medidor de vazão do tipo Newton, completo (cabo, medidor de pulso, hastes a vácuo, hélice, corpo e caixa para transporte)	Real	1	R\$ 14.534,00	R\$ 14.534,00
2	Micromolinete fluviométrico: medidor de vazão para pequenos cursos d'água.	Real	1	R\$ 13.534,00	R\$ 13.534,00
3	Amostrador de água DH-48: amostrador de água para análise de sedimentos em suspensão.	Real	1	R\$ 4.283,00	R\$ 4.283,00
				Valor Total	R\$ 32.351,00

Todos os impostos inclusos.

Prazos de entrega: 45 dias

Frete: CIF (responsabilidade da ACOEM)

Endereço: RUA LUZ INTERIOR, Nº 360, Bairro ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA, MG, CEP 36030-713.

Condições de pagamento: 20 dias após emissão da NF.

Nota: Pedimos que os pagamentos sejam informados por e-mail.

Garantia: 12 meses

Validade da Proposta: 10 dias

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: JCTM COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ Nº: 00.817.018/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.743.716

ENDEREÇO: RUA ROBERTO ROCHA, Nº 417 – VILA DAGMAR – BELFORD ROXO – RJ – CEP: 26130-200

TELEFONE: (21) 3664-3400 E-MAIL: hidromet@jctm-hidromet.com

Folha 1/1
Medir.Doc: 14727
Data: 23/05/2024

A/C – Prof. Junqueira.

Empresa: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDE
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 10.723.648/0001-40

Endereço: RUA LUZ INTERIOR, 360 ESTRELA SUL JUIZ DE FORA | MG

CEP: 36030-713

E-mail: jose.junqueira@ifsudestemg.edu.br

Telefone: (35) 997027981

Referência. Proposta para fornecimento de material.

Quant	Descrição	Unitário
01	Molinete Universal Medir, Vazão 0,025 a 10,0 m/s, com haste a vácuo de aço inox 2,0 metros e bolsa para transporte. Com Certificado de calibração, garantia Medir de um ano contra defeitos de fabricação	R\$14.996,00
01	Micro Molinete Medir Range de medição de 0,03m/s a 8,0 m/s acompanha haste a vácuo 1,5 metros, seccionada em 3 partes com bolsa para transporte, Equipamento com Certificado de Calibração. Todo material fabricação Medir com 1 ano de garantia de fabricação.	R\$12000,00
01	Medidor contador MC-01 para Molinetes e Micro Molinetes exibe direto a velocidade em m/s, e também funciona como contador de pulsos, garantia Medir de um ano contra defeitos de fabricação	R\$ 2.895,00
01	Medidor contador MCD-02 funcionamento idêntico ao MC-01 somente com diferenças mecânica, garantia de um ano contra defeitos de fabricação.	R\$ 2.630,00
01	Amostrador de água DH-48: amostrador de água para análise de sedimentos em suspensão. Completo.	R\$ 8.500,00

Prazo de entrega de até 20 dias

Frete: CIF para o endereço acima...

Impostos: **inclusos.**

Validade da proposta 20 dias.

Pagamento: 50% na colocação do pedido e o restante 05 dias após a data de emissão da nota fiscal por depósito em nossa conta ou PIX.

Att. Rosita.

4 – AMOSTRADOR HELLY SMITH

CNPJ 29.500.196/0001-65

	destina-se a coleta de amostras de água, sedimento de fundo e amostras de forma integrada em rios rasos e pequenos córregos com profundidade até 1,5m para coleta de sedimentos em suspensão. "Acompanha uma Garrafa para coleta em vidro padrão ANA"			
04	AMOSTRADOR HELLY SMITH O Helly Smith pesa 15Kg e tem 90 cm de comprimento. Está equipado com barbatanas de cauda que o orientam para o fluxo. O amostrador deve ser apoiado por um cabo de aço e bobina a ser baixado em um rio ou riacho para tirar uma amostra de carga na cama. Em altas velocidades, uma linha de cabo pode ser necessária.	01 UNID	R\$ 18.700,00	R\$ 18.700,00
05	DRAGA PETERSEN Destinado à amostragem de sedimentos de fundo em rios e lagos, tipo Ekman, com capacidade para amostra de 3,2 litros. Tipo draga, em bronze fundido, com eixos e pinos de dispositivo de desarme tipo alavanca de braço, pinos de aço inox, com comprimento de 20 cm.	01 UNID	R\$ 8.580,00	R\$ 8.580,00
06	AMOSTRADOR AMF-2 (ROCK SLAND) O equipamento destina-se a colher sedimentos de fundo, usando-se uma corda amarrada ao olhal da haste, O equipamento é lançado à distância e a coleta é feita por arrasto.	01 UNID	R\$ 6.820,00	R\$ 6.820,00
07	EVAPORÍMETRO DE PICHE	01 UNID	R\$ 715,00	R\$ 715,00

Condições Comerciais:

- Validade da Proposta: 10 (dez) dias.
- Prazo de entrega: A combinar
- Os preços serão fixos e irrevogáveis durante a validade desta proposta.
- Incidência de impostos: - ICMS – incluso.
- ICMS ST – não incluso
- Imposto de compra não presencial – não incluso.
- Frete incluso
- Forma de Pagamento: A combinar

Atenciosamente,

Hidromec Indústria e Comércio Ltda.

5 – AMOSTRADOR DRAGA PETERSEN

CNPJ 29.500.196/0001-65

	tirar uma amostra de carga na cama. Em altas velocidades, uma linha de cabo pode ser necessária.			
05	DRAGA PETERSEN Destinado à amostragem de sedimentos de fundo em rios e lagos, tipo Ekman, com capacidade para amostra de 3,2 litros. Tipo draga, em bronze fundido, com eixos e pinos de dispositivo de desarme tipo alavanca de braço, pinos de aço inox, com comprimento de 20 cm.	01 UNID	R\$ 8.580,00	R\$ 8.580,00
06	AMOSTRADOR AMF-2 (ROCK SLAND) O equipamento destina-se a colher sedimentos de fundo, usando-se uma corda amarrada ao olhal da haste, O equipamento é lançado à distância e a coleta é feita por arrasto.	01 UNID	R\$ 6.820,00	R\$ 6.820,00
07	EVAPORÍMETRO DE PICHE	01 UNID	R\$ 715,00	R\$ 715,00

Condições Comerciais:

- Validade da Proposta: 10 (dez) dias.
- Prazo de entrega: A combinar
- Os preços serão fixos e irrevogáveis durante a validade desta proposta.
- Incidência de impostos: - ICMS – incluso.
- ICMS ST – não incluso
- Imposto de compra não presencial – não incluso.
- Frete incluso
- Forma de Pagamento: A combinar

Atenciosamente,

Hidromec Indústria e Comércio Ltda.

6 – AMOSTRADOR ROCK-ISLAND

CNPJ 29.500.196/0001-65

06	AMOSTRADOR AMF-2 (ROCK SLAND) O equipamento destina-se a colher sedimentos de fundo, usando-se uma corda amarrada ao olhal da haste, O equipamento é lançado à distância e a coleta é feita por arrasto.	01 UNID	R\$ 6.820,00	R\$ 6.820,00
07	EVAPORÍMETRO DE PICHE	01 UNID	R\$ 715,00	R\$ 715,00

Condições Comerciais:

- Validade da Proposta: 10 (dez) dias.
- Prazo de entrega: A combinar
- Os preços serão fixos e irrevogáveis durante a validade desta proposta.
- Incidência de impostos: - ICMS – incluso.
- ICMS ST – não incluso
- Imposto de compra não presencial – não incluso.
- Frete incluso
- Forma de Pagamento: A combinar

Atenciosamente,

Hidromec Indústria e Comércio Ltda.

7 – MEDIDOR DE NÍVEL DE POÇO

CNPJ: 05.244.632/0001-14

medidor de nível de poço artes... Medidor Sensor de nível autom... Medidor De Nível Para Água 20...

smacbombas.com.br/MLB-3575675577-medidor-de-nivel-para-agua-200-metros-milimetrico-para-poco-_JM?gad_source=4&gclid=Cj0KQjw6PGxBhCVARIsAlumnWaG...

SMAC BOMBAS

O que você está precisando?

Entre em Contato | Acesse sua conta | Seus Pedidos

BOMBAS SUBMERSAS | BOMBAS SUBMERSÍVEIS | BOMBAS CENTRÍFUGAS | CONTROL BOX E PAINEL | MEDIDOR DE NÍVEL | CONEXÕES

Ferramentas > Medições e Instrumentação > Medidores de Distância > Trens Laser

Compartilhar

5% OFF

Novo

Medidor De Nível Para Água 200 Metros Milimétrico Para Poço

R\$ 3.116⁴⁰
R\$ 2.960⁵⁸
em 12x R\$ 287⁰³

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis quarta-feira 29 de maio

Mais formas de entrega

Retire grátis entre 29/mai e 3/jun em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Disponível 15 dias após sua compra

16:11 09/05/2024

CNPJ: 31.781.824/0001-70

(1) WhatsApp | medidor de nível de poço artes... Medidor De Nível Milimétrico / PMD ELETRO LTDA em Garça, S...

produto.mercadolivre.com.br/MLB-3203251471-medidor-de-nivel-milimetrico-agua-200mts-para-poco-artesiano-_JM?matt_tool=30024720&matt_word=&matt_s...

Novo | +5 vendidos

Medidor De Nível Milimétrico Água 200mts Para Poço Artesiano

4.0 ★★★★★ (1)

R\$ 2.590
em 10x R\$ 259 sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis segunda-feira 20 de maio

Mais formas de entrega

Retire grátis entre 20 e 21/mai em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Disponível 2 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade (3 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por **PMDELETRO**
+1000 vendas

Produtos relacionados

Patrocinado

10:18 13/05/2024

8 – COLETE SALVA VIDAS HOMOLOGADO



MÉDIA
R\$ 195,06

MEDIANA
R\$ 206,90

MENOR
R\$ 171,28

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM)

COLETE SALVA-VIDAS, TIPO 3, CAPACIDADE 110 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APITO, TAMANHO G, COLETE SALVA-VIDAS, TIPO CLASSE 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARANJA COM FITAS REFLETIVAS E APITO, TAMANHO ADULTO, COLETE SALVA-VIDAS, TIPO 4, CAPACIDADE 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO INFLAVEL

COLETE SALVA-VIDAS

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00042/2023	00004	Pregão	301228	COLETE SALVA-VIDAS		UNIDADE	30	R\$171,28	MULTI SOLUCOES EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF	05/10/2023
00025/2023	00013	Pregão	301228	COLETE SALVA-VIDAS		UNIDADE	675	R\$206,90	ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM	28/02/2024
00025/2023	00014	Pregão	301228	COLETE SALVA-VIDAS		UNIDADE	225	R\$207	ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM	28/02/2024

9 – MACAÇÃO IMPERMEÁVEL

CNPJ: 10.723.034/0001-68

MACACÃO DE ENTRAR NA ÁGUA x Jardineira Pantaneiro PVC com Bota Verde Militar x Medidor Sensor de nível automático x Medidor De Nível Para Água 20 x +

mameluko.com.br/jardineira-pantaneiro-pvc-com-bota-verde-militar.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6PGxBhCVARIsAlumnWZOlyk79UhZa1dJ44eStSj1T6RjAcEZnf...

Olá! O que você está buscando?

[Ajuda](#) | [Contate-nos](#) | [Uniformes Profissionais](#) | [Trocas](#)

[Conheça a Mameluko](#) [Até 6x sem juros no cartão](#) **Calçados Profissionais** [Primeira troca grátis](#) [Consulte condições para Frete Grátis](#)

FEMININOS MASCULINOS ENFERMAGEM / HOSPITAL COZINHA COLEÇÃO BRANCA MARCAS EXCLUSIVOS EMPRESAS OUTLET

[Início](#) / [Jardineira Pantaneiro PVC com Bota - Verde Militar](#)

Jardineira Pantaneiro PVC com Bota - Verde Militar

Variação 

Tamanho

R\$219,00

Qtd cartão: 4 x Sem Juros de R\$54,75

[Adicionar ao pedido](#)

CALCULE O FRETE [Curtir 0](#)

16:15 09/05/2024

CNPJ: 48.321.857/0001-30

MACACÃO DE ENTRAR NA ÁGUA x Jardineira Macacão Pesca Im x Jardineira Pantaneiro PVC co x Medidor Sensor de nível aut x Medidor De Nível Para Água x +

magazineluiza.com.br/jardineira-macacao-pesca-impermeavel-com-bota-pantaneiro/p/eh3eecgj81/md/otmd/?&seller_id=gmbssafetybacaxixi&utm_source=google&utm...

magalu > Jardineira Macacão Pesca Impermeável Com Bota Pantaneiro

Jardineira Macacão Pesca Impermeável Com Bota Pantaneiro

Código eh3eecgj81 | [Ver descrição completa](#) | [PANTANEIRO](#)



★★★★★ 5.0 (1) [Avaliar produto](#)

Selecionar Tamanho

EX42 EX43 EX44/45 EX46/47 G39

G40 G41 G42 G43 GG40 GG41

GG42 GG43 GG44/45 M37 M38

M39 M40

Vendido por [Gmbssafetybacaxixi](#)

Entregue por [magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 249,90 no Pix

ou R\$ 249,90 em 4x de R\$ 62,48 sem juros

[Cartão de crédito](#) sem juros R\$ 249,90 4xR\$ 62,48

[COMPRAR AGORA](#)

16:16 09/05/2024

MACAÇÃO DE ENTRA x Macação Saneamento x Jardineira Macação P x Jardineira Pantaneiro x Medidor Sensor de n x Medidor De Nível Pa x +

← → ↻ 🏠 📄 superepi.com.br/macacao-para-saneamento-tipo-jardineira-pioneira-ca-27536-p1059492?tsid=16&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6PWGxBhCVARIsAlumnWZAxTr3t7_ki3... ☆ 🔍



 0 Itens
R\$ 0,00

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)



Disponibilidade: Em estoque

Macacão Para Saneamento Tipo Jardineira Pioneira CA 27536, produto de alta qualidade fabricado pela Pioneira. Ideal para ambientes que precisam de total impermeabilidade tais como esgotos, caixas d'água etc.. Material de alta resistência e possui botas seladas junto ao macacão para que haja proteção

Leia mais +

CA: 27536



ou R\$ 246,99 em até 10x de R\$ 24,70 s/juros

Quantidade:

+	1
-	

Comprar

 Formas de pagamento

 Consulte o prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular



10 - AGITADOR DE PENEIRAS

CNPJ: 04.245.025/0001-06

CAEX/UNIFAL-MG || Controle d... Agitador de peneiras granulom... Agitador Eletromagnético P/Pe... +

forlabexpress.com.br/agitador-eletromagnetico-p-peneiras-redondas-110v/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwouexBhAuEiwAtW_Zx3R_EEM2UCMILko7DH26CWkVTbJYEK...

FORLAB O que está procurando? [Buscar](#) [Entrar](#) [Cadastre-se](#)

[Consumíveis](#) [Equipamentos](#) [Reagentes](#) [Aplicações](#) [Marcas](#) [Promoções](#)

[Agitador Eletromagnético P/Peneiras Redondas 110V Bertel](#)



Agitador Eletromagnético P/Peneiras Redondas 110V Bertel

Disponível em 30 Dias Úteis + Frete

Marca **Bertel**
Referência **AGT.P-110V**

O agitador de peneiras Bertel é usado para análise de granulométrica em pesquisas, desenvolvimento, controle de qualidade de matéria prima, produtos intermediários e produtos finais e também para monitoramento da produção.

O acionamento eletromagnético prevê o controle dos parâmetros necessários para o ensaio de qualquer produto obtendo-se frações precisas mesmo com tempos de peneiramento mais curtos.

R\$ 14.080,00
ou 3x de R\$ 4.693,33
ou 10x de R\$ 1.670,59
ou R\$ 13.376,00 à vista com desconto

[Comprar agora](#)

Consulte opções de frete

14:32 07/05/2024

CNPJ: 32.723.012/0001-30

CAEX/UNIFAL-MG || Controle d... CONJUNTO AGitador de peneir... Agitador para Peneiras Redond... +

foxinstrumentos.com.br/agitador-para-peneiras-redondas-l

FOX INSTRUMENTOS
11 98944-9669
VENDAS@FOXINSTRUMENTOS.COM.BR

[CALIBRAÇÃO](#) [MECÂNICO](#) [TINTAS E COSMETICOS](#) [LOCAÇÃO](#) [SEGURANÇA](#) [ELETROELETRONICO](#) [LABORATORIO](#) [HOSPITALAR](#) [MARCAS](#)

PRINCIPAL » AGITADOR PARA PENEIRAS REDONDAS



Agitador para Peneiras Redondas
Referência: ABME 0800. Capacidade: 3 peneiras de 8"x2" ou 17 peneiras de 8"x1" incluindo tampa e fundo
Recomendação: Fixar o agitador em uma bancada firme e isolada de equipamentos sensíveis. Diferencial: Painel com controle digital para regulação da vibração e do tempo fora do corpo do aparelho.

AGITADOR PARA PENEIRAS REDONDAS

R\$ 11.170,00
3x de R\$ 3.723,33 sem juros

A vista - Desconto de 5%
R\$ 10.611,50 no Boleto ou PIX

[COMPRAR](#)

Calcule o valor estimado do frete para sua região
Informe seu CEP [PESQUISAR](#)

☆☆☆☆ 0 comentários / [Escreva um comentário](#)

[f](#) [i](#)

[WHATSAPP](#)

14:41 07/05/2024

CNPJ: 28.649.748/0001-39

CAEX/UNIFAL-MG || Controle d...CONJUNTO AGitador de peneir...equipamentos hospitalares

generalmed.com.br/loja/produto.php?loja=371454&IdProd=1423&parceiro=3060

SEJA BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE

MEUS PEDIDOSACESSE SUA CONTA



Buscar





0 itens
R\$ 0,00



QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

Página Inicial / Equipamentos para Laboratório / Agitadores / Agitador de peneiras eletromagnético para análise granulométrica



Agitador de peneiras eletromagnético
para análise granulométrica

Marca: **MBL**
Modelo: AGMAGB 220V
Disponibilidade: Disponível em 20 dias úteis
Referência: 558

Por:
R\$ 10.876,92
R\$ 10.768,15 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 1.178,33 com tarifa

1 **COMPRAR**

Autoclaves

Baterias e Lâmpadas Especiais

Móveis Hospitalares

Equipamentos hospitalares

Aparelho De Pressão

Balanças

Cadeiras De Rodas

Colchões e Almofadas Antiescaras

Consumo Laboratório

Consumo Hospitalar

Desfibriladores





Pesquisar



14:42
07/05/2024

11 – PERMEÂMETRO DE GUELPH

SOLOTEST [®]		APARELHOS PARA MECÂNICA DO SOLO LTDA.				
		CNPJ 60.820.321/0001-64				
Equipamentos para: Solo - Cimento - Concreto - Betume - Agregados - Metalografia - Areia de Fundição - Refratário						
Rua Conselheiro Carrão, 275 - Bela Vista - CEP 01328-000 - São Paulo - SP - BRASIL - Tel: 55 (11) 3289-0211 - Fax: 55 (11) 3289-4516						
CONSULTE NOSSO CATÁLOGO ELETRÔNICO: www.solotest.com - e-mail: solotest@solotest.com						
		São Paulo, 09 de maio de 2024	Página: 01/02			
A JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR Tel: () -		CNPJ : 50.216.259/0001-42				
N/Proposta N°.: 699226/2024						
		Continuação da Proposta SOLOTEST N°. 699226	Página: 02/02			
It	Qt.	Código	Especificação do Material	Preço Unitário	IPI %	Total RS
			Composto de 01 coletor, 01 base com haste guia, 01 peso de 7 kg com alca, 01 alca extratora, 01 Anel de alumínio Ø70 x 71 mm e um anel espacador.	4.160,00	-	4.160,00
6 *	1	4.860.075	Permeametro de carga constante tipo Guelph, faixa de trabalho de 15 a 75cm, com tripe, reservatorio de agua, trados, bomba de vacuo manual, escova e estojo para transporte. Conforme ASTM D 5126.	120.038,19	0.00%	120.038,19

 ALEMMAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	AVENIDA SENADOR QUEIRÓS, 96- 5º ANDAR - CEP 01026-000 - CENTRO - SÃO PAULO - SP			
	Tel:	(11) 3229-8344	FAX:	(11) 3228-5407
	Email:	comercial@alemmar.com.br	Site:	www.alemmar.com.br
	CNPJ:	60.833.092/0001-12	Inscrição Estadual:	102.392.705.115

Proposta Comercial:	01233/2024	Modalidade:	Venda em moeda nacional	Data de Emissão:	14-Mai-2024
---------------------	------------	-------------	-------------------------	------------------	-------------

1. CLIENTE:

Empresa:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS		
Solicitante:	JOSÉ JUNQUEIRA		
Departamento:	PESQUISA	Telefone:	(35) 99702-7981
Cidade:	JUIZ DE FORA	Estado:	MINAS GERAIS
E-mail:	jose.junqueira@alunos.unis.edu.br		
Referência:	SOBRE SUA SOLICITAÇÃO POR TELEFONE		
Emitido por:	LARISSA LONGARAY		

2. EQUIPAMENTO:

2.1 Equipamento	CONJUNTO COMPLETO DE PERMEÂMETRO DE GUELPH
Modelo	PR80
Fabricante	SOILMOISTURE



3. PREÇOS:

ITEM	REFERÊNCIA	NCM	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL SEM IPI	IPI	VALOR TOTAL COM IPI	ICMS INCLUSO
2.1	PR80	9015.80.90	R\$ 73.504,85	1	R\$ 73.504,85	3,25%	R\$ 75.893,76	18,00%

RESUMO DA PROPOSTA							
Valor dos produtos em BRL:	Valor do IPI:	Valor da proposta em BRL:	Taxa de câmbio		Equivalência:		USD
R\$ 73.504,85	R\$ 2.388,90	R\$ 75.893,76	1,00 USD	= R\$ 5,1412			14.761,88

TECNAL IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. P/ LAB.LTDA
RUA JOÃO LEONARDO FUSTAINO, 325 - Bairro Dist. Ind. Uninorte
CEP.: 13.413-102 - PIRACICABA - SP
Fone: 55 (19) 2105-6161 Fax: 55
CNPJ:47.010.566/0001-68 I.E. 535.061.144.118

1



R. João Leonardo Fustaino, 325 - Distrito Industrial Uninorte
13413-102 - Piracicaba/SP - Brasil - +55 (19) 2105-6161
www.tecnal.com.br



Benefícios: O equipamento pode ser transportado, montado e operado facilmente por uma pessoa;

As medições podem ser realizadas de meia hora à duas horas, dependendo do tipo de solo;

Requer apenas 2,5L de água;

Acessórios opcionais: suporte para anéis (permite medições com o anel infiltrômetro de 10cm a 20cm de diâmetro do anel) e adaptador de tensão (permite medições em situações de tensão)

Valor Unit.: SESSENTA E TRÊS MIL REAIS

Valor Total: SESSENTA E TRÊS MIL REAIS

Unitário.....: R\$ 63.000,00 (0,00% de IPI Incluso)

Total.....: R\$ 63.000,00

Prazo de entrega...: 60 DIAS(Após confirmação do pedido)

Total do orçamento: R\$ 63.000,00

12 – AMOSTRADOR DE UHLAND

SOLOTEST® APARELHOS PARA MECÂNICA DO SOLO LTDA.

CNPJ 60.820.321/0001-64

Equipamentos para: Solo - Cimento - Concreto - Betume - Agregados - Metalografia - Areia de Fundação - Refratário

Rua Conselheiro Carrão, 275 - Bela Vista - CEP 01328-000 - São Paulo - SP - BRASIL - Tel: 55 (11) 3289-0211 - Fax: 55 (11) 3289-4516

CONSULTE NOSSO CATÁLOGO ELETRÔNICO: www.solotest.com - e-mail: solotest@solotest.com

São Paulo, 09 de maio de 2024

Página: 01/02

A
JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR
Tel: () -

CNPJ : 50.216.259/0001-42

N/Proposta N°.: 699226/2024

5 1 1.305,005 Amostrador para coletas de amostras indeformadas de solo tipo Uhland fabricado em aco carbono zincado, com capacidade para um cilindro de Ø70 x 71mm (~270 cm³).

Continuação da Proposta SOLOTEST N°. 699226

Página: 02/02

It	Qt.	Código	Especificação do Material	Preço Unitário	IPI %	Total RS
			Composto de 01 coletor, 01 base com haste guia, 01 peso de 7 kg com alca, 01 alca extratora, 01 Anel de aluminio Ø70 x 71 mm e um anel espacador.	4.160,00	-	4.160,00

CNPJ 11.484.421/0001-51

TRADO SACI TAI - TIPO AMOSTRA INDEFORMADA

Disponibilidade: Em estoque
Peso: 7Kg

Compartilhe:

R\$3.180,10

1 **COMPRAR**

PRAZO DE DESPACHO: 10 DIAS ÚTEIS

TRADO SACI TAI - TIPO AMOSTRA INDEFORMADA

O trado SACI tipo TAI (Trado para coleta de Amostras Indeformadas do solo), é manufaturado em aço-inox, com 50mm de diâmetro, 53mm de altura e capacidade de coleta de 300 cm³.

Online

13 – EVAPORÍMETRO DE PICHET

CNPJ: 53.959.045/0001-54

CAEX/UNIFAL-MG || Controle d... Evaporímetro de Piché | SoilCon

soilcontrol.com.br/produto/92573/evaporimetro-de-piche.aspx

Instrumentos de Medição e Pesquisa 11 3251-1599 Atendimento Offline

Busca

Todos FLORESTAL GPS's HIDROPONIA IRRIGAÇÃO NOVOS! METERS OFERTAS PAISAGISMO
PISCICULTURA SEMENTES SOLOS Artigos Técnicos TOPOGRAFIA TRADOS & SONDAS REVENDA?

Principal > Produtos > Evaporímetro de Piché

Evaporímetro de Piché

Curtir 47 Compartilhar

Código: EP-300

de: R\$ 1.620,00

por: **R\$ 1.480,00**

Comprar

Frete

Digite seu CE OK Não sei o CEP

14:56 07/05/2024

Cnpj: 10.290.536/0001-42

CAEX/UNIFAL-MG || Controle d... paineldepocos.planejamento.g... Evaporímetro de Piché | WaterC

watercontrol.com.br/produto/evaporimetro-de-piche

Todos FLORESTAL GPS's HIDROPONIA IRRIGAÇÃO METERS NOVOS! OFERTAS! ORÇAMENTO?
PISCICULTURA REVENDA?

Principal > Produtos > Evaporímetro de Piché

Evaporímetro de Piché

Curtir 7 Compartilhar

Marca: WaterControl

Código: EP-300

de: R\$ 1.610,00

por: **R\$ 1.480,00**

Comprar

Frete

Digite seu CE OK Não sei o CEP

08:19 09/05/2024

CONSULTE NOSSO CATÁLOGO ELETRÔNICO: www.solotest.com - e-mail: solotest@solotest.com

São Paulo, 09 de maio de 2024

Página: 01/02

A
JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR
Tel: () -

CNPJ : 50.216.259/0001-42

N/Proposta N°. 699226/2024

At.: JOSE ALVES - jose.junqueira@alunos.unis.edu.br

Prezado(s) Senhor(es) :

Atendendo a prezada consulta de V.Sas., vimos por meio deste oferecer preços unitários em Reais para:

It	Qt.	Código	Especificação do Material	Preço Unitário	IPI %	Total R\$
1 *	1	4.537.002	Penetrometro de bolso, com escala analogica provida de ponteiro com indicacao de pico, escala de 0 a 6Kgf/cm2, Possui 5 ponteiros com areas diferentes para melhor adaptacao ao tipo de solo a ser ensaiado. Inclui manual com abacos para interpretacao de resultados. Procedencia Italiana.	3.460,27	0,00%	3.460,27
2 *	1	4.860.191	Medidor de umidade, condutividade e temperatura do Solo, para leituras imediatas atraves de App Android que acompanha o fornecimento. Trata-se de um equipamento portatil com comunicacao via Blue Tooth, que serve para acompanhar um tecnico pelo campo. Nao se destina a instalacao no campo para monitoramento continuo. Faixas de medicao: temperatura -10 a 60C, umidade do solo 0 a 100% (saturado) e condutividade (salinidade): 0 a 1,5 S/m. Para monitoramento continuo consulte os sensores e datalogger das referencias: 4.860.193, 195, 196, 197 e 198.	42.361,31	0,00%	42.361,31
3	1	4.644.001	Tanque classe "A" construido em aco Galvanizado Ø120cm interno por 25,4cm altura	11.310,00	6,50%	12.045,15
4	1	1.599.030	Evaporimetro de piche, escala de medicao de 0 a 30ml com olhal para gancho. Acompanha pacote com 100 unidades de papel filtro Ø30mm para evaporimetro. Marca Solotest.	1.014,00	-	1.014,00

14 – MEDIDOR DE UMIDADE DO SOLO TIPO TDR

CNPJ: 17.726.841/0001-83



Medidor Umidade Digital
Solo Concreto Areia Higrômetro Solo

R\$ 1.198⁹⁸
em 10x R\$ 119⁹⁰ sem juros
[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis sexta-feira 14 de junho
[Mais formas de entrega](#)

Retire grátis entre 14 e 17/jun em uma agência Mercado Livre
[Ver no mapa](#)

Disponível 25 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade ▾ (+10 disponív...

[Comprar](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por **INOVARE SHOP**
+1000 vendas

Produtos relacionados

Patrocinado

CNPJ: 15.436.940/0020-68



Boxwizard PMS710 Medidor digital portátil de água para plantas testador de umidade do solo analisador de umidade para fornecimento de jardim

Marca: Boxwizard
[Pesquisar nesta página](#)

R\$ 533⁰⁹
Em até 12x de R\$ 49,75 com juros [Ver parcelas disponíveis ▾](#)

[Pagamentos e Segurança](#) [Política de devolução](#)

Passe o mouse para ampliar a imagem

Com a função de retenção de dados, você pode manter as leituras. Depois de fechar esta hora, a próxima abertura ainda será esta interface.

O medidor de umidade funciona por resistência elétrica e tem

R\$ 533⁰⁹
Entrega R\$19: 25 de Junho - 10 de julho. [Ver detalhes](#)
Enviar para JOSE - Lavras 37203022

Em estoque

Compra Internacional
Os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custos extras.

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por beiershuang
Vendido por beiershuang
Devolução Elegível para Devolução ou

Subtotal R\$ 153,15
[Ir para o carrinho](#)

R\$ 112,86 prime

R\$ 40,29

16:26 14/05/2024

Caixa de entrada (5) - josejunc

Solo De Teste Do Medidor Digit

produto.mercadolivre.com.br/MLB-4659090240-solo-de-teste-do-medidor-digital-de-umidade-pms710-_JM



150mm, 302mm, 70mm, 146mm, 990mm

Produtos relacionados

Patrocinado

Novo

Solo De Teste Do Medidor Di-
gital De Umidade Pms710

R\$ 721²⁴
em 10x R\$ 72²⁴ sem juros
[Ver os meios de pagamento](#)

COMPRA INTERNACIONAL

Frete internacional grátis
Chegará entre 12 e 19/jun de China

Tributações:
Imposto de importação R\$ 432⁷⁰
ICMS R\$ 236³³
Impostos serão pagos com sua compra de acordo
com o programa Remessa Conforme.
[Mais informações](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 disponíveis)

Você pode comprar apenas 1 unidade

Comprar



20:41
28/05/2024

15 – PENETRÔMETRO

CNPJ: 10.490.181/0001-35

Penetrômetro Digital Dureza Solo Profundidade 450mm Faixa 1 A 50Kg Dds-100 Portátil Com Maleta

Vendido por [Aiq Ferramentas e Instrumentos](#) | Entregue por MadeiraMadeira

ID: 549532324

[Compartilhar](#) [Adicionar aos favoritos](#)

R\$ 6.858,43
à vista no cartão ou Pix
ou R\$ 6.858,43 em 10x sem juros

Em estoque

[Mais opções de pagamento](#)

[Adicionar](#) [Comprar agora](#) [Chat](#)

Unidade (s)



CNPJ: 47.960.950/0001-21

Kit Penetrômetro Digital Dureza Solo Faixa 1 A 50Kg Profundidade 450mm Pico Dds-100 Portátil Maleta Cabo Extensor Crs-80 - Instrutherm

Código fhack93ae5 | [Ver descrição completa](#) | Instrutherm

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Aiq Ferramentas](#)
Entregue por [Magalu](#)
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 7.004,08 no Pix
ou R\$ 7.004,08 em 10x de R\$ 700,41 sem juros

[Cartão de crédito](#) sem juros **R\$ 7.004,08**
10xR\$ 700,41

[COMPRAR AGORA](#) [ADICIONAR À SACOLA](#)

[Calcular frete e prazo](#)



CNPJ: 03.996.661/0001-07

Penetrômetro Digital Dureza So

Kit Penetrômetro Digital Dureza

Penetrômetro Para Solo

(4) WhatsApp

instrutherm.com.br/penetrmetro-digital-para-solo-com-profundidade-de-ate-450mm-com-faixa-de-1-a-50kg-mod-dds-100?utm_medium=CampaignTestMedium&ut...

HOME

PRODUTOS

SEGURANÇA DO TRABALHO

LABORATÓRIO

ELETROELETRÔNICA

MECÂNICA

OUTROS

SERVIÇOS

SOBRE NÓS

CONTATO

Home

Penetrômetro Digital Para Solo com Profundidade de até 450mm com Faixa de 1 A 50Kg Mod. DDS-100

Seja o primeiro a comentar sobre esse isso

PENETRÔMETRO DIGITAL PARA SOLO COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 450MM COM FAIXA DE 1 A 50KG MOD. DDS-100

SKU:08782

R\$ 6.955,20

12x de R\$ 579,60 s/ juros

Em estoque

Medidor de dureza do solo mod. DDS-100, mede a compactação do solo, com faixa de medição de 1 a 50 Kg, possuindo 3 unidades de medição, Kg, N e lb. Memória de armazenamento para até 447 medições e comunicação com o computador.

Consulte o frete

ENVIAR

Certificado de Calibração *

14:09 09/05/2024

16 – TANQUE CLASSE A

CNPJ: 53.959.045/0001-54

CAEX/UNIFAL-MG || Controle d...
paineldeprescos.planejamento.g...
Mini tanque "classe A" para est...
Kit Mini Tanque Classe A p/ est...

soilcontrol.com.br/produto/153517/kit-mini-tanque-classe-a-para-estufas.aspx

☆ J Pausada

PISICULTURASEMENTESSOLOS Artigos Técnicos TOPOGRAFIA TRADOS & SONDAS REVENDA?

Principal > Produtos > Kit Mini Tanque Classe A p/ estufas



Kit Mini Tanque Classe A p/ estufas

Curtir 47

Compartilhar

Código: Kit-Mini TCA
Modelo: Kit Mini TCA
Garantia: 1 ano
Disponibilidade: Sob-Encomenda

de: R\$ 12.520,00
por: R\$ 11.386,20

Comprar

Frete

Digite seu Cf

OK

Não sei o CEP

14:17
07/05/2024



APARELHOS PARA MECÂNICA DO SOLO LTDA.

CNPJ 60.820.321/0001-64

Equipamentos para: Solo - Cimento - Concreto - Betume - Agregados - Metalografia - Areia de Fundação - Refratário

Rua Conselheiro Carrão, 275 - Bela Vista - CEP 01328-000 - São Paulo - SP - BRASIL - Tel: 55 (11) 3289-0211 - Fax: 55 (11) 3289-4516

CONSULTE NOSSO CATÁLOGO ELETRÔNICO: www.solotest.com - e-mail: solotest@solotest.com

São Paulo, 09 de maio de 2024

Página: 01/02

A
JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR
Tel: () -

CNPJ : 50.216.259/0001-42

N/Proposta N°: 699226/2024

At.: JOSE ALVES - jose.junqueira@alunos.unis.edu.br

Prezado(s) Senhor(es) :

Atendendo a prezada consulta de V.Sas., vimos por meio deste oferecer preços unitários em Reais para:

It	Qt.	Código	Especificação do Material	Preço Unitário	IPI %	Total R\$
1 *	1	4.537.002	Penetrometro de bolso, com escala analogica provida de ponteiro com indicacao de pico, escala de 0 a 6Kgf/cm2, Possui 5 ponteiros com areas diferentes para melhor adaptacao ao tipo de solo a ser ensaiado. Inclui manual com abacos para interpretacao de resultados. Procedencia Italiana.	3.460,27	0,00%	3.460,27
2 *	1	4.860.191	Medidor de umidade, condutividade e temperatura do Solo, para leituras imediatas atraves de App Android que acompanha o fornecimento. Trata-se de um equipamento portatil com comunicacao via Blue Tooth, que serve para acompanhar um tecnico pelo campo. Nao se destina a instalacao no campo para monitoramento continuo. Faixas de medicao: temperatura -10 a 60C, umidade do solo 0 a 100% (saturado) e condutividade (salinidade): 0 a 1,5 S/m. Para monitoramento continuo consulte os sensores e datalogger das referencias: 4.860.193, 195, 196, 197 e 198.	42.361,31	0,00%	42.361,31
3	1	4.644.001	Tanque classe "A" construido em aco Galvanizado Ø120cm interno por 25,4cm altura	11.310,00	6,50%	12.045,15

17 – TRADO HOLANDÊS

CNPJ: 31.904.234/0001-97

CAEX/UNIFAL-MG || Controle d... x trado holandes inox PREÇO - G... x Kit Trado Holandes Sonda terra x +

labimport.com.br/acessorios/kit-trado-holandes/kit-trado-holandes-13717

Os Melhores Preços para Materiais de Laboratório

LABIMPORT®

Encontre tudo para seu laboratório.

Nossos Contatos

Minha Conta / Entrar

Seja o primeiro a opinar

Data de lançamento: 03/05/2022

Disponibilidade: Disponível em 10 dias úteis

R\$ 1.958,40

ou 3x de R\$ 652,80 Sem juros Cartão Hipercard - Vindi

1 + -

Comprar Agora

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Ao usar esta loja virtual, você aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade

Aceitar e Fechar

11:33 08/05/2024

CNPJ: 11.484.421/0001-51

CAEX/UNIFAL-MG || Controle d... x trado holandes inox PREÇO - G... x Trado Holandês - 100 cm de x Kit Trado Holandes Sonda te... x LABIMPORT CNPJ - Pesquis... x +

sacisolucos.com.br/produto/sondas-e-trados/trado-holandes-100-cm-de-profundidade/

saci

INÍCIO PRODUTOS SOBRE A SACI COMO COMPRAR BLOG CONTATO ÁREA DO CLIENTE

Trado Holandês – 100 cm de profundidade

Disponibilidade: Em estoque

Peso: 3Kg

R\$1.998,92

1

COMPRAR

PRAZO DE DESPACHO: 10 DIAS ÚTEIS

Trado para amostragem de solo tipo Holandês, confeccionado com material especial inoxidável, garantindo alta durabilidade. Sua caçamba é de 50 mm de largura x 200 mm de altura, com haste intercambiável podendo ser colocado em sequência para atingir maiores

Compartilhe:

Online

11:36 08/05/2024

CNPJ: 01.542.005/0001-09

CAEX/UNIFAL-MG || Control... | paineldeprecos.planejamen... | Paine... de Compras | Trado Holandês | Google Sh... | Trado Holandês: A Ferramen... | +

comag.com.br/trado-holandes.html?srsltid=AfmBOopnOjiYj7FbfTjil0Fg2uLo9M7Svks8VPPnSJR-1NXGAGNRw3mF7qo

 Digite aqui sua pesquisa   Faça Login ou Cadastre-se  [Acessar Conta](#)

Classificação de Grãos | Laboratório de Sementes | Agrônomos e Fazendas | Equipamentos para Armazém | Coletores de Amostras | Sugadores de Grãos

Página Inicial • **Trado Holandês**



Trado Holandês

Ref: 10645 Em estoque  ★★★★★ opiniões

R\$1.050,00
em até 12x de R\$ 96,46

 **Clube de Fidelidade**
ganhe 105 pontos na compra deste produto

Outras formas de pagamento     **o pago**
VISA Mastercard PayPal

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR
Data: 29/05/2024 13:36:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ ALVES JUNQUEIRA JUNIOR – SIAPE 155608
Responsável pela pesquisa de preço

BOM SUCESSO, 29/05/2024