

Fwd: SIGAA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES - Nova Banca marcada.

1 mensagem

ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA <alessandra.ferreira3@estudante.ufla.br>

6 de julho de 2025 às
21:00

Para: alcilene.pereira@ifsudestemg.edu.br

----- Forwarded message -----

De: **Sistemas/UFLA** <sigadm@dgti.ufla.br>

Date: ter., 1 de jul. de 2025 às 15:15

Subject: SIGAA - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES - Nova Banca marcada.

To: ALESSANDRA+APARECIDA+FERREIRA <alessandra.ferreira3@estudante.ufla.br>

Olá ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA,

Uma Banca de DEFESA de DOUTORADO foi marcada conforme as informações abaixo:

DISCENTE: ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA

DATA: 09/07/2025

HORA: 14:00

LOCAL: Sala de aula do Horto de Plantas Medicinais

TÍTULO:

INTERAÇÃO DOS FUNGOS DO GÊNERO *Paraconiothyrium* EM MANJERONA

PALAVRAS-CHAVES:

Endofíticos, *Paraconiothyrium estuarinum*, *Paraconiothyrium cyclothyrioides*, Arbutina, Cromatografia gasosa, *Origanum majorana*, compostos orgânicos voláteis.

PÁGINAS: 43

GRANDE ÁREA: Ciências Agrárias

ÁREA: Agronomia

SUBÁREA: Fitossanidade

ESPECIALIDADE: Microbiologia Agrícola

RESUMO:

Fungos endofíticos podem influenciar a biossíntese de metabólitos secundários em plantas hospedeiras, promovendo benefícios fisiológicos e bioquímicos. Alguns endofíticos produzem e metabolizam compostos orgânicos voláteis (COVs) com potenciais de aplicações biotecnológicas na agricultura, indústria e medicina. Este estudo avaliou a interação dos isolados *Paraconiothyrium estuarinum* e *Paraconiothyrium cyclothyrioides*, provenientes de gramíneas, na modulação do acúmulo de arbutina, nos parâmetros fisiológicos e nos compostos voláteis da manjerona (*Origanum majorana*), além da caracterização dos compostos orgânicos voláteis produzidos por esses isolados. Mudanças de manjerona obtidas de cultura de tecido, após aclimatização, foram inoculadas com extrato fúngico dos isolados no momento do transplante para vasos contendo substrato comercial e cultivadas em casa de vegetação por noventa dias. Antes do transplante, foi realizado o isolamento de possíveis fungos endofíticos nas mudas de manjerona oriundas de cultura de tecido. A determinação de arbutina foi analisada por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector de arranjo de diodos (HPLC-DAD), e compostos voláteis utilizando cromatografia gasosa acoplada a espectro de massas (GC-MS). Os resultados indicam que os isolados influenciaram significativamente as características analisadas. *P. estuarinum* (CML 3699) e *P. cyclothyrioides* promoveram melhorias nos parâmetros fisiológicos como aumento na concentração de clorofila; *P. estuarinum* (CML 3695) modulou a produção dos compostos voláteis p-cimeno e linalol enquanto o *P. cyclothyrioides* (CML 3698)

promoveu aumento significativo na concentração de arbutina (5,30 mg g⁻¹) em relação às plantas não inoculadas. Identificou-se 29 compostos voláteis produzidos por todos isolados sendo o ácido acético detectado exclusivamente nos isolados de *P. cyclothyrioides* (CML 3697 e CML 3698). Esses resultados sugerem que os *Paraconiothyrium* têm potencial de modular vias metabólicas-chaves em plantas de manjerona, não apenas aumentando a biomassa, mas também qualificando o perfil fitoquímico do cultivo, em especial em plantas medicinais.

MEMBROS DA BANCA:

Externo à Instituição - ALCILENE DE ABREU PEREIRA - IF MG (Membro)

Externo à Instituição - BÁRBARA COUTINHO MOURÃO CAVALCANTI - UFLA (Suplente)

Interno - JOSE EDUARDO BRASIL PEREIRA PINTO (Membro)

Externo ao Programa - MANUEL LOSADA GAVILANES - DBI/ICN (Membro)

Presidente - PATRICIA GOMES CARDOSO (Membro)

Externo à Instituição - SARAH DA SILVA COSTA GUIMARÃES - UFLA (Suplente)

Interno - SUZAN KELLY VILELA BERTOLUCCI (Membro)

Caso não deseje participar, por favor ignore esse e-mail.

SIGAA-UFLA

Este e-mail foi enviado por estudante da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Seu conteúdo e anexos são restritos aos seus destinatários e de responsabilidade do remetente. O uso do e-mail deve estar de acordo com os regulamentos institucionais vigentes.