

# Normalização

## Banco de Dados: Teoria e Prática

André Santanchè

Instituto de Computação - UNICAMP

Setembro 2011

**Qualidade de um Esquema?**

# Alocação de Tarefas para Membros de um Projeto

## Planilha

Membro						
Id Membro	Nome	Papel	Tarefa			
			Id Tarefa	Descrição	Data de Inicio	Horas Alocadas
mel	Melissa	Gerente	1700	Planejamento e Orçamento	15/01/2012	80
			1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	120
asd	Asdrúbal	Analista	1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	180
			1705	Especificação da Arquitetura	01/03/2012	120
			1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	200
dor	Doriana	Programador	1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	120
			1850	Implementação de componentes	15/04/2012	1200
qui	Quincas	Programador	1850	Implementação de componentes	15/04/2012	2400



# Alocação de Tarefas para Membros de um Projeto

## Relação Universal

Membro						
IdMembro	Nome	Papel	Tarefa			
			IdTarefa	Descricao	DataInicio	HorasAlocadas
mel	Melissa	Gerente	1700	Planejamento e Orçamento	15/01/2012	80
mel	Melissa	Gerente	1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	120
asd	Asdrúbal	Analista	1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	180
asd	Asdrúbal	Analista	1705	Especificação da Arquitetura	01/03/2012	120
asd	Asdrúbal	Analista	1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	200
dor	Doriana	Programador	1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	120
dor	Doriana	Programador	1850	Implementação de componentes	15/04/2012	1200
qui	Quincas	Programador	1850	Implementação de componentes	15/04/2012	2400

**Problemas?**

# Problemas

- Redundância

- “raiz de vários males associados com esquemas relacionais”(Ramakrishnan, 2003)

- Medidas de Qualidade

- Semântica clara dos atributos
- Reduzir informações redundantes
- Reduzir nulos
- Não permitir a geração de tuplas espúrias

(Elmasri, 2011)

# Anomalias

- Inserção
  - Ex.: inserção de membro sem tarefas e vice-versa
- Exclusão
  - Ex.: exclusão de todas as tarefas de um membro
- Alteração
  - Ex.: modificação do nome de um membro em uma das tuplas

# Dependência Funcional

- Permite a detecção dos problemas mencionados
- Propriedade definida a partir da semântica dos termos



# Dependência Funcional

- “A dependência funcional  $X \rightarrow Y$  vale sobre a relação  $R$  se, para cada instância possível  $r$  de  $R$ :
  - $t1 \in r, t2 \in r, \pi_x(t1) = \pi_x(t2)$  implica  $\pi_y(t1) = \pi_y(t2)$
  - i.e., dada 2 tuplas em  $r$ , se os valores de  $X$  são iguais , então os de  $Y$  também devem ser.”

(Ramakrishnan, 2003)

# Normalização e Formas Normais

- Normalização
  - Se baseia nas formas normais
- Formas normais progressivas
  - 1FN, 2FN, 3FN e 4FN

# Primeira Forma Normal (1FN)

- Não contém tabelas aninhadas e atributos multivalorados

# Alocação de Tarefas para Membros de um Projeto

## Planilha

Membro						
Id Membro	Nome	Papel	Tarefa			
			Id Tarefa	Descrição	Data de Inicio	Horas Alocadas
mel	Melissa	Gerente	1700	Planejamento e Orçamento	15/01/2012	80
			1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	120
asd	Asdrúbal	Analista	1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	180
			1705	Especificação da Arquitetura	01/03/2012	120
			1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	200
dor	Doriana	Programador	1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	120
			1850	Implementação de componentes	15/04/2012	1200
qui	Quincas	Programador	1850	Implementação de componentes	15/04/2012	2400

Membro(IdMembro, Nome, Papel,  
Tarefa(IdTarefa, Descricao, DataInicio, HorasAlocadas))



# Segunda Forma Normal (2FN)

- Está na 1FN
  - Não contém dependências parciais
    - Coluna que depende de parte da chave primária
- (Heuser, 2004)

# Exemplo

IdMembro	IdTarefa	Nome	Papel	Descricao	Datalnicio	HorasAlocadas
mel	1700	Melissa	Gerente	Planejamento e Orçamento	15/01/2012	80
mel	1701	Melissa	Gerente	Projeto do Sistema	15/02/2012	120
asd	1701	Asdrúbal	Analista	Projeto do Sistema	15/02/2012	180
asd	1705	Asdrúbal	Analista	Especificação da Arquitetura	01/03/2012	120
asd	1705	Asdrúbal	Analista	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	200
dor	1705	Doriana	Programador	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	120
dor	1850	Doriana	Programador	Implementação de componentes	15/04/2012	1200
qui	1850	Quincas	Programador	Implementação de componentes	15/04/2012	2400

# Terceira Forma Normal (3FN)

- Está na 2FN
- Não contém dependências transitivas
  - $X \rightarrow Y$  e  $Y \rightarrow Z$

# Exemplo

## Táxi (PMDA)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	AnoFab
DKL4598	Wolksvagen	Gol	2001
DAE6534	Ford	Fiesta	1999
JDM8776	Wolksvagen	Santana	2002
DMZ1122	Wolksvagen	Gol	1995
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JJM3692	Chevrolet	Corsa	1999
DMN1012	Ford	Fiesta	2002

P = Placa  
M = Marca  
D = Modelo  
A = AnoFab

Se estiver garantido que não existem dois carros de mesmo Modelo em Marcas diferentes:

Dependência Funcional (DF):  $D \rightarrow M$



# Decomposição

Decomposição em: PDA e DM

<u>Placa</u>	Modelo	AnoFab
DKL4598	Gol	2001
DAE6534	Fiesta	1999
JDM8776	Santana	2002
DMZ1122	Gol	1995
DKL7878	Fiesta	2001
JJM3692	Corsa	1999
DMN1012	Fiesta	2002

Modelo	Marca
Gol	Wolkswagen
Fiesta	Ford
Santana	Wolkswagen
Corsa	Chevrolet

P = Placa  
M = Marca  
D = Modelo  
A = AnoFab

# Quarta Forma Normal (4FN)

- Está na 3FN
- Não contém dependências multivaloradas

# Exemplo

- Livro(ISBN, autores, assuntos)  
(Guimarães, 2003)
- Relação entre três entidades:
  - Utilizacao(Projeto, CodEmp, CodEquip)  
(Heuser, 2004)





# Outras Formas Normais

- Boyce/Codd Normal Form (BCNF)
- Quinta Forma Normal (5FN)

# Decomposição

- Relação  $P \rightarrow PMDA$ 
  - Se
    - $P \rightarrow DA$
    - $D \rightarrow M$
  - Pode ser decomposta em
    - $PMDA$
    - $DM$

$P = \text{Placa}$   
 $M = \text{Marca}$   
 $D = \text{Modelo}$   
 $A = \text{AnoFab}$

# Decomposição Problemas

- “Algumas queries se tornam muito caras
- Dadas as instâncias das relações decompostas, nós podemos não conseguir reconstruir a instância correspondente da relação original
- A verificação de algumas dependências podem exigir a junção de instâncias das relações decompostas”

(Ramakrishnan, 2003)

# Exemplo de Decomposição

## Táxi (PMDA)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	AnoFab
DKL4598	Wolkswagen	Gol	2001
DAE6534	Ford	Fiesta	1999
JDM8776	Wolkswagen	Santana	2002
DMZ1122	Wolkswagen	Gol	1995
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JJM3692	Chevrolet	Corsa	1999
DMN1012	Ford	Fiesta	2002

P = Placa  
M = Marca  
D = Modelo  
A = AnoFab

Se estiver garantido que não existem dois carros de mesmo Modelo em Marcas diferentes:

Dependência Funcional (DF):  $D \rightarrow M$



# Exemplo de Decomposição (cont.)

Decomposição em: PDA e DM

<u>Placa</u>	Modelo	AnoFab
DKL4598	Gol	2001
DAE6534	Fiesta	1999
JDM8776	Santana	2002
DMZ1122	Gol	1995
DKL7878	Fiesta	2001
JJM3692	Corsa	1999
DMN1012	Fiesta	2002

Modelo	Marca
Gol	Wolksvagen
Fiesta	Ford
Santana	Wolksvagen
Corsa	Chevrolet

P = Placa  
M = Marca  
D = Modelo  
A = AnoFab

# Decomposição ‘sem perda na junção’

⑦ Placa, Modelo, AnoFab (PMDA)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	AnoFab
DKL4598	Wolkswagen	Gol	2001
DAE6534	Ford	Fiesta	1999
JDM8776	Wolkswagen	Santana	2002
DMZ1122	Wolkswagen	Gol	1995
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JJM3692	Chevrolet	Corsa	1999
DMN1012	Ford	Fiesta	2002

# Decomposição ‘sem perda na junção’

⑦ Placa, Modelo, AnoFab (PMDA) = PDA

<u>Placa</u>	Modelo	AnoFab
DKL4598	Gol	2001
DAE6534	Fiesta	1999
JDM8776	Santana	2002
DMZ1122	Gol	1995
DKL7878	Fiesta	2001
JJM3692	Corsa	1999
DMN1012	Fiesta	2002

# Decomposição ‘sem perda na junção’

⑦ Modelo, Marca (PMDA)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	AnoFab
DKL4598	Wolkswagen	Gol	2001
DAE6534	Ford	Fiesta	1999
JDM8776	Wolkswagen	Santana	2002
DMZ1122	Wolkswagen	Gol	1995
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JJM3692	Chevrolet	Corsa	1999
DMN1012	Ford	Fiesta	2002



# Decomposição ‘sem perda na junção’

⑦ Modelo, Marca (PMDA) = DM

Modelo	Marca
Gol	Wolksvagen
Fiesta	Ford
Santana	Wolksvagen
Corsa	Chevrolet

# Decomposição ‘sem perda na junção’

⑦ Placa, Modelo, AnoFab (PMDA)  $\bowtie$  ⑦ Modelo, Marca (PMDA) = PMDA

<u>Placa</u>	Modelo	Marca	AnoFab
DKL4598	Gol	Wolksvagen	2001
DAE6534	Fiesta	Ford	1999
JDM8776	Santana	Wolksvagen	2002
DMZ1122	Gol	Wolksvagen	1995
DKL7878	Fiesta	Ford	2001
JJM3692	Corsa	Chevrolet	1999
DMN1012	Fiesta	Ford	2002

# Mais sobre Junções Sem Perda

## Táxi (PMDA)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	AnoFab
DKL4598	Wolkswagen	Perua	2001
DAE6534	Ford	Fiesta	1999
JDM8776	Wolkswagen	Santana	2002
DMZ1122	Wolkswagen	Perua	1995
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JJM3692	Chevrolet	Perua	1999
DMN1012	Ford	Fiesta	2002

Neste caso, dois carros de mesmo Modelo pertencem a Marcas diferentes.

# Mais sobre Junções Sem Perda


Decomposição em: PDA e DM

<u>Placa</u>	Modelo	AnoFab
DKL4598	Perua	2001
DAE6534	Fiesta	1999
JDM8776	Santana	2002
DMZ1122	Perua	1995
DKL7878	Fiesta	2001
JJM3692	Perua	1999
DMN1012	Fiesta	2002

Modelo	Marca
Perua	Wolksvagen
Fiesta	Ford
Santana	Wolksvagen
Perua	Chevrolet



# Mais sobre Junções Sem Perda

PDA  DM não corresponde a PMDA

<u>Placa</u>	Modelo	Marca	AnoFab
DKL4598	Perua	Wolkswagen	2001
DKL4598	Perua	Chevrolet	2001
DAE6534	Fiesta	Ford	1999
JDM8776	Santana	Wolkswagen	2002
DMZ1122	Perua	Wolkswagen	1995
DMZ1122	Perua	Chevrolet	1995
DKL7878	Fiesta	Ford	2001
JJM3692	Perua	Chevrolet	1999
JJM3692	Perua	Wolkswagen	1999
DMN1012	Fiesta	Ford	2002

# Decomposição Preservando Dependência

## Taxi (PMDNAI)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	Nr	AnoFab	Identificação
DKL4598	Wolkswagen	Gol	001	2001	WG001
DAE6534	Ford	Fiesta	002	1999	FF002
JDM8776	Wolkswagen	Santana	003	2002	WS003
DMZ1122	Wolkswagen	Gol	004	1995	WG004
DKL7878	Ford	Fiesta	005	2001	FF005
JJM3692	Chevrolet	Corsa	006	1999	CC006
DMN1012	Ford	Fiesta	007	2002	FF007

P = Placa; M = Marca; D = Modelo; N = Nr; A = AnoFab; I = Identificação

A identificação é composta a partir da Marca e Modelo mais um número sequencial (Nr). Há duas DFs:

$D \rightarrow M$  e  $MDN \rightarrow I$

# Decomposição Preservando Dependência

Decomposição em: PDNAI e DM

<u>Placa</u>	Modelo	Nr	AnoFab	Identificação
DKL4598	Gol	001	2001	WG001
DAE6534	Fiesta	002	1999	FF002
JDM8776	Santana	003	2002	WS003
DMZ1122	Gol	004	1995	WG004
DKL7878	Fiesta	005	2001	FF005
JJM3692	Corsa	006	1999	CC006
DMN1012	Fiesta	007	2002	FF007

Modelo	Marca
Gol	Wolksvagen
Fiesta	Ford
Santana	Wolksvagen
Corsa	Chevrolet

Para se verificar a DF: MDN  $\rightarrow$  I é necessário realizar uma junção das relações, portanto a decomposição não Preserva a Dependência.

# Referências

- Codd, Edgar Frank (1970) **A relational model of data for large shared data banks**. Communications ACM 13(6), 377-387.
- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2005) **Sistemas de Bancos de Dados**. Addison-Wesley, 4ª edição em português.
- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2010) **Sistemas de Banco de Dados**. Pearson, 6ª edição em português.
- Guimarães, Célio (2003) **Fundamentos de Bancos de Dados: Modelagem, Projeto e Linguagem SQL**. Editora UNICAMP, 1ª edição.



# Referências

- Heuser, Carlos Alberto (2004) **Projeto de Banco de Dados**. Editora Sagra Luzzato, 5ª edição.
- Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes (2003) **Database Management Systems**. McGraw-Hill, 3<sup>rd</sup> edition.

# André Santanchè

<http://www.ic.unicamp.br/~santanche>

# License

- These slides are shared under a Creative Commons License. Under the following conditions: Attribution, Noncommercial and Share Alike.
- See further details about this Creative Commons license at: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

# Normalização

## Banco de Dados: Teoria e Prática

André Santanchè  
Instituto de Computação - UNICAMP  
Setembro 2011

Picture by <http://www.flickr.com/photos/fdecomi/>



Qualidade de um Esquema?



## Alocação de Tarefas para Membros de um Projeto

### Planilha

Membro			Tarefa			
Id Membro	Nome	Papel	Tarefa			
			Id Tarefa	Descrição	Data de Início	Horas Alocadas
mel	Melissa	Gerente	1700	Planejamento e Orçamento	15/01/2012	80
			1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	120
asd	Asdrúbal	Analista	1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	180
			1705	Especificação da Arquitetura	01/03/2012	120
			1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	200
dor	Doriana	Programador	1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	120
			1850	Implementação de componentes	15/04/2012	1200
qui	Quincas	Programador	1850	Implementação de componentes	15/04/2012	2400

## Alocação de Tarefas para Membros de um Projeto

### Relação Universal

Membro			Tarefa			
IdMembro	Nome	Papel	Tarefa			
			IdTarefa	Descricao	DataInicio	HorasAlocadas
mel	Melissa	Gerente	1700	Planejamento e Orçamento	15/01/2012	80
mel	Melissa	Gerente	1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	120
asd	Asdrúbal	Analista	1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	180
asd	Asdrúbal	Analista	1705	Especificação da Arquitetura	01/03/2012	120
asd	Asdrúbal	Analista	1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	200
dor	Doriana	Programador	1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	120
dor	Doriana	Programador	1850	Implementação de componentes	15/04/2012	1200
qui	Quincas	Programador	1850	Implementação de componentes	15/04/2012	2400



Problemas?

## Problemas

- Redundância

- “raiz de vários males associados com esquemas relacionais”(Ramakrishnan, 2003)

- Medidas de Qualidade

- Semântica clara dos atributos
- Reduzir informações redundantes
- Reduzir nulos
- Não permitir a geração de tuplas espúrias

(Elmasri, 2011)

“*Redundância* é a raiz de vários males associados com esquemas relacionais:

*redundância de armaz., anomalias de inserção/rem/atual.*” (Ramakrishnan, 2003)

# Anomalias

- Inserção

- Ex.: inserção de membro sem tarefas e vice-versa

- Exclusão

- Ex.: exclusão de todas as tarefas de um membro

- Alteração

- Ex.: modificação do nome de um membro em uma das tuplas

## Dependência Funcional

- Permite a detecção dos problemas mencionados
- Propriedade definida a partir da semântica dos termos



## Dependência Funcional

- “A dependência funcional  $X \rightarrow Y$  vale sobre a relação  $R$  se, para cada instância possível  $r$  de  $R$ :
  - $t1 \in r, t2 \in r, \pi_x(t1) = \pi_x(t2)$  implica  $\pi_y(t1) = \pi_y(t2)$
  - i.e., dada 2 tuplas em  $r$ , se os valores de  $X$  são iguais , então os de  $Y$  também devem ser.”

(Ramakrishnan, 2003)

# Normalização e Formas Normais

- Normalização
  - Se baseia nas formas normais
- Formas normais progressivas
  - 1FN, 2FN, 3FN e 4FN

## Primeira Forma Normal (1FN)

- Não contém tabelas aninhadas e atributos multivalorados

## Alocação de Tarefas para Membros de um Projeto

### Planilha

Membro			Tarefa			
Id Membro	Nome	Papel				
			Id Tarefa	Descrição	Data de Início	Horas Alocadas
mel	Melissa	Gerente	1700	Planejamento e Orçamento	15/01/2012	80
			1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	120
asd	Asdrúbal	Analista	1701	Projeto do Sistema	15/02/2012	180
			1705	Especificação da Arquitetura	01/03/2012	120
			1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	200
dor	Doriana	Programador	1705	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	120
			1850	Implementação de componentes	15/04/2012	1200
qui	Quincas	Programador	1850	Implementação de componentes	15/04/2012	2400

Membro(IdMembro, Nome, Papel,  
Tarefa(IdTarefa, Descricao, DataInicio, HorasAlocadas))

## Segunda Forma Normal (2FN)

- Está na 1FN
  - Não contém dependências parciais
    - Coluna que depende de parte da chave primária
- (Heuser, 2004)

# Exemplo

IdMembro	IdTarefa	Nome	Papel	Descricao	DataInicio	HorasAlocadas
mel	1700	Melissa	Gerente	Planejamento e Orçamento	15/01/2012	80
mel	1701	Melissa	Gerente	Projeto do Sistema	15/02/2012	120
asd	1701	Asdrúbal	Analista	Projeto do Sistema	15/02/2012	180
asd	1705	Asdrúbal	Analista	Especificação da Arquitetura	01/03/2012	120
asd	1705	Asdrúbal	Analista	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	200
dor	1705	Doriana	Programador	Detalhamento de Modelos	30/03/2012	120
dor	1850	Doriana	Programador	Implementação de componentes	15/04/2012	1200
qui	1850	Quincas	Programador	Implementação de componentes	15/04/2012	2400



## Terceira Forma Normal (3FN)

- Está na 2FN
- Não contém dependências transitivas
  - $X \rightarrow Y$  e  $Y \rightarrow Z$

## Exemplo

### Táxi (PMDA)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	AnoFab
DKL4598	Wolksvagen	Gol	2001
DAE6534	Ford	Fiesta	1999
JDM8776	Wolksvagen	Santana	2002
DMZ1122	Wolksvagen	Gol	1995
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JJM3692	Chevrolet	Corsa	1999
DMN1012	Ford	Fiesta	2002

P = Placa  
M = Marca  
D = Modelo  
A = AnoFab

Se estiver garantido que não existem dois carros de mesmo Modelo em Marcas diferentes:

Dependência Funcional (DF):  $D \rightarrow M$

# Decomposição

Decomposição em: PDA e DM

<u>Placa</u>	Modelo	AnoFab
DKL4598	Gol	2001
DAE6534	Fiesta	1999
JDM8776	Santana	2002
DMZ1122	Gol	1995
DKL7878	Fiesta	2001
JJM3692	Corsa	1999
DMN1012	Fiesta	2002

Modelo	Marca
Gol	Wolksvagen
Fiesta	Ford
Santana	Wolksvagen
Corsa	Chevrolet

P = Placa  
M = Marca  
D = Modelo  
A = AnoFab

## Quarta Forma Normal (4FN)

- Está na 3FN
- Não contém dependências multivaloradas

## Exemplo

- Livro(ISBN, autores, assuntos)  
(Guimarães, 2003)
- Relação entre três entidades:
  - Utilizacao(Projeto, CodEmp, CodEquip)  
(Heuser, 2004)





## Outras Formas Normais

- Boyce/Codd Normal Form (BCNF)
- Quinta Forma Normal (5FN)

# Decomposição

## ■ Relação $P \rightarrow PMDA$

- Se
  - $P \rightarrow DA$
  - $D \rightarrow M$
- Pode ser decomposta em
  - $PMDA$
  - $DM$

<p>P = Placa M = Marca D = Modelo A = AnoFab</p>
--

## Decomposição Problemas

- “Algumas queries se tornam muito caras
- Dadas as instâncias das relações decompostas, nós podemos não conseguir reconstruir a instância correspondente da relação original
- A verificação de algumas dependências podem exigir a junção de instâncias das relações decompostas”

(Ramakrishnan, 2003)

## Exemplo de Decomposição

### Táxi (PMDA)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	AnoFab
DKL4598	Wolksvagen	Gol	2001
DAE6534	Ford	Fiesta	1999
JDM8776	Wolksvagen	Santana	2002
DMZ1122	Wolksvagen	Gol	1995
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JJM3692	Chevrolet	Corsa	1999
DMN1012	Ford	Fiesta	2002

P = Placa  
M = Marca  
D = Modelo  
A = AnoFab

Se estiver garantido que não existem dois carros de mesmo Modelo em Marcas diferentes:

Dependência Funcional (DF):  $D \rightarrow M$

## Exemplo de Decomposição (cont.)

Decomposição em: PDA e DM

<u>Placa</u>	Modelo	AnoFab
DKL4598	Gol	2001
DAE6534	Fiesta	1999
JDM8776	Santana	2002
DMZ1122	Gol	1995
DKL7878	Fiesta	2001
JJM3692	Corsa	1999
DMN1012	Fiesta	2002

Modelo	Marca
Gol	Wolksvagen
Fiesta	Ford
Santana	Wolksvagen
Corsa	Chevrolet

P = Placa  
M = Marca  
D = Modelo  
A = AnoFab

## Decomposição ‘sem perda na junção’

⑦ Placa, Modelo, AnoFab (PMDA)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	AnoFab
DKL4598	Wolksvagen	Gol	2001
DAE6534	Ford	Fiesta	1999
JDM8776	Wolksvagen	Santana	2002
DMZ1122	Wolksvagen	Gol	1995
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JJM3692	Chevrolet	Corsa	1999
DMN1012	Ford	Fiesta	2002



## Decomposição ‘sem perda na junção’

⑦ Placa, Modelo, AnoFab (PMDA) = PDA

<u>Placa</u>	Modelo	AnoFab
DKL4598	Gol	2001
DAE6534	Fiesta	1999
JDM8776	Santana	2002
DMZ1122	Gol	1995
DKL7878	Fiesta	2001
JJM3692	Corsa	1999
DMN1012	Fiesta	2002

## Decomposição ‘sem perda na junção’

⑦ Modelo, Marca (PMDA)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	AnoFab
DKL4598	Wolksvagen	Gol	2001
DAE6534	Ford	Fiesta	1999
JDM8776	Wolksvagen	Santana	2002
DMZ1122	Wolksvagen	Gol	1995
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JJM3692	Chevrolet	Corsa	1999
DMN1012	Ford	Fiesta	2002

## Decomposição ‘sem perda na junção’

⑦  $\text{Modelo, Marca (PMDA) = DM}$

Modelo	Marca
Gol	Wolksvagen
Fiesta	Ford
Santana	Wolksvagen
Corsa	Chevrolet

## Decomposição ‘sem perda na junção’

⑦ Placa, Modelo, AnoFab (PMDA)  $\bowtie$  ⑦ Modelo, Marca (PMDA) = PMDA

Placa	Modelo	Marca	AnoFab
DKL4598	Gol	Wolksvagen	2001
DAE6534	Fiesta	Ford	1999
JDM8776	Santana	Wolksvagen	2002
DMZ1122	Gol	Wolksvagen	1995
DKL7878	Fiesta	Ford	2001
JJM3692	Corsa	Chevrolet	1999
DMN1012	Fiesta	Ford	2002

## Mais sobre Junções Sem Perda

### Táxi (PMDA)

<u>Placa</u>	Marca	Modelo	AnoFab
DKL4598	Wolkswagen	Perua	2001
DAE6534	Ford	Fiesta	1999
JDM8776	Wolkswagen	Santana	2002
DMZ1122	Wolkswagen	Perua	1995
DKL7878	Ford	Fiesta	2001
JJM3692	Chevrolet	Perua	1999
DMN1012	Ford	Fiesta	2002

Neste caso, dois carros de mesmo Modelo pertencem a Marcas diferentes.

# Mais sobre Junções Sem Perda


Decomposição em: PDA e DM

<u>Placa</u>	Modelo	AnoFab
DKL4598	Perua	2001
DAE6534	Fiesta	1999
JDM8776	Santana	2002
DMZ1122	Perua	1995
DKL7878	Fiesta	2001
JJM3692	Perua	1999
DMN1012	Fiesta	2002

Modelo	Marca
Perua	Wolksvagen
Fiesta	Ford
Santana	Wolksvagen
Perua	Chevrolet



## Mais sobre Junções Sem Perda

PDA  DM não corresponde a PMDA

<u>Placa</u>	Modelo	Marca	AnoFab
DKL4598	Perua	Wolksvagen	2001
DKL4598	Perua	Chevrolet	2001
DAE6534	Fiesta	Ford	1999
JDM8776	Santana	Wolksvagen	2002
DMZ1122	Perua	Wolksvagen	1995
DMZ1122	Perua	Chevrolet	1995
DKL7878	Fiesta	Ford	2001
JJM3692	Perua	Chevrolet	1999
JJM3692	Perua	Wolksvagen	1999
DMN1012	Fiesta	Ford	2002

# Decomposição Preservando Dependência

## Taxi (PMDNAI)

Placa	Marca	Modelo	Nr	AnoFab	Identificação
DKL4598	Wolksvagen	Gol	001	2001	WG001
DAE6534	Ford	Fiesta	002	1999	FF002
JDM8776	Wolksvagen	Santana	003	2002	WS003
DMZ1122	Wolksvagen	Gol	004	1995	WG004
DKL7878	Ford	Fiesta	005	2001	FF005
JJM3692	Chevrolet	Corsa	006	1999	CC006
DMN1012	Ford	Fiesta	007	2002	FF007

P = Placa; M = Marca; D = Modelo; N = Nr; A = AnoFab; I = Identificação

A identificação é composta a partir da Marca e Modelo  
mais um número sequencial (Nr). Há duas DFs:

$D \rightarrow M$  e  $MDN \rightarrow I$

# Decomposição Preservando Dependência

Decomposição em: PDNAI e DM

Placa	Modelo	Nr	AnoFab	Identificação
DKL4598	Gol	001	2001	WG001
DAE6534	Fiesta	002	1999	FF002
JDM8776	Santana	003	2002	WS003
DMZ1122	Gol	004	1995	WG004
DKL7878	Fiesta	005	2001	FF005
JJM3692	Corsa	006	1999	CC006
DMN1012	Fiesta	007	2002	FF007

Modelo	Marca
Gol	Wolksvagen
Fiesta	Ford
Santana	Wolksvagen
Corsa	Chevrolet

Para se verificar a DF: MDN → I é necessário realizar uma junção das relações, portanto a decomposição não Preserva a Dependência.

## Referências

- Codd, Edgar Frank (1970) **A relational model of data for large shared data banks**. Communications ACM 13(6), 377-387.
- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2005) **Sistemas de Bancos de Dados**. Addison-Wesley, 4ª edição em português.
- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2010) **Sistemas de Banco de Dados**. Pearson, 6ª edição em português.
- Guimarães, Célio (2003) **Fundamentos de Bancos de Dados: Modelagem, Projeto e Linguagem SQL**. Editora UNICAMP, 1ª edição.

Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2007) **Fundamentals of Database Systems**. Addison-Wesley, 5<sup>th</sup> edition (companion slides).

Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes (2003b) **Database Management Systems**. McGraw-Hill, 3<sup>rd</sup> edition (companion slides).

## Referências

- Heuser, Carlos Alberto (2004) **Projeto de Banco de Dados**. Editora Sagra Luzzato, 5ª edição.
- Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes (2003) **Database Management Systems**. McGraw-Hill, 3<sup>rd</sup> edition.

A blue gradient rectangle with a textured border, containing text.

**André Santanchè**

<http://www.ic.unicamp.br/~santanche>



# License

- These slides are shared under a Creative Commons License. Under the following conditions: Attribution, Noncommercial and Share Alike.
- See further details about this Creative Commons license at: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>