

Banco de Dados

Modelagem

André Santanchè e Luiz Celso Gomes Jr
Instituto de Computação - UNICAMP
Abril 2014

Universo de Discurso ou Mini-mundo

- “Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real, às vezes chamado de **mini-mundo** ou de **universo de discurso** (UoD - Universe of Discourse).”

(Elmasri & Navathe, 2011)

Universo de Discurso ou Mini-mundo


- Recorte do mundo real a ser representado
-



minimundo


Dados

- Fatos registrados - significado implícito



Banco de Dados

- Coleção de dados relacionados



Abstração






Problema x Abstração

- “Para resolver um problema é necessário escolher uma abstração da realidade”
(Almeida, 2010)

Abstração

- “processo mental que consiste em escolher ou isolar um aspecto determinado de um estado de coisas relativamente complexo, a fim de simplificar a sua avaliação, classificação ou para permitir a comunicação do mesmo” (Houaiss, 2006)
- Abstrações ajudam a gerenciar a complexidade do software (Shaw, 1984)


Abstrações do Dia a Dia




Modelo de Dados

- Modelo de dados em Banco de dados:
 - “descrição formal da estrutura de um banco de dados”
- (Heuser, 2004)

Esquema de Banco de Dados




Projeto de um BD




Visão Externa

- Guiada pelos requisitos dos usuários
- Usualmente representada em documentos textuais
- Visão - recorte do esquema




Modelo/Esquema Conceitual

- Descreve estrutura do Banco de Dados
 - entidades, tipos de dados, relações, restrições etc.
- Independente de implementação em SGBD
 - oculta detalhes de armazenamento físico




Modelo/Esquema Lógico

- Dependente de um SGBD particular
- Associado a um “modelo de dados de implementação”
(Elmasri, 2005)




Modelo/Esquema Físico

- Descreve a estrutura de armazenamento físico



Hoje



Como modelamos o mundo

Intuitivo Entidades / Objetos

Fantasia à Constantinople por Felix Ziem









Objetos

- Montanha




Objetos

- Montanha



Objetos

- Montanha



Objetos

- Estação rodoviária

Noção de Objeto

■ Psicologia do desenvolvimento:

- Quando crianças representam objetos como entidades permanentes?
- Que persistem:
 - Através do tempo e espaço
 - À oclusão

(Santos & Hood, 2009)

Noção de Objetos

■ Objetos permanecem?

- “Of course, the concept of object permanence itself is really a misnomer, as all objects comprise energy in continuous states of change.” (Santos & Hood, 2009)

Noção de Objetos

- Objetos necessários

- “One of the most functionally relevant aspects of physical objects is the fact that they persist—standardly speaking, objects do not go in and out of existence and, thus, it is important that an organism be able to represent their continued presence even when they cannot be directly perceived or apprehended.” (Santos & Hood, 2009)

Noção de Objetos

- Existência independente do observador
 - “[...] nervous systems were developed via natural selection to represent objects so that organisms may interact with the external world in an adaptive way, and thus, brains are built to capture what is functionally relevant about objects.”
(Santos & Hood, 2009)

Formal Entidades / Objetos

Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

Modelo Entidade-Relacionamento

- Padrão para modelagem conceitual
- Criada por Peter Chen em 1976

Entidade

Entidade

- Objeto do universo de discurso
- Identificável distintamente
- Existência independente



Pessoa



Livro

Departamento
de uma
Organização

Categoria
de um
Livo

Modelo Orientado a Objetos (OO)

Modelo Orientado a Objetos

- **SIMULA 67**

- Primeira Linguagem Orientada a Objetos

- **Smalltalk**

- Projeto Dynabook
 - “Este ‘Dynabook’ foi baseado na visão de computadores pessoais baratos do tamanho de um caderno, tanto para adultos quanto crianças, com a capacidade de lidar com todas as suas respectivas necessidades de informação”. [KRE98]

Objeto




Objeto

- Objeto do universo de discurso
- Identificável distintamente
- Existência independente



Pessoa



Livro

Departamento
de uma
Organização

Categoria
de um
Livo



Objeto



Pessoa



Livro

Departamento
de uma
Organização

Categoria
de um
Livo

Objetos são caracterizados por:


- identidade;
- atributos;
- comportamento.

Exemplo de Objeto

Esfera Vermelha

Objeto Esfera

Atributos (nome, valor)



(peso, 200 g)

(raio, 60 cm)

(elasticidade, alta)

(cor, vermelha)

Comportamento

aumentar, diminuir, se mover

Exemplo de Objeto

Um Financiamento

Objeto Financiamento

Atributos (nome, valor)



(valor, R\$ 150)

(número de parcelas, 3)

(percentual de juros, 1%)

Comportamento

calcula parcela

Intuitivo Estereótipos / Classes

Objetos e Memória

Memória de Curta Duração (Trabalho)

- Armazena:
 - produtos intermediários do pensamento
 - representações produzidas pelo Sistema Perceptual
- Operações mentais:
 - obtém operandos
 - deixam resultados intermediários

(Rocha, 2003)

Chunks

- “Conceitualmente a MCD é constituída de chunks: elementos ativados da MLD, que podem ser organizados em unidades maiores.”

(Rocha, 2003, p. 55)

Estereótipos

- Capturar funcionalidade relevante
 - “[...] nervous systems were developed via natural selection to represent objects so that organisms may interact with the external world in an adaptive way, and thus, brains are built to capture what is functionally relevant about objects.”
(Santos & Hood, 2009)

Estereótipos

- Estereótipo
 - “We tend to use the term to refer to information we have about categories and intuitions we have about the typicality, our frequency of certain features of categories.” (Bloom, 2007)

Estereótipos



- Essencial para sobrevivência
 - And it turns out that collecting information about categories is essential to our survival. We see novel things all the time and if we were not capable of learning and making guesses, educated guesses, about these novel things we would not be able to survive. So, when you see this object over here you categorize it as a chair and you recognize that you could probably sit on it.” (Bloom, 2007)

Estereótipos


- Generalização

- “And if you were suddenly stripped of your ability to make generalizations, you'd be at a loss. You wouldn't know what to eat, how to interact. So, some sort of ability to record information and make generalizations is absolutely essential to making it through life.” (Bloom, 2007)

Desafios da Representação Compartilhada Estereótipos






Desafios da Representação Compartilhada Estereótipos



Estereótipos Abstrações Humanas

- São o mundo real ou descrevem o mundo real?



Formal Estereótipos / Classes

Modelo

Generalização


Instancias

Universo de
Discurso

Rhacophytales



color
height



Rhacophytales (1)



color



height

13

Rhacophytales (2)




color




height

10






instância



ER: Tipo Entidade

Tipo Entidade

- Tipo Entidade ou Conjunto de Entidades
 - conjunto não disjunto
 - entidades similares - mesmos atributos




Conjunto
de Pessoas




Conjunto
de Livros

Tipo Entidade

- Representação:




Conjunto
de Pessoas



Pessoa



Conjunto
de Livros



Livro

00: Classe

Abstrações em Computação

Tipo Abstrato de Dados

Tipo Abstrato de Dados (TAD)

Abstract Data Type (ADT)


- “O termo 'tipo abstrato de dados' se refere ao conceito matemático básico que define um tipo de dados” (Tenenbaum, 1990)
- Conceito matemático
 - Não considera aspectos de implementação
 - Ex.: eficiência de tempo e espaço

(Tenenbaum, 1990)

Tipo Abstrato de Dados (TAD)

Abstract Data Type (ADT)

- “Um tipo abstrato de dados define uma classe de objetos abstratos que é completamente caracterizada pelas operações disponíveis nestes objetos. Isto significa que um tipo abstrato de dados pode ser definido pela definição e caracterização das operações daquele tipo.” (Liskov, 1974)




Classe

"Numa série ou num conjunto, grupo ou divisão que apresenta características ou atributos semelhantes." (Ferreira, 1989)

- Classificação de Carl Linné





Classe


- Quando realizamos uma classificação de objetos, identificamos o seu comportamento e as características que eles possuem em comum.
- Classes definem:
 - Atributos que irão descrever o objeto;
 - Métodos que definem o comportamento dos mesmos.

Classe	Objeto	Objeto	Objeto
peso raio cor	peso: 200 g raio: 60 cm cor: vermelha	peso: 200 g raio: 60 cm cor: azul	peso: 50 g raio: 30 cm cor: verde

Objetos e Classes

- Os objetos são organizados/divididos em grupos chamados classes.
- Objetos da mesma classe têm:
 - o mesmo conjunto de atributos (os valores dos atributos podem ser diferentes);
 - o mesmo conjunto de métodos.


UML: Classe



Rhacophytales



color
height



instância

Rhacophytales (1)



color
height

Rhacophytales

color: ColorType
height: int




R1

color = green
height = 13

Exemplo de Classe Esfera

Classe Esfera

Atributos (nome, tipo)



(peso, real)

(raio, real)

(elasticidade, string)

(cor, color)

Comportamento


aumentar, diminuir, se mover

Exemplo de Objeto

Esfera Vermelha

Objeto Esfera

Atributos (nome, valor)



(peso, 200 g)

(raio, 60 cm)

(elasticidade, alta)

(cor, vermelha)


Comportamento

aumentar, diminuir, se mover

Exemplo de Classe Financiamento

Classe Financiamento

Atributos (nome, tipo)



(valor, real)

(número de parcelas, inteiro)

(percentual de juros, real)

Comportamento

calcula parcela

Exemplo de Objeto

Um Financiamento

Objeto Financiamento

Atributos (nome, valor)



(valor, R\$ 150)

(número de parcelas, 3)

(percentual de juros, 1%)

Comportamento

calcula parcela

Exercício

parte 1

- Uma indústria farmacêutica quer desenvolver um banco de dados para registrar os medicamentos que ela produz, bem como os vírus tratados por estes medicamentos.
- Elabore uma modelo conceitual para este banco de dados conforme o detalhamento a seguir.

Exercício

parte 1


- Devem ser armazenados os nomes científicos e populares dos vírus bem como os períodos de incubação.
- Para medicamentos, o devem ser armazenados o nome de venda e o composto ativo.
- Em princípio considere que não há relação entre vírus e medicamentos.

Relacionamento


ER: Relacionamento

ER: Relacionamento


- Associação entre entidades
- Atributo de uma entidade que se refere a outra



Conjunto de Relacionamentos




Conjunto de Relacionamentos




ER: Entidade

Exemplo Categoria




ER: Relacionamento Exemplo Pertence




ER: Auto-Relacionamento

- Relacionamento entre ocorrências da mesma entidade





ER: Papéis

- Função que instância de entidade cumpre dentro de instância de relacionamento




ER: Papéis




00: Relacionamento

OO: Relacionamento

- Associação entre objetos
- Atributo de um objeto que se refere a outro
 - Atributo definido na classe




UML: Relacionamento



UML: Relacionamento Direcionado




UML: Auto-relacionamento



subordinada


UML: Papéis




ER: Grau de Relacionamento

- Número de entidades que participam do relacionamento

Grau de Relacionamento Binário



Grau de Relacionamento Ternário



ER: Cardinalidade no Relacionamento


- Restrições que limitam a possibilidade de combinações de entidades em relacionamentos
- Cardinalidade:
 - Máxima
 - Mínima

Razão de Cardinalidade



Razão de Cardinalidade

- É expressa a razão (ou proporção) de participação em um relacionamento.
- Transcrição gráfica das proporções: 1:1, 1:N, N:1 e N:N


Relacionamento n:n




Relacionamento n:n



Relacionamento 1:n




Relacionamento 1:n




Notação de Cardinalidade

- A notação com apenas um valor de cada lado representa a razão (ou proporção) na participação. Abaixo, proporção 1:N.



Inspirado em (Heuser, 2004)


Relacionamento 1:n



Relacionamento 1:1



Cardinalidade em Relacionamento Ternário




Restrição de Participação na Relação (Cardinalidade)

Restrição de Participação na Relação


- Notação alternativa à razão de cardinalidade.
- Indica restrição mínima e máxima (min, max) de participação de cada entidade na relação.
- É indicado no lado correspondente à entidade (oposto do anterior).

Restrição de Participação na Relação


- É indicado no lado correspondente à entidade (oposto do anterior).



Restrição de Participação na Relação





Restrição de Participação na Relação




Restrições de Participação

- Relacionadas à cardinalidade mínima:
 - Participação Total (obrigatória) \Rightarrow mínima 1
 - Participação Parcial (opcional) \Rightarrow mínima 0

UML: Cardinalidade Máxima



UML: Cardinalidade Mínima



Exercício

parte 2

- Considere que um dado medicamento pode tratar vários vírus e um vírus pode ser tratado por vários medicamentos.


Exercício

parte 3

- O banco de dados também precisa armazenar informações sobre o tipo de paciente (e.g. criança, adulto, idoso) infectado por um vírus e se este tipo pode ser tratado pelos respectivos medicamentos. Cada tipo de paciente possui uma dosagem recomendada para a combinação paciente/medicamento.


UML: Agregação

- Uma classe agrega outra (não exclusivamente)




UML: Composição

- Relação existencial (exclusiva) entre a parte e o todo






Exemplo Diagrama ER





Atributos

- Cada instância de entidade ou relacionamento tem atributos que a descrevem



Atributos

Representação Alternativa



Tipos de Atributo


- Simples (atômico)



- Multivalorado





- Composto





Atributos-Chave

- Servem para distinguir ocorrências da entidade
- São únicos na relação




Atributos-Chave

Representação Alternativa




Atributo-chave Composto




(Heuser, 2004)


Atributos no Relacionamento



Atributos no Relacionamento




Entidade Fraca




UML: Atributos

- Visibilidade:

- + público
- - privado
- # protegido



Classe de Associação




EER - ER Estendido


- ER original não suporta generalização/especialização
- ER Estendido (EER) - acrescenta estes recursos

EER: Especialização/Generalização


Generalização / Especialização



Generalização / Especialização




Generalização / Especialização Compartilhada ou Superposta




Pessoas que
são
Funcionários
também podem
ser Associados

Generalização / Especialização Exclusiva ou Disjunta




Generalização / Especialização Total




Todas as
Pessoas são
Funcionários
ou Associados

Generalização / Especialização Parcial




Nem todas as
Mídias são
Livros ou DVDs

Generalização / Especialização Compartilhada e Total



Generalização / Especialização Exclusiva e Parcial



Generalização / Especialização


Tipos

	Total (t)	Parcial (p)
Exclusiva (x)	xt	xp
Compartilhada (c)	ct	cp



(Heuser, 2004)

00: Herança

UML: Herança




Especialização total x Classe abstrata





especialização total x classe abstrata

UML: Herança



Especialização parcial x Classe





(Chen, 1976)




Exercício

parte 4

- Vírus podem ser classificados em diversas categorias (considere apenas Vírus com DNA, Vírus com RNA e Retrovírus). Retrovírus são tratados com coquetéis de medicamentos. Um coquetel é composto por vários medicamentos, cada um em uma concentração específica. Os tratados baseados em coquetéis também devem especificar dosagens específicas por tipo de paciente.

Caso dos Taxis

- Exemplo criado por prof. Geovane Cayres Magalhães
 - <http://www.ic.unicamp.br/~geovane/mo410-091/caso.html>



por prof. Geovane
Cayres Magalhães

Legenda:
[] - atributo opcional
* - informação preenchida após inclusão inicial
@ - um táxi só pode aparecer uma vez na fila

Referências

- Chen, Peter Pin-Shan (1976) **The entity-relationship model - toward a unified view of data.** ACM Trans. Database Systems, ACM, 1, 9-36.
- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2005) **Sistemas de Bancos de Dados.** Addison-Wesley, 4^a edição em português.
- Guimarães, Célio (2003) **Fundamentos de Bancos de Dados: Modelagem, Projeto e Linguagem SQL.** Editora UNICAMP, 1^a edição.
- Heuser, Carlos Alberto (2004) **Projeto de Banco de Dados.** Editora Sagra Luzzato, 5^a edição.

Referências

- Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes (2003) **Database Management Systems**. McGraw-Hill, 3rd edition.

Referências Bibliográficas

- Almeida, Charles Ornelas , Guerra, Israel; Ziviani, Nivio (2010) **Projeto de Algoritmos** (transparências aula).
- Bloom, Paul (2007) **Introduction to Psychology** - transcrição das aulas (aula 17). Yale University.
- Ferreira, Aurélio B. H. (1989) **Minidicionário da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira.
- Houaiss, Instituto Antônio. **Dicionário Houaiss da língua portuguesa** (2006) Editora Objetiva, Março.
- IBM - International Business Machines Corporation. **IBM Smalltalk Tutorial** [Online] <http://www.wi2.uni-erlangen.de/sw/smalltalk/>
- Liskov, Barbara; Zilles, Stephen. **Programming with abstract data types** (1974) ACM SIGPLAN Notices, 9 (4) p. 50.

Referências Bibliográficas

- Meyer, Bertrand (1997) **Object-Oriented Software Construction - Second Edition.** USA, Prentice-Hall, Inc.
- Miller, Robert (2004) **6.831 User Interface Design and Implementation (lecture notes).** MIT OpenCourseware.
- Rocha, Heloisa Vieira da, Baranauskas, Maria Cecilia Calani (2003) **Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador.** NIED/UNICAMP.
- Santos, L. R., & Hood, B. M. (2009). **Object representation as a central issue in cognitive science.** The Origins of Object Knowledge: The Yale Symposium on the Origins of Object & Number Representation. Oxford: Oxford University Press.
- Shaw, M. **Abstraction Techniques in Modern Programming Languages** (1984) IEEE Software, 1, 4, 10-26.

Referências Bibliográficas

- Tenenbaum, Aaron M.; Langsam, Yedidyah; Augenstein, Moshe J.
Data Structures Using C (1990) Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Referências

- Bloom, Paul (2007) **Introduction to Psychology** - transcrição das aulas (aula 17). Yale University.
- Chen, Peter Pin-Shan (1976) **The entity-relationship model - toward a unified view of data**. ACM Trans. Database Systems, ACM, 1, 9-36.
- Dijkstra, E. W. (1986) **On a cultural gap**. The Mathematical Intelligencer. vol. 8, no. 1, pp. 48-52.
- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2005) **Sistemas de Bancos de Dados**. Addison-Wesley, 4a. edição em português.
- Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B. (2011) **Sistemas de Bancos de Dados**. Pearson, 6a. edição em português.
- Guimarães, Célio (2003) **Fundamentos de Bancos de Dados: Modelagem, Projeto e Linguagem SQL**. Editora UNICAMP, 1a. edição.

André Santanchè

<http://www.ic.unicamp.br/~santanche>

Licença

- Estes slides são concedidos sob uma Licença Creative Commons. Sob as seguintes condições: Atribuição, Uso Não-Comercial e Compartilhamento pela mesma Licença.
- Mais detalhes sobre a referida licença Creative Commons veja no link:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>
- Fotografia da capa feita por André Santanchè no Petit Palais (Paris) em 17/02/2013 do quadro: Fantasia à Constantinople de Felix Ziem