

Logiciel : RH ES4 SP1	<b>PREPARATIF A L'INSTALLATION DE LINUX RH ES4 SP1</b>	Version : 4 SP 1
		Document daté du 01/10/2007
Auteur : Claude SANTERO		Config. : Linux RH ES4 SP1.

## IMPLEMENTATION D'ORACLE SUR LINUX REDHAT ES4 SP 1 :

Cette documentation est libre de droit, merci simplement de respecter son auteur. Vous pouvez retrouver toutes mes documentations et tous mes projets sur mon référentiel GitHub à l'adresse : <https://santeroc.github.io>.



Voici les éléments de configuration qui serviront de base à notre installation Oracle sous Linux :

Hypothèse matérielle		
Libellé	Quantité	Agrégat
RAM	2 Go	
HDD / RAID 0 / SCSI	73 Go	/dev/sda

Il est à noter que la taille du Swap recommandé doit être égale à la quantité de RAM du serveur.

Configuration HDD				
Libellé	Quantité	Point de montage	Type	Agrégat
Système Linux	10 Go	/	ext3	/dev/sda1
Swap	2 Go		Linux swap	/dev/sda3
Temporaire	2 Go	/tmp	ext3	/dev/sda2
Applicatif Oracle	5 Go	/oracle	ext3	/dev/sda5
Data Oracle	41 Go	/oracle/oradata	ext3	/dev/sda6
Archive Log Oracle	5 Go	/arc	ext3	/dev/sda7
Export Oracle	8 Go	/oracle/exp	ext3	/dev/sda8
Total :	73 Go			