

Hướng dẫn Dev: Làm việc từ xa với VS Code & Claude Code

Tài liệu gồm 2 phần — đưa môi trường làm việc lên điện thoại hoặc bất kỳ trình duyệt nào:

- **Phần 1 — VS Code Remote Tunnel:** mở **toàn bộ VS Code** của máy dev trên trình duyệt khác (full IDE từ xa).
- **Phần 2 — Claude Code Remote Control:** điều khiển riêng **một phiên Claude Code** đang chạy, tối ưu cho điện thoại (app Claude) và có thông báo đẩy.

Cả hai đều giữ code chạy **trên máy bạn**, không đẩy lên cloud — thiết bị từ xa chỉ là cửa sổ nhìn vào.


PHẦN 1 — Remote Tunnel trên Visual Studio Code

Mục đích: truy cập VS Code và thư mục làm việc của máy dev **từ xa qua trình duyệt** tại `https://vscode.dev/tunnel/<tên-tunnel>` , không cần VPN.

Cần: VS Code đã cài; tài khoản GitHub/Microsoft (nên dùng tài khoản công ty); máy dev đang bật và mở VS Code.


1 Mở menu Account, chọn "Turn on Remote Tunnel Access..."

Bấm icon **Account** (hình người) ở **góc dưới bên trái** thanh Activity Bar → menu hiện ra → chọn **Turn on Remote Tunnel Access...**
Cách khác: nhấn `Ctrl+Shift+P` → gõ `Remote Tunnels: Turn on Remote Tunnel Access...`




2 Chọn cách bật: "Turn on for this session"

Hộp **Select how you want to enable access** hiện 2 lựa chọn: **Turn on for this session** (tunnel chạy khi VS Code còn mở — khuyến nghị) hoặc **Install as a service** (tự chạy mỗi khi đăng nhập máy). Chọn **Turn on for this session**.




3 Đăng nhập tài khoản: "Sign in with GitHub"

Hộp **Sign in to an account to enable remote access** hiện ra. Chọn **Sign in with GitHub** (hoặc *Sign in with Microsoft* nếu công ty dùng Microsoft). Trình duyệt sẽ tự mở để xác thực.




4 Cấp quyền trên GitHub: bấm "Continue"

Trang **Authorize Visual Studio Code** của GitHub hiện ra, hiển thị tài khoản đang đăng nhập. Bấm **Continue** để cho phép VS Code dùng tài khoản này.




5 Cho trình duyệt mở lại VS Code: "Open Visual Studio Code"

Trình duyệt hỏi **Open Visual Studio Code?**. Bấm **Open Visual Studio Code** để quay lại app và hoàn tất xác thực. (Có thể tick "Always allow..." để lần sau khỏi hỏi.)




6 VS Code tạo tunnel & lấy đường link

Quay lại VS Code, mở panel **OUTPUT** và chọn channel **Remote Tunnel Service** ở góc phải. Log báo tunnel đã chạy, kèm tên tunnel (vd Tunnel: w010955143) và đường truy cập `https://vscode.dev/tunnel/<tên-tunnel>` . **Copy link này.**



7 Truy cập từ xa & mở thư mục làm việc

Trên **máy/trình duyệt khác**, mở link `https://vscode.dev/tunnel/<tên-tunnel>` . VS Code Web hiện ra, ban đầu báo **NO FOLDER OPENED**. Bấm **Open Folder**, nhập đường dẫn thư mục dự án trên máy dev (vd `C:\Users\<user>\...`) rồi bấm **OK** để làm việc từ xa.



Lưu ý bảo mật — Phần 1

- Remote Tunnel **mở quyền truy cập từ xa vào máy dev** — chỉ bật khi cần, **tắt khi xong**.
- Dùng **tài khoản công ty** + bật **2FA**; ai đăng nhập đúng tài khoản đó đều vào được.
- Ưu tiên **Turn on for this session** thay vì cài service chạy nền.
- Không** bật trên máy production / dữ liệu nhạy cảm chưa được duyệt.
- Tắt: icon **Account** → **Turn off Remote Tunnel Access...**

PHẦN 2 — Remote Control session của Claude Code

Mục đích: đang code dở một phiên Claude Code trên máy thì cầm điện thoại / mở trình duyệt khác để **tiếp tục điều khiển chính phiên đó** — qua app Claude hoặc `claude.ai/code`. Claude vẫn chạy trên máy bạn (giữ nguyên filesystem, MCP, cấu hình, CLAUDE.md).
*Tính năng đang ở **research preview**.*

Cần trước khi dùng: gói **Pro/Max/Team/Enterprise** (không hỗ trợ API key; Team/Enterprise cần admin bật toggle Remote Control) • **Claude Code v2.1.51+** (lệnh trong VS Code cần v2.1.79+) — kiểm tra bằng `claude --version` • đã đăng nhập claude.ai bằng `/login` và đã mở project ít nhất 1 lần để trust workspace.

1 Gõ lệnh `/remote-control` trong Claude Code

Trong ô prompt của Claude Code (ngay trong VS Code), gõ `/remote-control` hoặc `/rc` rồi Enter (hoặc gõ `/` rồi chọn từ menu).

2 Chờ banner báo đã kết nối

Một banner hiện phía trên ô prompt cho biết trạng thái kết nối. Khi đã kết nối, **link phiên** cũng được đăng trong khung hội thoại.

3 Mở phiên trên thiết bị khác

Bấm **Open in browser** trên banner; **hoặc** mở `claude.ai/code` trên trình duyệt bất kỳ và tìm phiên trong danh sách (icon máy tính + chấm xanh); **hoặc** trên điện thoại mở **app Claude** → **tab Code** → chọn phiên. *Chưa có app? Gõ `/mobile` trong Claude Code để hiện QR tải app iOS/Android.*

4 Điều khiển phiên từ xa

Giờ bạn gửi tin nhắn, duyệt thay đổi, phê duyệt thao tác... từ điện thoại/trình duyệt. Hội thoại **đồng bộ** giữa máy, trình duyệt và điện thoại — gõ ở đâu cũng được.

5 (Tùy chọn) Bật thông báo đẩy về điện thoại

Mở app Claude đăng nhập cùng tài khoản → trong VS Code/terminal chạy `/config` → bật **Push when Claude decides** và/hoặc **Push when actions required**. (Cần Claude Code v2.1.110+.)

6 Ngắt kết nối khi xong

Bấm icon **close** trên banner, hoặc chạy lại `/remote-control`.

Mẹo & lưu ý — Phần 2

- **Muốn QR để quét nhanh bằng điện thoại:** chạy bằng CLI thay vì VS Code — `claude remote-control` (server mode) hoặc `claude --remote-control "Tên dự án"`, rồi nhấn **spacebar** để hiện QR. (Lệnh trong VS Code không hiện QR.)
- Claude vẫn chạy **trên máy bạn**: đóng VS Code/terminal hoặc dừng tiến trình `claude` là phiên kết thúc.
- Mỗi tiến trình interactive chỉ **một phiên remote**; cần nhiều phiên song song thì dùng server mode.
- Mất mạng quá **~10 phút** thì phiên timeout, phải chạy lại lệnh.
- **Bảo mật:** chỉ kết nối ra ngoài bằng HTTPS, **không mở cổng vào máy**; nhưng **ai có link phiên là điều khiển được** — giữ link như một credential.
- Khác *Claude Code on the web* (chạy trên cloud của Anthropic): Remote Control chạy trên máy bạn nên giữ nguyên môi trường local.