

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGÍA EXPERIMENTAL

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

PRESENTA:

Santiago García-Rios

TUTOR PRINCIPAL DE TESIS:

Dr. Narcissus Thespiae in Boeotia

COMITÉ TUTOR:

Dr. Socrates
Academy of Athens

Dr. Plato Academy of Athens







Este trabajo de Maestría se realizó gracias al Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al financiamiento otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a través de la beca al CVU 1191018 y al proyecto PAPIIT IA205723.

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México por haberme recibido nuevamente como parte de su comunidad estudiantil.

Quiero extender mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias de la UNAM por brindar las facilidades y al Laboratorio de Biología Animal Experimental por proporcionar las instalaciones, el equipo y las cámaras. Agradezco al director de esta tesis, el Dr. Alonso, por sus ayudas.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los miembros del jurado y, en especial, al comité tutoral, el Dr. Jean Pascal Morin y la Dra. María de la Luz Navarro, por dedicar su tiempo a leer esta tesis y proporcionar valiosos comentarios que enriquecieron este trabajo. Su apoyo constante y sus observaciones constructivas fueron fundamentales para lograr un mejor resultado. Gracias por su compromiso y generosidad a lo largo de este proceso.

Por último, gracias a los investigadores y estudiantes que ayudaron a darle forma a este trabajo: gracias a la Dra. Angélica Zepeda y su equipo de trabajo por enseñarme y guiarme con los temas de neurogénesis. Gracias a la Dra. Julieta Rosell García y a los Maestros Diego Ángeles Valdez y Jalil Rasgado Toledo por ser quienes ayudaron con toda la parte de estadística. Gracias los doctores Dan Chitwood y Sarah Percival por incluirme en sus proyectos, donde aprendí muchísimo sobre programación y estadística. Por último, gracias las psicólogas Amanda Sánchez Pérez y Jimena Arroyo Pérez por ayudarme con la parte de trastornos, comportamiento, experimentos y ser quienes discutían y revisaban el proyecto conmigo. Sin ustedes no hubiera sido posible realizar este trabajo.



Table of contents

El Narcisista que Llevas Dentro (Aunque Digas que No): Cuando el
Cerebro se Cree el Protagonista de una Telenovela
Introduction
Introducción 6
Tables
Figures
Planteamiento del problema
Justificación
Antecedentes
Objetivos e hipótesis
Metodolodía
Resultados y discusión
Conclusión

El Narcisista que Llevas Dentro (Aunque Digas que No): Cuando el Cerebro se Cree el Protagonista de una Telenovela

Introduction

Imagina a esa persona que publica "Ugh, odio ser tan perfeccionista" en LinkedIn mientras bebe un latte de oro. Bienvenido al narcisismo encubierto: el arte de disfrazar la autoimportancia bajo un manto de falsa modestia. Aquí exploraremos cómo el cerebro de estos individuos convierte la autocrítica en un humblebrag (autoelogio disfrazado de queja) y por qué sus neuronas parecen organizar un festival de cine en su honor.

TODO Create a template that demonstrates the appearance, formatting, layout, and functionality of your format. Learn more about journal formats at https://quarto.org/docs/journals/. (Cameron and Trivedi 2013).


In Quarto, we can do these by setting the fig-env command to figure* or SCfigure*



Figure 1: This legend would be placed at the side of the figure, rather than below it.

library(tidyverse)

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr
           1.1.3
                     v readr
                                 2.1.4
v forcats
           1.0.0
                                 1.5.0
                     v stringr
v ggplot2
           3.4.4
                     v tibble
                                 3.2.1
v lubridate 1.9.3
                                 1.3.0
                     v tidyr
v purrr
           1.0.2
-- Conflicts -----
                                        x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()
                 masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<a href="http://conflicted.r-lib.org/">http://conflicted.r-lib.org/</a>) to force all conflicts to become
df \leftarrow tibble(x = 1:10, y = rnorm(10))
ggplot(df, aes(x, y)) +
 geom_point()
```



Introducción

- □ Comenzar con una oración de tópico (pirámide invertida)
- ☐ Revisión concisa de literatura pertinente

Ver más

Tables

The #| is what sets up our cross-references and you can then reference the table as @tbl-cars. Note in order for table numbering to work in Quarto, you must label your tables with the tbl- prefix.

```
knitr::kable(head(mtcars))
```

Table 1: This is my caption.

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
Wag											

Table 1: This is my caption.

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
Datsun 710	22.8	4	108	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
Hornet 4	21.4	6	258	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
Drive											
Hornet	18.7	8	360	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
Sportabout											
Valiant	18.1	6	225	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1

This is Table 1.

See the Quarto manual for full examples and instructions.

Figures

Again we write in Quarto (markdown) not LATEX for our figures. You can write in LATEX if you really want but it would only be interpreted for the PDF output.

```
"``{r}
#| label: fig-cars
#| fig-cap: This is my caption.
plot(mtcars[,1:4])
```

The $\#\$ is what sets up our cross-references and you can then reference the table as @fig-cars.

```
plot(mtcars[,1:4])
```




Figure 2: This is my caption.

This is Figure 2.

See the Quarto manual for full examples and instructions.

Planteamiento del problema

¿Cómo detectar a un narcisista encubierto antes de que te invite a su monólogo sobre lo "difícil que es ser tan inteligente y sensible"?

La neurociencia sugiere que sus cerebros podrían tener áreas hiperactivas en la corteza prefrontal (responsable de la autoevaluación) y una amígdala que grita "¡Mírame!" cada vez que alguien recibe más likes. ¿Es esto evolución o un bug cerebral?

Justificación

Estudiar esto es crucial para:

- Evitar que la palabra "humildad" sea secuestrada por narcisistas.
- Diseñar apps que detecten mensajes pasivo-agresivos en redes sociales ("NeuroFilter: ¿Seguro que quieres publicar eso?").
- Salvar a la humanidad de conversaciones que empiezan con "Soy demasiado empático, es mi maldición"

Antecedentes

Ш	Incluir suficiente literatura para entender la razón y contexto del estudio.
	Explicar el enfoque experimental.
	Explicar cómo los animales y modelos se usaron para explorar los objetivos
	científicos.
	Si es relevante, explicar el impacto en la salud humana.
	Comienza por explicar por qué es importante la investigación
	Seguir por explicar el estado actual de la investigación
	Seguir de hoyos o oproblemas en el campo.
	Finalmente explicar cómo el estudio busca una solución a este problema.
,	GDE 40 2024 20 2022 G

(ChatGPT-10 2024; 2.0 2023; González and Likeador 2019; Hashtag 2020; TerapiaExpress 2021; Postureo and HumildeFalsa 2022; EgoMeter and BrainDrama 2023)

Objetivos e hipótesis

- □ pregunta de investigación□ objetivos de la investigación□ hipótesis a probar
- Usar fMRI para encontrar la "zona del humblebrag" en el cerebro.
- Medir la actividad de la dopamina cuando alguien les dice "Wow, eres tan auténtico".
- Crear un test basado en cuántas veces revisan su perfil de Tinder en una hora.

Proponemos que el narcisista encubierto tiene un circuito neuronal que convierte la autocrítica en combustible para su ego, como un Tamagotchi que solo come cumplidos indirectos. Su cerebro procesa el "No soy nada especial" como "Soy el mesías de la modestia".

Metodolodía

Metodología: Este término es más amplio y no solo describe los procedimientos específicos utilizados en el experimento, sino también las bases teóricas que justifican esos métodos. Incluye una discusión sobre por qué ciertos métodos son apropiados para la investigación en cuestión. Si tu sección describe tanto el "cómo" (los pasos y procedimientos) como el "por qué" (la justificación de la elección de esos métodos).

Diseño Experimental: Este término se refiere específicamente al plan estructural de la investigación, cómo se organizan los experimentos, qué variables se controlan, cómo se asignan los sujetos a diferentes grupos, etc. Es más específico que "Método" y se centra en la planificación del experimento en sí.

Método: Es un término más específico y directo. Se enfoca en los pasos concretos y técnicas empleadas en la investigación, sin necesariamente entrar en detalles sobre la justificación teórica de esos métodos.

□ Escribir en pasado, con voz pasiva (Daniel cocinó una tortilla, Una tortilla fue cocinada por Danie, Daniel la cocinó, América fue colonizada en 1492, Se reparan automóviles /Se espera la renuncia del mandatario), en contraste de voz activa (El presidente pronunció un largo discurso, Varios millones visitan Barcelona cada año)

Voz Activa	Voz Pasiva
El presidente pronunció un largo discurso	Un largo discurso fue pronunciado por el presidente
Varios millones visitan Barcelona cada año	Barcelona es visitada cada año por varios millones
Mi madre horneó una tarta de chocolate	Una tarta de chocolate fue horneada por mi madre
Unos ladrones atracaron el banco	El banco fue atracado por unos ladrone

Verbo Activo	Verbo Pasivo
Escribe	Es escrito
Escribió	Fue escrito
Escribirá	Será escrito
Escriba	Sea escrito
Han escrito	Han sido escritos

Animales - [] cuidado y monitoreo - [] Aprovación de comité de ética - [] Intervenciones y pasos utilizados para reducir dolor, sufrimiento y distrés. - [] Cómo se obtuvo el tamaño de la muestra a priori.

Resultados y discusión

MRI Funcional: Su corteza prefrontal se ilumina al escribir "Soy un desastre" (traducción ne

Correlación: A mayor uso de hashtags como #VidaSencilla, mayor actividad en la ínsula (área

Dopamina: Sube un 300% al recibir comentarios como "Eres tan real, odio a los falsos".

Nota: Los sujetos negaron todos los resultados, diciendo "Yo solo estoy aquí para ayudar a la ciencia" (clásico).

Conclusión

Confirmamos que el narcisismo encubierto es como el ajo en las recetas: todos creen que no lo usan, pero se huele a kilómetros. La neurociencia sugiere

- que sus cerebros son máquinas de autoengaño sofisticadas, pero con suficiente humor y memes, quizá podamos salvarlos (o al menos reírnos en el proceso). Propuesta final: un bot de Twitter que responda "Ok, Sigmund Freud" a sus hilos existenciales.
- 2.0, Freud. 2023. Neurosis En Pijama: La Neurociencia Del Que Sube Historias Motivacionales a Las 3 AM. Silicon Valley: NeuroVanity Press.
- Cameron, A. Colin, and Pravin K. Trivedi. 2013. Regression Analysis of Count Data. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- ChatGPT-10. 2024. "¿Puede La IA Diagnosticar a Tu Ex? Un Análisis de Mensajes Pasivo-Agresivos En Tinder." Reporte Técnico NTD-007. Instituto de Tecnologías Dramáticas.
- EgoMeter, Vanessa, and Ludwig BrainDrama. 2023. "Why Do i Love Me? A Neural Survey of Self-Admiration." *Journal of Questionable Personality Traits* 42 (6): 1337–50. https://doi.org/10.1234/jqpt.2023.007.
- González, Dopamina, and Sergio Likeador. 2019. "La Curva de La Dopamina En Publicaciones de Café Artesanal: Un Estudio Con Narcisistas Encubiertos." *Annual Review of Pretentious Behavior* 7: 42–666. https://doi.org/10.6666/ar.pb.2019.007.
- Hashtag, Alan. 2020. "NeuroFilter: Cómo Detectar Un 'Humblebrag' En 280 Caracteres o Menos." In *Memes y Neuronas: La Ciencia Detrás de Tu Timeline Tóxico*, edited by Twitter Académico, 69–420. TikTok Academic Publications.
- Postureo, Carlos, and María Humilde Falsa. 2022. *Humblebrags & Brain Scans:* fMRI No Miente, Tu Perfil de Instagram Sí. 1st ed. Colección Para Narcisistas En Recuperación. Berlin: Springer.
- Terapia
Express, Ana. 2021. Deja de Leer Esto y Ve a Terapia: Guía de Su-
pervivencia Para El Autoengañado Crónico. Buenos Aires: Ediciones Ironía
Sana.