

EUGE

```

    erDiagram
        Pais ||--o{ Provincia : "tiene"
        Pais ||--o{ Localidad : "tiene"
        Pais ||--o{ Direccion : "tiene"
        Pais ||--o{ Agente : "tiene"
        Pais ||--o{ Sol_cotizacion : "tiene"
        Pais ||--o{ Ciudad : "tiene"
        Provincia ||--o{ Localidad : "tiene"
        Localidad ||--o{ Direccion : "tiene"
        Direccion ||--o{ Agencia : "tiene"
        Direccion ||--o{ Agente : "tiene"
        Direccion ||--o{ Sol_cotizacion : "tiene"
        Direccion ||--o{ Ciudad : "tiene"
        Agencia ||--o{ Agente : "tiene"
        Agente ||--o{ Sol_cotizacion : "tiene"
        Sol_cotizacion ||--o{ item_ciudad : "tiene"
        item_ciudad ||--o{ Ciudad : "tiene"


        Pais {
            int pais_id PK
            varchar pais_nombre
        }
        Provincia {
            int Prov_id PK
            int Prov_id_pais FK
            varchar Prov_nombre
        }
        Localidad {
            int Loca_id_localidad PK
            int Loca_id_provincia FK
            varchar Loca_nombre
        }
        Direccion {
            int Dire_id_direccion PK
            int Dire_id_localidad FK
            int Dire_numero
            varchar Dire_calle
        }
        Agencia {
            int Agen_id_agencia PK
            int Agen_id_direccion FK
            varchar Agen_nombre
        }
        Agente {
            int Agt_id_agente PK
            int Agt_id_agencia FK
            int Agt_id_direccion FK
            varchar Agt_nombre
            int Agt_dni
        }
        Sol_cotizacion {
            int Sol_id_solicitud PK
            int Sol_id_cliente FK
            Tipo Sol_id_agente FK
            datetime Sol_fecha
            datetime Sol_fecha_inicio
            datetime Sol_fecha_fin
            int Sol_cant_pasajeros
            varchar Sol_observaciones
            int Sol_presupuesto
        }
        item_ciudad {
            int LCiudad_id_ciudad FK
            int LCiudad_id_solicitud FK
            int LCiudad_cant_dias
            varchar LCiudad_item_observaciones
        }
        Ciudad {
            int Ciud_id_ciudad PK
            varchar Ciud_nombre
        }
    
```

The ER diagram for the EUGE system consists of the following tables and their attributes:

- Pais** (Primary Key: pais_id, Integer; Foreign Key: pais_nombre, Varchar)
- Provincia** (Primary Key: Prov_id, Integer; Foreign Key: Prov_id_pais, Integer; Foreign Key: Prov_nombre, Varchar)
- Localidad** (Primary Key: Loca_id_localidad, Integer; Foreign Key: Loca_id_provincia, Integer; Foreign Key: Loca_nombre, Varchar)
- Direccion** (Primary Key: Dire_id_direccion, Integer; Foreign Key: Dire_id_localidad, Integer; Foreign Key: Dire_numero, Integer; Foreign Key: Dire_calle, Varchar)
- Agencia** (Primary Key: Agen_id_agencia, Integer; Foreign Key: Agen_id_direccion, Integer; Foreign Key: Agen_nombre, Varchar)
- Agente** (Primary Key: Agt_id_agente, Integer; Foreign Key: Agt_id_agencia, Integer; Foreign Key: Agt_id_direccion, Integer; Foreign Key: Agt_nombre, Varchar; Foreign Key: Agt_dni, Integer)
- Sol_cotizacion** (Primary Key: Sol_id_solicitud, Integer; Foreign Key: Sol_id_cliente, Integer; Foreign Key: Sol_id_agente, Integer; Foreign Key: Sol_fecha, Datetime; Foreign Key: Sol_fecha_inicio, Datetime; Foreign Key: Sol_fecha_fin, Datetime; Foreign Key: Sol_cant_pasajeros, Integer; Foreign Key: Sol_observaciones, Varchar; Foreign Key: Sol_presupuesto, Integer)
- item_ciudad** (Foreign Key: LCiudad_id_ciudad, Integer; Foreign Key: LCiudad_id_solicitud, Integer; Foreign Key: LCiudad_cant_dias, Integer; Foreign Key: LCiudad_item_observaciones, Varchar)
- Ciudad** (Primary Key: Ciud_id_ciudad, Integer; Foreign Key: Ciud_nombre, Varchar)

The relationships between the tables are as follows:

- Pais** is related to **Provincia**, **Localidad**, **Direccion**, **Agencia**, **Agente**, **Sol_cotizacion**, and **Ciudad**.
- Provincia** is related to **Localidad**.
- Localidad** is related to **Direccion**.
- Direccion** is related to **Agencia**, **Agente**, **Sol_cotizacion**, and **Ciudad**.
- Agencia** is related to **Agente**.
- Agente** is related to **Sol_cotizacion**.
- Sol_cotizacion** is related to **item_ciudad**.
- item_ciudad** is related to **Ciudad**.



SANTI

```

    erDiagram
        item_excursion ||--o{ Excursion : "participa en"
        item_vuelo ||--o{ Vuelo : "participa en"
        item_hospedaje ||--o{ Hospedaje : "participa en"
        Excursion ||--o{ Proveedor : "se realiza con"
        Vuelo ||--o{ Aeropuerto : "se realiza en"
        Vuelo ||--o{ Aerolinia : "se realiza con"
        Vuelo ||--o{ Codigo_pais : "se realiza en"
        Hospedaje ||--o{ Habitacion : "se realiza en"

        item_excursion {
            int LExcursion_id_item PK/FK
            int LExcursion_id_excursion FK
            datetime LExcursion_fecha
            int LExcursion_cantidad
            int LExcursion_precio_unit
            int LExcursion_subtotal
        }
        Excursion {
            int Excursion_id PK
            int Excursion_id_proveedor FK
            int Excursion_horario
            datetime Excursion_fecha
            int Excursion_duracion
        }
        Proveedor {
            int proveedor_id PK
            varchar proveedor_nombre
            varchar proveedor_mail
            varchar proveedor_telefono
        }
        item_vuelo {
            int LVuelo_id_item PK/FK
            int LVuelo_id_vuelo FK
            int LVuelo_cant_pasajeros
            int LVuelo_precio_unit
            int LVuelo_subtotal
        }
        Vuelo {
            int Vuelo_id_vuelo PK
            int Vuelo_id_aeropuerto FK
            int Vuelo_id_aerolinea FK
            datetime Vuelo_fecha_llegada
            datetime Vuelo_fecha_salida
        }
        Aeropuerto {
            int AeroP_id_aeropuerto PK
            int AeroP_cod_pais_llegada FK
            int AeroP_cod_pais_salida FK
            int AeroP_id_pais_salida FK
            int AeroP_id_pais_llegada FK
            varchar AeroP_nombre
        }
        Aerolinia {
            int AeroL_id_hospedaje PK
            varchar AeroL_nombre
        }
        Codigo_pais {
            int Cod_pais_id PK
            varchar Cod_Pais_nombre
        }
        item_hospedaje {
            int LHospedaje_id_item PK/FK
            int LHospedaje_id_habitacion FK
            datetime LHospedaje_fecha_ingreso
            datetime LHospedaje_fecha_egreso
            int LHospedaje_cant_habitaciones
            int LHospedaje_precio_unit
            int LHospedaje_subtotal
        }
        Habitacion {
            int Habi_id_habitacion PK
            int Habi_id_hospedaje FK
            int Habi_precio
        }
        Hospedaje {
            int Hosp_id_hospedaje PK
            int Hosp_id_direccion FK
            datetime Hosp_hora_checkin
            datetime Hosp_hora_checkout
        }
  
```

FACU

```

    erDiagram
        item_excursion ||--o{ Excursion : "participa en"
        item_excursion ||--o{ Proveedor : "se provee por"
        item_vuelo ||--o{ Vuelo : "se realiza en"
        Vuelo ||--o{ Aeropuerto : "se realiza en"
        Vuelo ||--o{ Aerolinea : "se realiza en"
        Vuelo ||--o{ Codigo_pais : "se realiza en"
        Excursion ||--o{ Aerolinea : "se realiza en"
        Aerolinea ||--o{ Codigo_pais : "se realiza en"

        item_excursion {
            int PK/FK LExcursion_id_item
            int LExcursion_id_excursion
            datetime LExcursion_fecha
            int LExcursion_cantidad
            int LExcursion_precio_unit
            int LExcursion_subtotal
        }

        Excursion {
            int PK/FK Excursion_id_excursion
            int Excursion_id_proveedor
            int Excursion_horario
            datetime Excursion_fecha_llegada
            int Excursion_fecha_salida
            int Excursion_duracion
        }

        Proveedor {
            int PK prov_id
            int prov_nombre
            varchar prov_mail
            varchar prov_telefono
        }

        item_vuelo {
            int PK/FK LVuelo_id_item
            int LVuelo_id_vuelo
            int LVuelo_cant_pasajeros
            int LVuelo_precio_unit
            int LVuelo_subtotal
        }

        Vuelo {
            int PK/Vuelo_id_vuelo
            int FK/Vuelo_id_aeropuerto
            int FK/Vuelo_id_aerolinea
            datetime Vuelo_fecha_llegada
            datetime Vuelo_fecha_salida
        }

        Aeropuerto {
            int PK/AeroP_id_aeropuerto
            int FK/AeroP_id_cod_pais_llegada
            int FK/AeroP_id_cod_pais_salida
            int FK/AeroP_id_pais_salida
            int FK/AeroP_id_pais_llegada
            varchar AeroP_nombre
        }

        Aerolinea {
            int PK/AeroL_id_hopedaje
            int AeroL_nombre
            varchar
        }

        Codigo_pais {
            int PK/Cod_pais_id
            int Cod_pais_nombre
            varchar
        }
    
```

```

erDiagram
    item_hospedaje ||--o{ Habitacion : "L_Hospedaje_id_habitacion"
    Habitacion ||--o{ Hospedaje : "Habi_id_hospedaje"
    Hospedaje ||--o{ item_hospedaje : "Hosp_id_hospedaje"

    item_hospedaje {
        int L_Hospedaje_id_item PK
        int L_Hospedaje_id_habitacion FK
        datetime L_Hospedaje_fecha_ingreso
        datetime L_Hospedaje_fecha_egreso
        int L_Hospedaje_cant_habitaciones
        int L_Hospedaje_precio_unit
        int L_Hospedaje_subtotal
    }

    Habitacion {
        int Habi_id_habitacion PK
        int Habi_id_hospedaje FK
        int Habi_precio
    }

    Hospedaje {
        int Hosp_id_hospedaje PK
        int Hosp_id_direccion FK
        datetime Hosp_hora_checkin
        datetime Hosp_hora_checkout
    }

```