Números Palindromicosos (numbers)

Una cadena es un palíndromo si permanece igual al leerla al revés.

Nately está discutiendo con Penguino sobre números palíndromos, pero Penguino tiene un problema al hablar y siempre los llama palindromicosos.

Nately esta harta de escuchar a Penguino decir palindromicosos, y le dice que si sigue diciendo palindromicosos, iran a cenar pescado (Penguino odia el pescado, Penguino quiere pizza).

En medio de esta discusión, Nately se da cuenta de que, para evitar que Penguino siga diciendo palindromicosos, debe evitar todos los números palindromicosos. Por ello, te pide ayuda para encontrar cuántos números no son palindromicosos en un rango dado.

Diremos que un número es libre de palíndromos si no contiene como subcadena ningún palíndromo de longitud mayor que 1.

Por ejemplo, el número 16276 es libre de palíndromos, mientras que el número 17276 no lo es porque contiene el palíndromo 727.

Tu tarea es calcular la cantidad total de números libres de palíndromos en un rango dado.

Entrada

La entrada contiene dos enteros, a y b.

Salida

La salida debe contener un único entero: la cantidad total de números libres de palíndromos en el rango $a, \ldots, b$ (incluyendo a y b).

Límites

- $0 \leq a \leq b \leq 10^{18}$

Ejemplo

Entrada	**Salida**
123 321	153

Entrada	**Salida**
123456789 987654321	167386971

Subtareas

- (25 puntos) $b - a \leq 100\,000$.
- (75 puntos) Restricciones originales.