ANALÍTICA CRÍTICA

Guía para operadores

Todo lo que hace un operador en la app de escritorio

App versión 1.38 · 3 de noviembre de 2026 · Las imágenes son de una cuenta de prueba (clientes y cámaras inventados; las caras, tapadas).

Qué hace un operador. Carga y mantiene los clientes y sus cámaras, deja cada cámara a punto (zonas, prueba en vivo y con clips), revisa las alertas y las etiqueta, avisa al cliente cuando corresponde y entrena el modelo de cada cliente. Trabaja en la **app de escritorio** («Analítica Crítica.exe»); la web queda para los clientes y los administradores.

Qué puede y qué no puede hacer

El operador sí	Solo un administrador
• Mirar cualquier cámara en vivo, con o sin la IA. • Crear y editar clientes (planes, horario, acceso web). • Agregar y editar cámaras y elegir qué mide cada una. • Marcar zonas, probar en vivo y con clips, aprobar. • Mandar cámaras a analizar o dejar de analizarlas. • Revisar y etiquetar las alertas de todos los clientes y avisar al cliente. • Ver y exportar métricas (PDF o Excel), entrenar el modelo, cambiar nombres, bajar grabaciones.	• Pestaña **Máquinas**: las máquinas de análisis en la nube (prender, apagar, reparto). • Pestaña **Administración**: usuarios y claves. • **Borrar** clientes, cámaras, usuarios o PCs. Si necesitás algo de esta columna, pedíselo a un administrador.

Contenido

1. Instalar, entrar y actualizar
2. La ventana: tres pestañas
3. En vivo: mirar cámaras
4. Clientes: la lista y el cliente
5. Cliente nuevo o editar cliente
6. Agregar o editar cámaras
7. Poner a punto una cámara (4 pasos)
8. Paso 1 · Marcar zonas
9. Paso 2 · En vivo con la IA
10. Paso 3 · Clips
11. Paso 4 · Aprobar y analizar
12. Alertas: revisar y etiquetar
13. Avisar al cliente
14. Métricas y reportes
15. Entrenar el modelo
16. Nombres e imágenes · Bajar grabación
17. Atajos
18. Problemas comunes y límites

1 Instalar, entrar y actualizar

- **Instalar:** el administrador te pasa el archivo `AnaliticaCritica-windows.zip` (o lo bajás desde la web con «Descargar la app»). Descomprimilo en una carpeta tuya (por ejemplo, Documentos) y abrí **Analítica Crítica.exe**. No hace falta instalar nada más.

- **Entrar:** con el usuario y la clave que te dio el administrador. La app recuerda la sesión: la próxima vez abre directo.
- **Una sola app por PC.** Si ya está abierta, la app te lo dice: usá esa ventana (fijate en la barra de tareas).
- **Tu usuario, en una PC a la vez.** Si entrás con el mismo usuario en otra PC, la primera te pide entrar de nuevo.



Pantalla para entrar.

Arriba de todo (en todas las pestañas):

- ● **Conectado** en verde: la app habla con el servidor. En rojo, «sin conexión»: revisá internet (se reintenta sola).
- ★ Actualizar a X aparece solo cuando hay una versión nueva. Un clic: se baja, se reemplaza y se vuelve a abrir sola, con tu sesión.
- **Tu usuario ▾** (a la derecha): «Buscar actualización», la versión instalada y «Cerrar sesión».
- **Registro ▴** (abajo a la derecha): lo que va pasando. Si algo falla, el detalle está ahí.

2 La ventana: tres pestañas

En vivo	Para **mirar** cámaras (con la IA de tu PC si querés). Mirar no analiza ni guarda nada.
Clientes	Donde se trabaja: clientes, sus cámaras, la puesta a punto, analizar o no, métricas, entrenamiento.
Alertas	Las alertas de posible hurto de todos los clientes, para revisarlas, etiquetarlas y, si corresponde, avisar al cliente.

Las pestañas se actualizan solas al entrar y cada 30 segundos: no hay botones «Actualizar».

3 En vivo: mirar cámaras




«En vivo» con «Ver con la IA de esta PC»: personas con número, esqueleto, zonas y cuántas personas hay en cada una.

- A la izquierda están **todas las cámaras**, agrupadas por cliente. **Clic** en una para verla; con `Ctrl` o `Mayús` elegís varias (se ven en mosaico). **Cerrar todas** deja de mirarlas.
- **Ver con la IA de esta PC** (tildado): tu PC le aplica a la imagen lo mismo que el análisis — personas con su número (`#3`), postura, objetos, zonas, segundos en cada zona y cuántas entran — **solo para ver cómo la capta**. No guarda alertas ni métricas ni le avisa a nadie.
- Sin tildar: si una máquina ya analiza la cámara, ves la imagen que sube la máquina (1 por segundo, con recuadros); si no, el video tal cual.
- **Estado** (columna de la derecha): «Viendo · N fps», «IA · 4 personas · 5 de 5 cuadros/s», «Se analiza · máquina», «No disponible»...

> **Ojo con Hik-Connect.** Mirar con la IA abre otra transmisión del grabador. Los grabadores por Hik-Connect dan pocas a la vez: si una cámara no abre, cerrá las que no estés mirando. Y si la PC no da abasto, el estado lo dice («la PC no da abasto»): la imagen sigue, pero se analizan menos cuadros.


4 Clientes: la lista y el cliente



«Clientes»: a la izquierda los clientes; a la derecha el cliente elegido, sus cámaras, la barra de la cámara y su imagen.

- **Lista de clientes** (izquierda): «Por revisar» = alertas sin etiquetar. `+ Nuevo` crea uno; doble clic lo edita.
- **El cliente** (arriba a la derecha): nombre, planes, horario, acceso web y alertas (hoy · 7 días · por revisar), y los botones `Editar cliente` · `Métricas` · `Entrenar modelo...`.
- **Sus cámaras**, con columnas: **Estado** (en línea, sin conexión, local cerrado...), **Se analiza** (sí y en qué máquina, o no), **Mide** (lo que mide de lo que contrató el cliente; «(todo)» = como el cliente), **Puesta a punto** (en ajuste / ✔ aprobada) y **Alertas hoy**. `+ Agregar cámaras` suma cámaras; doble clic edita una.
- **La barra de la cámara elegida**: `✎ Marcar zonas` `● En vivo` `🎞 Clips` (los tres de la puesta a punto) · `Analizar` / `Dejar de analizar` · `Editar` · `Más ▾` (Qué mide..., Probar conexión, Bajar grabación..., Nombres e imágenes de todas..., Elegir todas).
- **Clic derecho** en una cámara: todas las opciones juntas (también «⬆ Subir un clip nuevo...»). `Ctrl`+`A` elige todas; con `Ctrl`/`Mayús` elegís varias para «Analizar», «Qué mide...» o «Bajar grabación...».
- **Abajo:** la última imagen de la cámara y sus datos, con lo que le falta para estar a punto («falta ✎ Marcar zonas · falta ⬆ Subir clips · falta ✔ Aprobar»).


5 Cliente nuevo o editar cliente



El formulario del cliente.

Nombre y zona horaria	La zona horaria es la del local (Uruguay: `America/Montevideo`). De ella salen las horas de las alertas y las métricas.
WhatsApp, email, Telegram	Opcionales: por dónde le llega el aviso al cliente cuando decidís avisarle (el portal web va siempre).
Planes contratados	**Detección de hurtos** (alertas), **Métricas de comercio** (gente que entra, a dónde va, cuánto se queda), **Estación de servicio** (vehículos y surtidores). Al menos uno. Sin «Detección de hurtos» las cámaras quedan en «solo métricas»: más baratas, sin alertas ni clips.
Horario del local	Un horario por día: `09:00-17:00`, cortado `09:00-13:00, 16:00-20:00`, vacío = cerrado. Se mira desde 15 min antes de abrir hasta 15 min después de cerrar; con el local cerrado no se gasta video ni análisis. **Martes a viernes = lunes** copia el lunes. Sin horario = 24 h.
Acceso a la web del cliente	Usuario y clave con los que el dueño del local entra a la web (analitica-critica.vercel.app) a ver su resumen, alertas y métricas. **Generar** inventa una clave; al guardar, la app te muestra el texto para pasarle con **Copiar**. Clave vacía = no se cambia.

6 Agregar o editar cámaras



Cámara nueva: al pegar el link RTSP se completan solos la dirección, el puerto, el usuario, la clave, el canal y la calidad.

- **Marca: Hikvision** o **Dahua** (por IP y puertos del router), o **Hikvision por Hik-Connect** (por la nube, sin abrir puertos).
- **Hikvision o Dahua:** pegá el **link RTSP** que te pasa el técnico (el mismo que abre en VLC). Varios links = una cámara por línea. Sin link, escribí los datos: IP o DDNS, puerto RTSP, canal(es) (`4`, `1-8` o `1, 2, 5`: una cámara por canal), usuario y clave del grabador, calidad (secundaria = menos internet).
- **Hik-Connect:** **Elegir de Hik-Connect…** lista las cámaras que ve la cuenta del cliente (se pueden elegir varias). Si el cliente todavía no tiene su clave cargada: **Clave de Hik-Connect…** (AppKey y SecretKey; nunca sale del servidor). Si dice «cifrado de video», hay que apagar el cifrado en el grabador.
- **Qué mide esta cámara** (derecha): de los planes del cliente, cuáles mide. Ver punto 6.1.
- **Tipo de cámara**: decide qué alertas se buscan. General = todas · Góndola / pasillo = salida sin pago, restringida, fuera de horario y gestos · Caja = restringida y fuera de horario · Entrada / puerta = salida sin pago y fuera de horario · Depósito = toda la imagen es zona restringida · Calle / exterior y Surtidor = vehículos · Solo métricas = sin alertas.
- **Con el local cerrado**: no mirar (lo normal, ahorra todo), escuchar solo las alarmas del grabador, o seguir analizando 24 h.
- **Cuadros por segundo**: 5 (mínimo para hurto) a 15. Más cuadros = más costo; 5 alcanza.
- **Más opciones**: puerto HTTP y alarmas del grabador (casi nunca hace falta).
- Una cámara nueva **no se analiza** hasta que la mandes (paso 4). Para saber si llega al grabador: **Más ▾ → Probar conexión** (explica por qué no abre: nombre DDNS, puerto, usuario o clave, canal, calidad…).

6.1 Qué mide cada cámara



«Más ▾ → Qué mide...», para una o varias cámaras.

El cliente contrata planes; **cada cámara mide los que le elijas**, y los números se suman por cliente. Ejemplo en una estación: la cámara de la playa mide solo «Estación» (vehículos), la de la tienda «Hurto» y «Comercio».

Todas tildadas = como el cliente (si se le suma un plan, también lo mide). Sin «Detección de hurtos» la cámara no da alertas. Si el cliente deja un plan que tenía elegido una cámara, la lista lo dice («nada: elegilo en Editar»).

7 Poner a punto una cámara (4 pasos)

Antes de que una cámara se analice de verdad, se prepara en tu PC. Son cuatro pasos, en este orden (también están escritos debajo de la barra de la cámara):

1 · ✎ Marcar zonas	2 · ● En vivo	3 · 🎞 Clips	4 · ✔ Aprobar y analizar
Dibujar pasillos, góndolas, caja, salida y entrada. Al guardar empieza a contar.	Mirar cómo la IA ve a las personas y las cuenta, y qué alertas daría.	Subir videos de hurtos y de ratos normales y ver si da alerta y por qué.	La cámara pasa a las máquinas de análisis.

«● En vivo» y «🎞 Clips» abren la **misma ventana de la cámara** (una por cámara), con los dos modos arriba: se cambia de uno a otro con un clic y `✎ Marcar zonas` está siempre a la vista.

8 Paso 1 · Marcar zonas



El editor de zonas: «Vereda» (pasillo) y «Puerta» (entrada, la flecha dice hacia dónde caminan los que entran).


1. `+ Zona nueva` y clics en el **piso** para marcar los puntos; doble clic (o `Cerrar zona`) para cerrarla. `Deshacer punto` borra el último.

2. Poné el **nombre** (ej. «Góndola bebidas»), el **tipo** y, si es una entrada, el **sentido**, y `Aplicar nombre, tipo y sentido a la elegida`.
3. Para corregir: clic en una zona y arrastrá sus puntos o la zona entera; clic derecho en un punto lo borra; `Borrar zona elegida`.
4. `Guardar zonas`. Desde ahí la cámara **cuenta cuántas personas entran a cada zona** (en «● En vivo» y, si se analiza, en las métricas). Si la cámara ya se analiza, las zonas nuevas rigen enseguida.

Tipo	Qué se marca	Para qué sirve
Góndola	El **piso frente al estante**, donde la gente se para a elegir (no el estante).	«Tomó algo» (salida sin pago) y gestos.
Pasillo	Por donde camina la gente.	Solo métricas: a dónde va la gente. No da alertas.
Caja	El piso donde el cliente paga, de su lado del mostrador.	Saber si pasó por la caja.
Salida	El piso junto a la puerta, del lado de adentro.	Salida sin pago: tomó algo y salió sin pasar por la caja.
Restringida	Donde un cliente no debería entrar.	Alerta apenas alguien entra.
Entrada (conteo)	La puerta, con el **sentido**: hacia dónde caminan en la imagen los que entran.	Cuántos entraron y cuántos salieron (la cifra de gente del cliente).
Personal	Detrás del mostrador o el depósito.	Quien la pisa se toma como empleado y no se cuenta como cliente.
Surtidor · Tienda	Donde para el vehículo a cargar · el piso de la tienda de la estación.	Métricas de estación.

> **Consejos.** Marcá siempre el **piso**: la IA mira dónde están los pies. Un punto a menos del 3 % del borde se pega solo al borde (así no queda afuera alguien con los pies cortados). Si la cámara todavía no tiene imagen, abrila en «● En vivo» o subí un clip y volvé a «✎ Marcar zonas» (se puede dibujar sobre el negro igual).

9 Paso 2 · En vivo con la IA



La ventana de la cámara en «● En vivo»: arriba los dos modos y «✎ Marcar zonas»; a la derecha, personas por zona, alertas de prueba y tiempos.

- La cámara se analiza **en tu PC, igual que en las máquinas**: recuadro y número de cada persona, esqueleto, segundos en cada zona («pasillo 44s»), «TOMÓ ALGO», gestos («BOLSILLO 0.4/0.6s»). Casillas **Objetos** (otras cosas que ve YOLO: mochilas, botellas…) y **Pisadas** (dónde camina y dónde se para la gente).
- **Personas por zona**: cuántas entraron a cada zona y cuántas hay ahora (la entrada, cuántos entraron y salieron). Cuenta igual que las métricas: personas vistas 2 s o más, sin el personal.
- **La barra** vuelve hasta 10 minutos atrás; ▶ reproduce; **Último ▸▸** vuelve al momento actual.
- **Alertas de prueba**: las que daría la cámara con estas zonas y tiempos. **No le llegan a nadie.** Clic en una = ir a ese momento.

Entrenar desde el vivo

- ¿Viste un hurto? Volvé con la barra a ese momento y tocá **⚑ Marcar hurto en este momento**: el pedazo de 1 minuto antes a 30 segundos después queda guardado como **clip de esa cámara, marcado como hurto** (en `Descargas\VIGIA`), listo para probarlo en «🎞 Clips». **● Volver al vivo** retoma el tiempo real.
- Etiquetá las alertas de prueba con **1 Hurto** **2 Sospechoso** **3 Normal** **4 Falsa alarma** y **Mandar a entrenar**: así el modelo del cliente aprende a separar hurtos de falsas alarmas. Las alertas de prueba del momento que marcaste con ⚑ ya quedan como «hurto?».

Tiempos y gestos · Cómo anda la cámara

- **Tiempos y gestos (segundos)**: cuánto tiene que estar alguien frente a la góndola para «tomó algo», en la caja para «pagó», en la zona restringida; qué gestos se buscan (mano al bolsillo, en la ropa, en la bolsa) y cuántos segundos. **Probar estos tiempos** recalcula al instante todo lo ya analizado (no hace falta esperar otro hurto).

- **Cómo anda la cámara**: tamaño de las personas, confianza de la IA, cuadros por segundo, cortes y avisos («personas muy chicas», «falta zona Salida», «imagen de noche»...).
- Abajo: **Notas**, **Guardar** (guarda tiempos y gestos; la cámara queda «en ajuste») y **✔ Aprobar y analizar** (paso 4).

---

10 Paso 3 · Clips

Los clips son videos **de esa cámara**: un hurto, o un rato normal (gente comprando sin problema). Sirven para probar si la cámara da la alerta cuando tiene que darla y no la da cuando no, y para entrenar el modelo.

1. **🎞 Clips** en la barra (o **⬆ Subir clips...** dentro de la ventana). Elegí uno o varios videos (MP4 o AVI). Se consiguen con **Más ▾ → Bajar grabación...** (punto 16), con ⚑ en el vivo o exportándolos del grabador. Un `.dav` o `.264` que no abra: exportalo como MP4.
2. **¿Qué pasó en el clip?** Un hurto **en el momento** `mm:ss` (si no lo sabés, dejalo vacío) · Nada raro · No sé. → **Analizar**.
3. La IA lo analiza con **la configuración guardada de la cámara** (zonas, tiempos, tipo, gestos y el modelo del cliente) y al terminar te dice si acertó y **por qué**. Por ejemplo:

   ```
   Frente del local - tarde.mp4 (normal (sin hurto)): ✔ sin alertas, bien
     · Persona #1: 24 s a la vista; 24 s seguidos en «Vereda». Gestos: postura bien vista
       en el 100 % de los cuadros; no se la vio tomar algo…
   ```

   o «✘ no vio el hurto de 1:00» con la explicación (no pisó la zona, le faltó tiempo, no hay zona Salida...).
4. En el mismo mensaje: **«¿Mandar al entrenamiento?»**. Con «Sí», las alertas de ese clip se etiquetan solas según lo que dijiste (un hurto sin momento no se etiqueta: el mensaje lo explica).



Al subir un clip: qué pasó.

En la ventana, modo «🎞 Clips»:

- La lista de clips de la cámara con lo que pasó y el resultado de la IA.
- **▶ Analizar todos de nuevo**: después de cambiar zonas o tiempos, para ver si mejoró.
- **Clip elegido ▾**: marcarlo como hurto en el momento que se ve, normal o sin clasificar; quitarlo de la lista; abrir la carpeta de clips.
- Misma tabla de personas por zona, alertas de prueba (1-4 y «Mandar a entrenar») y tiempos que en el vivo.




Modo «🎞 Clips» con un clip normal analizado: «✔ sin alertas, bien» y las 4 personas contadas en la Vereda.

11 Paso 4 · Aprobar y analizar

- **✔ Aprobar y analizar** (abajo en la ventana de la cámara): guarda quién la aprobó y cuándo, con tus notas, y **manda la cámara a las máquinas de análisis**. El mensaje dice en qué máquina quedó (o que no hay ninguna en línea: avisale a un administrador).
- Desde ahí la cámara da alertas reales (le llegan a la pestaña Alertas) y guarda métricas.
- En la barra, **Analizar** / **Dejar de analizar** hace lo mismo sin aprobar (sirve para varias a la vez). Si alguna no está aprobada, la app pregunta antes; para dejar de analizar, también.
- **Cambiar una cámara que ya se analiza** (zonas, tiempos, gestos): la ventana avisa y pide confirmación, porque rige enseguida en la máquina.

> **Antes de aprobar, fijate:** que se vean bien las personas en el vivo (no muy chicas, de día), que las zonas estén en el piso, que haya Salida y Caja si se busca «salida sin pago», y que los clips normales no den falsas alarmas. Los cuadros por segundo en 5 (más es más caro).

12 Alertas: revisar y etiquetar



La pestaña Alertas: la lista, la foto, el clip, las etiquetas y «Avisar al cliente...».


- **Mostrar:** Sin revisar (lo normal) · Todas · Hurto · Sospechoso · Normal · Falso positivo. **Cliente:** todos o uno.
- Clic en una alerta: tipo, cliente, cámara, hora, descripción y la foto. **▶ Reproducir clip** lo pasa en la app; **Abrir en el reproductor** lo abre en el de Windows.
- **Etiquetala** con los botones o las teclas `1`–`4`:

1 · Hurto	Se ve el hurto.
2 · Sospechoso	Raro, pero no se llega a ver que se lleve algo.
3 · Normal	Una persona comprando o trabajando normalmente.
4 · Falso positivo	No hay nada: la IA se equivocó (una sombra, un reflejo, un empleado).

- Cada etiqueta **entrena el modelo de ese cliente** (punto 15). Etiquetá todas, también las falsas alarmas: son las que más le enseñan.

Tipos de alerta: Salida sin pago · Zona restringida · Fuera de horario · Mano al bolsillo · Mano dentro de la ropa · Mano en la bolsa · Alarma del grabador.

13 Avisar al cliente




«Avisar al cliente...»: el mensaje se puede cambiar.

- **Nunca es automático.** Lo decide una persona después de ver el clip.
- El mensaje habla de «**posible hurto**», nunca acusa. Podés cambiarlo.
- **Enviar aviso**: le llega por el portal web (siempre) y por WhatsApp, email o Telegram si el cliente los tiene cargados. La app copia al portapapeles un **link privado al clip** que vence en 14 días.

Regla de oro: si no se ve claro en el clip, no se avisa (se etiqueta «Sospechoso»). Un aviso por una falsa alarma le hace perder la confianza al cliente y puede acusar a un inocente.


14 Métricas y reportes



«Métricas» del cliente.

- **Entraron · salieron**: lo cuenta la **zona Entrada con sentido**. Sin esa zona no hay cifra de gente («sin conteo de la puerta»). Se descuenta el personal.
- Tiempo promedio en cámara, máximo de personas al mismo tiempo y **a dónde van** (visitas y tiempo en cada zona).
- **Por cámara**: cada una suma solo lo que mide.
- Con plan estación: vehículos, espera hasta el pistero, vehículos sin atender, visitas a la tienda.
- **Exportar (PDF o Excel)...**: el reporte en PDF de un cliente (el mismo que baja el cliente en la web), o el Excel por cámara y día u hora, de uno o de todos.

15 Entrenar el modelo




«Entrenar modelo...» de un cliente.

Cada cliente tiene su modelo, que aprende de **las alertas etiquetadas** (las reales de la pestaña Alertas y las de prueba mandadas desde «● En vivo» y «🎞 Clips») a **descartar falsas alarmas**.

- Hacen falta **al menos 30 ejemplos, 8 de cada lado** (hurto o sospechoso / normal o falsa alarma).
- **Entrenar ahora** arma un modelo nuevo; la tabla dice cuántos hurtos deja pasar y cuántas falsas alarmas saca.
  Activar / desactivar elige cuál se usa.

> El modelo solo filtra alertas que ya salieron: **no le enseña a ver un hurto que no dio alerta**. Para eso se ajustan zonas, tiempos y gestos con clips (pasos 1-3).

16 Nombres e imágenes · Bajar grabación



«Más ▾ → Nombres e imágenes de todas...»: cada cámara con su imagen, nombre y tipo.

- **Nombres e imágenes**: ponele a cada cámara un nombre que diga qué muestra («Caja 1», «Heladeras», «Puerta») y su tipo. Debajo, lo que ve la IA y una **sugerencia** (botón «Usar»): es una pista, puede equivocarse. **Traer imágenes nuevas** las actualiza; **Guardar nombres**. Renombrar no corta el video ni cambia nada en el grabador.



«Bajar grabación...».

Bajar grabación: elegí una o varias cámaras → **Más ▾ → Bajar grabación...**.

- Día, desde, hasta y tramos (de 30 min: un archivo por tramo).
- Carpeta: `Descargas\VIGIA`. El archivo se llama «Cliente - Cámara - fecha hora.mp4».
- Con **«Sumarlos a los clips de cada cámara»** quedan listos para «🎞 Clips».
- No cambia nada en el grabador ni en Hik-Connect. Por Hik-Connect puede tardar lo mismo que dura el video.

17 Atajos

Clic derecho en una cámara	Todas sus opciones.
Doble clic	Edita el cliente o la cámara.
`Ctrl` / `Mayús` + clic · `Ctrl` + `A`	Elegir varias cámaras · todas.
`1` `2` `3` `4`	Etiquetar la alerta elegida (Alertas).
Una ventana por cámara	Volver a tocar «● En vivo» o «🎞 Clips» la trae al frente en ese modo.
Registro ▲	Qué pasó y por qué falló algo.

18 Problemas comunes y límites

Lo que ves	Qué hacer
«Sin conexión» / «No disponible» en una cámara	**Más ▾ → Probar conexión**: dice si es el nombre DDNS, el puerto del router, el usuario o la clave, el canal o la calidad. Si el local está cerrado dice «Local cerrado · vuelve HH:MM» (es normal).
Hik-Connect: «cifrado de video» (EVZ60019)	El grabador tiene el cifrado prendido: el cliente o el técnico lo apaga (ver el tutorial de Hikvision).
Hik-Connect: una cámara abre y otra no	Límite de transmisiones del grabador: cerrá las que no mires (también «Ver con la IA»).
«La PC no da abasto»	Mirá menos cámaras con la IA a la vez. El análisis real lo hacen las máquinas, no tu PC.
La IA no ve a nadie de noche	Con infrarrojo (imagen en blanco y negro) la IA ve mucho peor. Probá con clips de día.
«La sesión venció» / «Tu usuario entró en otra PC»	Entrá de nuevo. Usá tu usuario en una sola PC.
Falta «Máquinas», «Administración» o «Eliminar»	Es lo esperado: son de administrador.

Límites, para decírselos al cliente con honestidad:

- Cada alerta es un **indicio para revisar**, no una prueba. La precisión todavía no se midió con muchos hurtos reales.
- Los gestos (mano al bolsillo, en la ropa, en la bolsa) fallan con cámaras desde arriba u ojo de pez, de noche, con personas chicas o de espaldas; la bolsa propia o el celular pueden dar falsas alarmas.
- No reconoce caras. Una persona que se pierde detrás de algo y vuelve puede contarse dos veces.
- Las cámaras en modo alarmas (solo escuchan al grabador) no miden métricas.