

TALLER SEMANA 1 INGENIERIA DE PROCESOS

Cristian Santiago Burgos Rincón

Universitaria Agustiniana Materia: Ingeniería de procesos de Software

Programa académico: Ingeniería de sistemas

Prof. Brayan Stiven Torres Ovalle


30 de abril de 2026

The screenshot displays the Google Cloud console interface for a service named 'Ingeniería-de-procesos-cris3'. The 'Revisiónes' (Revisions) tab is selected, showing a list of revisions. The first revision, 'Ingeniería de procesos cris3 00003 nst', is highlighted, indicating it is the current version. The details for this revision are shown on the right, including its status as 'Completado' (Completed) and the URL to the application. The 'Contenedores' (Containers) tab is also visible, showing the 'Imagen' (Image) as 'gcr.io/cloud-builders/docker'.


Cambio en el código porque los archivos de la carpeta app quedaron fuera de la carpeta al subir el repositorio

```
9
10 from google.oauth2 import id_token
11 from google.auth.transport import requests as grequests
12
```


Creación de un cliente OAuth 2.0 porque me decía acceso no disponible




La aplicación se ejecuta por primera vez sin embargo me decía que la organización no tenía acceso




Cambio en tipo de usuario para que no tuviera que estar en una organización



Permite iniciar sesión




Cambio en la lógica de la verificación del token debido a que siempre decía no autorizado




```
27 app.secret_key = os.environ.get("FLASK_SECRET_KEY", "super-secret-key")
28
29 GOOGLE_CLIENT_ID = os.environ.get("GOOGLE_CLIENT_ID")
30 ALLIRED_DOMAIN = "gmail.com" # Cambia este por tu dominio de Workspace si es necesario
31
32 # =====
33 # VALIDAR TOKEN GOOGLE
34 # =====
35
36 def verify_google_token(token):
37     # Esto solo comprueba que el token lo firmó google y es para tu Client ID
38     idinfo = id_token.verify_oauth2_token(
39         token,
40         requests.Request(),
41         GOOGLE_CLIENT_ID
42     )
43     # Retornamos todo el diccionario sin preguntar por dominios o correos
44     return idinfo
45
46 except Exception as e:
47     print(f"Error de validación (posible Client ID incorrecto): {e}")
48     return None
49
50
51 # =====
52 # LOGIN
53 # =====
54
55 @app.route("/login", methods=["POST"])
56 def login():
57     data = request.get_json()
58     token = data.get("credential")
59     user_info = verify_google_token(token)
60
61     if user_info:
62         session["user"] = {
63             "name": user_info.get("name"),
64             "email": user_info.get("email"),
65             "picture": user_info.get("picture")
66         }
67         return {"status": "success"}
68     else:
69         return {"status": "unauthorized", 401}
70
71
72 @app.route("/logout")
73 def logout():
```


Inicio de sesión exitoso



Comentarios en el.xlsx



Activación de la API del lenguaje



Aplicación en funcionamiento

