

# Laboratorio de Análisis Clínicos

Bioq. Maria Veronica Bonessi - M.P. 4002

Sarmiento 265 - Tel: 03582-466943 - (5847) Coronel Moldes - Córdoba

E-MAIL: laboratoribonessi@hotmail.com.ar

Paciente: ABALLAY GERONIMA

Solicitado por el Dr/a.: MOISO EZEQUIEL

Protocolo N°: 42267

Página 1 de 2

Fecha de realización: 04/05/2017

## HEMOGRAMA

Método: Contador Hematológico

Hematies:	4.210.000	mm <sup>3</sup>
Hematocrito:	38	%
Hemoglobina:	119	gr / 100 ml
Vol. Corp. Medio: 80 a 100 fL	748	fL
Hb. Corp. Media: 27 a 34 pg	233	pg
Conc. Hb. Corp.: 32 a 36 g/dl	312	g / dl
Globulos Blancos:	10.400	mm <sup>3</sup>
FORMULA LEUCOCITARIA (Segun Schilling)		
Neutr. en Cayado:	0	%
Neutr. segmentado:	71	%
Eosinofilos:	5	%
Basofilos:	0	%
Linfocitos:	20	%
Monocitos:	4	%

## ERITROSEDIMENTACION

Método: Westergreen

Primera hora:	25	mm
---------------	----	----

## GLUCEMIA

Método: enzimático

Resultado:	092	gr / l
Valor de referencia: 070 a 110 gr/l		

## UREMIA

Método: Enzimatico - ureasa

Resultado:	038	gr / l
Valor de referencia: 020 a 045 g/l		

# Laboratorio de Análisis Clínicos

Bioq. Maria Veronica Bonessi - M.P. 4002

Sarmiento 265 - Tel: 03582-466943 - (5847) Coronel Moldes - Córdoba

E-MAIL: laboratoribonessi@hotmail.com.ar

Paciente: ABALLAY GERONIMA

Solicitado por el Dr/a.: MOISO EZEQUIEL

Protocolo N°: 42267

Página 2 de 2

Fecha de realización: 04/05/2017

## CREATININA

Método: Cinético

Resultado: ..... 71 mg / l

Valor de referencia: Suero: 8 a 14 mg/l

## COLESTEROLEMIA

Método: Enzimático

Resultado: ..... 150 gr / l

Valor de referencia: Nivel óptimo: Menor a 200 gr / l

## HDL - COLESTEROL

Método: Precipitación selectiva

Resultado: ..... 055 gr / l

Valor de referencia: Hombres: > de 045 gr / l

Mujeres: > de 050 gr / l

## LDL - COLESTEROL

Método: Precipitación selectiva

Resultado: ..... 083 gr / l

Valor de referencia: Nivel óptimo: Menor de 100 gr / l

Nivel Normal: 1.00 - 1.29 gr / l

Nivel alto: mayor a 1.29 gr / l

## TRIGLICERIDOS

Método: Enzimático

Resultado: ..... 058 gr / l

Valor de referencia: menor a 150 gr / l

Laboratorio autorizado por el colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, según resolución N° 11823/2018 -  
Válido hasta el 10/05/2021

Bioq. Maria Veronica Bonessi  
M.P. 4002