


+FK\_MEDICO\_TRATANTE\_MEDICO



O\_ESPECIALISTA

+FK MEDICO\_ESPECIALISTA\_MEDICO (ID = ID)

+PK\_MEDICO

«FK»

+PK\_MEDICO\_ESPECIALISTA


FK\_ORDEN\_SERVICIO\_MEDICO

(IDMEDICO =

+PK\_MEDICO

«FK»

(IDMEDICOESPECIALISTA = ID)



Tables::MEDICO
«column» PK ID: NUMBER(8) FK IDROL: NUMBER(8) NUMREGISTROMEDICO: NUMBER(8) ESPECIALIDAD: VARCHAR2(50) IDENTIFICACION: VARCHAR2(50) NOMBRE: VARCHAR2(50) CORREO: VARCHAR2(50)
«FK» FK_MEDICO_ROL(NUMBER)
«index» IXFK_MEDICO_ROL(NUMBER)
«PK» PK_MEDICO(NUMBER)
«unique» CK_MEDICO_CORREO(VARCHAR2) CK_MEDICO_IDENTIFICACION(VARCHAR2) CK_MEDICO_NUMREGISTROMEDICO(NUMBER)
«check»



Tables::HORARIO
«column» *PK ID: NUMBER(8) *FK IDSERVICIO: NUMBER(8) * CAPACIDAD: NUMBER(5) * FECHA: DATE * HORA: VARCHAR2(50) * DISPONIBILIDAD: NUMBER(8)
«FK» + FK_HORARIO_SERVICIO_SALUD(N
«index» + IXFK_HORARIO_SERVICIO_SALUD
«PK» + PK_HORARIO(NUMBER)
«check» + CK_HORARIO_CAPACIDAD(NUMBE + CK_HORARIO_HORA(VARCHAR2) + CK_HORARIO_DISPONIBILIDAD(NU

«FK»
+ FK_RESERVAS_AFILIADO(NUMBER)
+ FK_RESERVAS_AFILIADO02(NUMBER)
+ FK_RESERVAS_SERVICIO_SALUD(NUMBER)
«index»
+ IXFK_RESERVAS_AFILIADO(NUMBER)
+ IXFK_RESERVAS_AFILIADO02(NUMBER)
+ IXFK_RESERVAS_SERVICIO_SALUD(NUMBER)
«PK»
+ PK_RESERVAS(NUMBER)
«check»
+ CK_RESERVAS_ESTADO(VARCHAR2)

+FK\_RESERVAS\_SERVICIO\_SALUD

+FK\_SERVICIO\_SALUD\_IPS

(IDSERVICIOSALUD = ID) +PK\_SERVICIO\_SALUD

«FK»

Tables::SERV
«column»
*PK ID: NUMBER(8)
*FK IDIPS: NUMBER(8)
* TIPO: VARCHAR2(50)
* ORDEN: NUMBER(1)
* DESCRIPCION: VARCHAR2(255)
«FK»
+ FK_SERVICIO_SALUD(NUMBER)
«index»
+ IXFK_SERVICIO_SALUD(NUMBER)
«PK»
+ PK_SERVICIO_SALUD(NUMBER)
«check»
+ CK_SERVICIO_SALUD_ESTADO(VARCHAR2)
+ CK_SERVICIO_SALUD_TIPO(VARCHAR2)

+FK\_HORARIO\_SERVICIO\_SALUD

(IDSERVICIO = ID)

+PK\_SERVICIO\_SALUD

«FK»

NUMBER)
(NUMBER)
R)
MBER)



