


+FK_MEDICO_TRATANTE_MEDICO



O_ESPECIALISTA

+FK MEDICO_ESPECIALISTA_MEDICO (ID = ID)

+PK_MEDICO

«FK»

+PK_MEDICO_ESPECIALISTA


FK_ORDEN_SERVICIO_MEDICO

(IDMEDICO =

+PK_MEDICO

«FK»

(IDMEDICOESPECIALISTA = ID)



Tables::MEDICO
«column» PK ID: NUMBER(8) FK IDROL: NUMBER(8) NUMREGISTROMEDICO: NUMBER(8) ESPECIALIDAD: VARCHAR2(50) IDENTIFICACION: VARCHAR2(50) NOMBRE: VARCHAR2(50) CORREO: VARCHAR2(50)
«FK» FK_MEDICO_ROL(NUMBER)
«index» IXFK_MEDICO_ROL(NUMBER)
«PK» PK_MEDICO(NUMBER)
«unique» CK_MEDICO_CORREO(VARCHAR2) CK_MEDICO_IDENTIFICACION(VARCHAR2) CK_MEDICO_NUMREGISTROMEDICO(NUMBER)
«check»



Tables::HORARIO	
«column»	
*PK	ID: NUMBER(8)
*FK	IDSERVICIO: NUMBER(8)
*	CAPACIDAD: NUMBER(5)
*	FECHA: DATE
*	HORA: VARCHAR2(50)
«FK»	
+	FK_HORARIO_SERVICIO_SALUD(NUMBER(8))
«index»	
+	IXFK_HORARIO_SERVICIO_SALUD(NUMBER(8))
«PK»	
+	PK_HORARIO(NUMBER(8))
«check»	
+	CK_HORARIO_CAPACIDAD(NUMBER(5))
+	CK_HORARIO_HORA(VARCHAR2(50))

«FK»
+ FK_RESERVAS_AFILIADO(NUMBER)
+ FK_RESERVAS_SERVICIO_SALUD(NUMBER)
«index»
+ IXFK_RESERVAS_AFILIADO(NUMBER)
+ IXFK_RESERVAS_SERVICIO_SALUD(NUMBER)
«PK»
+ PK_RESERVAS(NUMBER, NUMBER, NUMBER)
«check»
+ CK_RESERVAS_ESTADO(VARCHAR2)

+FK_RESERVAS_SERVICIO_SALUD

+FK_SERVICIO_SALUD_IPS

(IDSERVICIO = ID)
«FK»

Tables::SERVICIO_SALUD
«column»
*PK ID: NUMBER(8)
*FK IDIPS: NUMBER(8)
* TIPO: VARCHAR2(50)
* ORDEN: NUMBER(1)
* DESCRIPCION: VARCHAR2(255)
«FK»
+ FK_SERVICIO_SALUD_IPS(NUMBER)
«index»
+ IXFK_SERVICIO_SALUD_IPS(NUMBER)
«PK»
+ PK_SERVICIO_SALUD(NUMBER)
«check»
+ CK_SERVICIO_SALUD_ESTADO(VARCHAR2)
+ CK_SERVICIO_SALUD_ORDEN(VARCHAR2)

+FK_HORARIO_SERVICIO_SALUD

(IDSERVICIO = ID)

+PK_SERVICIO_SALUD

«FK»

