


1. Registro de Usuario (/api/registro)

- **Método:** POST
- **URL:** http://localhost:8080/api/registro




Registrado exitosamente en la base de datos.

4	nr5400160@gmail.com	personal	6	→
5	prueba@correo.com	personal	9	→
6	valerycollantesh28@gmail.com	personal	10	→
7	santiagodehoyos478@gmail.com	personal	11	→
8	3marin7@gmail.com	personal	12	→
9	juan12camilo.cadena@gmail.com	personal	13	→
10	nikol@gmail.com	personal	14	→
11	tatiana@gmail.com	personal	15	→
12	perez@gmail.com	personal	16	→
13	dianav@gmail.com	personal	18	→
14	danav@gmail.com	personal	19	→

Page 1 of 1 → 100 rows 38 records


Supabase Select 2026
A curated day of talks by the industry's best builders. Join us on October 2nd in San Francisco.
[Apply to attend](#)

controlador de errores




2. Inicio de Sesión (/api/login)

- Método: POST
- URL: http://localhost:8080/api/login




controlador de errores

error 403(credenciales incorrectas)




3. Recuperar contraseña (/api/recuperar-clave)

- **Método:** POST
- **URL:** `http://localhost:8080/api/recuperar-clave`




A la hora de registrar un correo genérico Supabase lo rechaza porque no está registrado; solo deja hacer pruebas con correos registrados reales.



Sí dejó porque el correo es real.

Mensaje de restablecimiento de contraseña.



4. Actualizar Contraseña

- **Método:** POST
- **URL:** `http://localhost:8080/api/actualizar-clave`
- **Descripción:** Recibe el token temporal extraído del enlace del correo y la nueva contraseña para procesar el cambio definitivo en la base de datos de Supabase

