Modelamiento y Arquitectura de Datos

Tatiana Salazar Bedoya, tatiana.salazar201@tau.usbmed.edu.co

Docente: Juan Camilo Giraldo


Universidad de San Buenaventura
Facultad de Ingenierías (Medellín)
Ingeniería de Sistemas
Medellín, Colombia
Arquitectura de Datos
25 de mayo de 2020

Lengua DDL


```
Quick Launch (Ctrl+Q)
                                                                                                                                                        ₽ <u>-</u> 5 ×
Filechno_Search.sql - DESKTOP-6378SDI.iTechno_Search (DESKTOP-6378SDI\Usuario (57)) - Microsoft SQL Server Management Studio
                                                                                                                                                                           \blacksquare
File Edit View Query Project Tools Window Help
◎ - ○ | 참 - 는 - 쓸 ≌ 말 | 의 New Query 의 의 의 의 의 의 의 시 라 하 | ♡ - ♡ - | 정 | - | ♬
                                                                                                             - | 🕡 🔑 🖮 🖂 - -
                           iTechno Search
                                              trigger.sql - DESKT...378SDI\Usuario (53)) iTechno_Search.sql...378SDI\Usuario (57)) →
Connect ▼ ¥ ■ ▼ ♂ →
                                                  Create table tblUsuario
                                                                                                                                                                           S
                                                   NomUsuario varchar(50) ,
EmailUsuario varchar(50)
     P
                                                  |
||Create table tblActividadUsuario
       Database Diagrams
                                                                                                                                                                           uusuario int,
onstraint fk_tblUsuario foreign key (idUsuario) references tblUsuario(idUsuario)
          Create table tblBusquedaDispositivo
          CodigoBusqued int prim
          constraint fk tblActividadUsuario Foreign key (NumActividad) references tblActividadUsuario(NumActividad).
          External Resources

Synonyms
Programmability
                                                  Create table tblDispositivo
                                                  idDispositivo int primary key .
        Service Broker
                                                  NomDispositivo varchar(50) ,
DescripDispositivo varchar (200)
CaractDispositivo varchar(500) ,
        ■ Storage
                                                                                                                                                                          □ 40)
      Caractursposative variance (Joseph Frecionism numeric (38) ,
CodigoBusqued int ,
constraint fk_tblBusquedaDispositivo foreign key (CodigoBusqued) references tblBusquedaDispositivo(CodigoBusqued),
   ESP
   6:46 p. m
lunes
25/05/202
    PolyBase
                                               100 % - 4
                                               Ouerv executed successfully
                                                                                                   DESKTOP-6378SDI (15.0 RTM) | DESKTOP-6378SDI\Usuari... | iTechno Search | 00:00:00 | 3 ro
                                                                                                                                                                           Ξ,
```


Lenguaje DML




Lengua SQL




Aplicación de INNER JOIN




Modelo Relacional




Vistas




Procesamientos Almacenados




Procesamiento Almacenado Especial (trigger)




Funciones de agregado



Subconsultas



Paso de datos



Comando Adicionales

