

# **Propuesta del módulo de configuración del “software contable para uso educativo en el programa de contaduría pública de la Universidad del Cauca”**



Monografía para optar al título de ingeniero de sistemas

Modalidad: Práctica Profesional

**Santiago Nieto Guaca**

Asesor de la empresa: Mauro Andrés Sánchez Muñoz

Director: PhD. Wilson Libardo Pantoja Yepez

Co-Director: PhD. Julio Ariel Hurtado Alegria

*Universidad del Cauca*

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Departamento de Sistemas

Línea de investigación: Ingeniería de Software

Popayán, Noviembre de 2025

# Contenido

<b>Lista de figuras</b>	<b>IV</b>
<b>Lista de tablas</b>	<b>v</b>
<b>Capítulo 1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Justificación y planteamiento del problema . . . . .	1
1.2. Objetivos . . . . .	3
1.2.1. Objetivo General . . . . .	3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . . .	3
1.3. Metodología de trabajo . . . . .	3
1.3.1. Trabajo Freelance . . . . .	4
1.3.2. Kanban . . . . .	5
1.3.3. Desarrollo iterativo e incremental . . . . .	6
1.3.4. Iteraciones . . . . .	6
<b>Capítulo 2. Marco Teórico</b>	<b>11</b>
2.1. Conceptos fundamentales . . . . .	12
2.1.1. Configuración . . . . .	12
2.1.2. Framework . . . . .	13
2.1.3. Modelo C4 . . . . .	13
2.1.4. Pruebas de software . . . . .	13
2.2. Tecnologías para el desarrollo . . . . .	14
2.2.1. Tecnologías Frontend . . . . .	14
2.2.2. Tecnologías Backend . . . . .	15
2.2.3. Tecnologías para Base de Datos . . . . .	16
2.3. Lineamientos división TIC . . . . .	16
2.3.1. Lineamientos de diseño . . . . .	16
2.3.2. Lineamientos de desarrollo . . . . .	18
2.3.3. Lineamientos de usabilidad . . . . .	18
<b>Capítulo 3. Descripción de los submódulos a implementar</b>	<b>20</b>
3.1. Gestión de cuentas contables . . . . .	21
3.2. Gestión de tarifas de impuestos . . . . .	22

3.3. Gestión de terceros . . . . .	23
3.4. Gestión de inventario de productos . . . . .	24
3.5. Gestión de métodos de pago . . . . .	25
3.6. Gestión de tipos de documentos . . . . .	26
3.7. Gestión de banco y cuentas bancarias . . . . .	27
3.8. Gestión de centros de costo . . . . .	28
3.9. Gestión de edades de cartera . . . . .	29
3.10. Gestión de cuadros de ayuda . . . . .	30
<b>Capítulo 4. Ingeniería de requisitos</b>	<b>32</b>
4.1. Actividades desarrolladas para la ingeniería de requisitos . . . . .	33
4.1.1. Reuniones con los interesados . . . . .	33
4.1.2. Construcción de prototipos . . . . .	33
4.1.3. Definición de historias de usuario . . . . .	33
4.1.4. Validación de prototipos . . . . .	34
4.1.5. Validación de historias de usuario . . . . .	34
4.2. Identificación de Stakeholders . . . . .	34
4.3. Prototipos . . . . .	35
<b>Capítulo 5. Arquitectura del sistema</b>	<b>36</b>
<b>Capítulo 6. Patrones de diseño</b>	<b>37</b>
<b>Capítulo 7. Pruebas realizadas a la aplicación web</b>	<b>38</b>
<b>Capítulo 8. Conclusiones</b>	<b>39</b>
<b>A. Anexo: Nombrar el anexo A de acuerdo con su contenido</b>	<b>40</b>
<b>B. Anexo: Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido</b>	<b>41</b>
<b>C. Anexo: Nombrar el anexo C de acuerdo con su contenido</b>	<b>42</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>43</b>

# **Lista de Figuras**

2-1. Color institucional primario . . . . .	17
2-2. Color institucional secundario . . . . .	17
2-3. Otros colores destacados . . . . .	17
3-1. Submódulos que componen el módulo de configuración . . . . .	20
3-2. Relación del submódulo gestión de cuentas contables. . . . .	22
3-3. Relación del submódulo gestión de tarifas de impuestos. . . . .	23
3-4. Relación del submódulo gestión de terceros. . . . .	24
3-5. Relación del submódulo gestión de inventario de productos. . . . .	25
3-6. Relación del submódulo gestión de métodos de pago. . . . .	26
3-7. Relación del submódulo gestión de tipos de documentos. . . . .	27
3-8. Relación del submódulo gestión de bancos y cuentas bancarias. . . . .	28
3-9. Relación del submódulo gestión de centros de costo. . . . .	29
3-10. Relación del submódulo gestión de edades de cartera. . . . .	30
3-11. Relación del submódulo gestión de cuadros de ayuda. . . . .	31

# **Lista de Tablas**

1-1. Descripción Iteración 1 . . . . .	7
1-2. Descripción Iteración 2 . . . . .	8
1-3. Descripción Iteración 3 . . . . .	8
1-4. Descripción Iteración 4 . . . . .	9
1-5. Descripción Iteración 5 . . . . .	9
1-6. Descripción Iteración 6 . . . . .	10
2-1. Tecnologías para proyectos software de la división TIC . . . . .	18
4-1. Stakeholders del proyecto . . . . .	35

# **Capítulo 1. Introducción**

## **1.1. Justificación y planteamiento del problema**

La Universidad del Cauca ofrece una variedad de programas académicos orientados a la formación de profesionales en diversas áreas de conocimiento. Entre ellos, el programa de Contaduría Pública que tiene como propósito formar profesionales con una sólida capacidad en el ámbito de los negocios, responsables de garantizar la transparencia y veracidad de la información económica y financiera de las organizaciones. De igual manera, se busca formar contadores con las competencias necesarias para gestionar y administrar los recursos de empresas y entidades gubernamentales [3].

Sin embargo, se han presentado desafíos tecnológicos que impactan en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Ante la carencia de un software contable propio y con el objetivo de fortalecer los procesos educativos dentro del programa de Contaduría Pública, se ha recurrido a la compra de licencias del software ERP Millenium Enterprise. No obstante, este software presenta la limitante de ser una versión académica que no da acceso a todos los módulos disponibles. Además, al ser un software externo, toda la configuración de las bases de datos debe ser gestionada por el proveedor, lo que genera retrasos y limita la capacidad de los profesores para personalizar el sistema de acuerdo a las necesidades específicas del programa.

Este tipo de dificultades subraya la importancia de integrar herramientas más eficientes y adaptadas, tal como lo sugieren varios estudios, los cuales demuestran que el uso de software en el aula apoya de manera significativa el alcance de los resultados de aprendizaje [24], al tiempo que contribuye al desarrollo y mejora de habilidades en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) [36]. Además, se ha evidenciado que la integración de software en los procesos de enseñanza de contabilidad ofrece beneficios tangibles, lo que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en el entorno empresarial [2].

El uso del software contable en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la contabilidad ha sido ampliamente propuesto por muchos académicos destacados [36], al punto que hoy en día se ha convertido en una necesidad su incorporación en las unidades de desarrollo académico (UDA) que promuevan el estudio y práctica del ciclo contable. Se argumenta que con la utilización de un software contable en clase se logra representar y simular las prácticas que

se llevarían en la mayoría de las organizaciones, al mismo tiempo que se ofrece un recurso pedagógico alternativo capaz de promover conocimientos relevantes y fundamentales de la contabilidad, proporcionando una mejor preparación de los estudiantes para el cambiante mundo de los negocios y la profesión contable [2].

La educación contable debe tener en cuenta los requisitos del mercado relacionados con las habilidades y conocimientos necesarios para los profesionales de la contaduría. Esto incluye ajustar el plan de estudios, métodos y herramientas utilizados en el proceso de enseñanza, incorporando el uso de tecnologías de la información (TI), lo cual fomenta la formación de profesionales con habilidades relevantes para el mercado laboral [27]. La integración de las TI fortalece dos dimensiones, en primer lugar mejorar las habilidades tecnológicas de los estudiantes y en segundo lugar, utilizar estas tecnologías como herramientas estratégicas de enseñanza que mejoran las experiencias de aprendizaje [31].

En este contexto, para que los distintos modulos del sistema contable funcionen adecuadamente, es necesario configurar y gestionar parámetros como paso inicial a la contabilidad de una empresa. Por lo tanto, se propone implementar la propuesta del módulo de configuración como parte del "Sistema Contable para Uso Educativo en el Programa de Contaduría Pública". Este módulo permitirá configurar y administrar los elementos esenciales del sistema, como cuentas contables, terceros, unidades de medida, productos, categorías, tipos de documentos, números de documentos, resolución de facturación e impuestos, entre otros. Con esta herramienta, los estudiantes podrán interactuar con un entorno contable configurable permitiendo el desarrollo de habilidades prácticas en la administración de sistemas contables, simulando escenarios empresariales.

Al integrar estas tecnologías, el programa de Contaduría Pública no solo mejorará las competencias tecnológicas de los estudiantes, sino que también reforzará su capacidad para enfrentar los desafíos del mercado laboral y aplicar sus conocimientos en contextos reales. El desarrollo del módulo de configuración implica la implementación tanto del frontend como del backend, permitiendo la integración de una interfaz intuitiva para los usuarios y una lógica de negocio robusta que permita el manejo eficiente de la información.

## 1.2. Objetivos

### 1.2.1. Objetivo General

Desarrollar la propuesta del módulo de configuración<sup>1</sup> del “Software contable para uso educativo en el programa de Contaduría Pública de la Universidad del Cauca”, con el propósito de ofrecer un entorno para la personalización y administración del sistema para adaptarse a las necesidades académicas y prácticas de estudiantes y docentes.

### 1.2.2. Objetivos Específicos

1. Definir los requisitos funcionales y no funcionales del módulo de configuración como componente del “Software contable para uso educativo en el programa de Contaduría Pública de la Universidad del Cauca”, conforme a las necesidades contables y académicas del programa.
2. Diseñar la arquitectura del módulo de configuración utilizando el modelo C4, aplicando principios de diseño modular, escalable y eficiente que permitan soportar adecuadamente los requisitos funcionales y no funcionales.
3. Implementar el módulo de configuración, abarcando tanto el front-end como el back-end, considerando los requisitos funcionales, no funcionales y la arquitectura definida.
4. Evaluar las funcionalidades implementadas del módulo de configuración, mediante pruebas de integración y aceptación, verificando su correcto funcionamiento y adecuada integración con el resto del sistema.

## 1.3. Metodología de trabajo

Para el desarrollo de la práctica profesional, se adoptará un enfoque de entregas iterativas e incrementales, basado en un entorno similar al trabajo freelance, caracterizado por la autonomía, la flexibilidad horaria y la gestión de proyectos de manera independiente. En este modelo, el profesional actúa de forma autónoma, ofreciendo sus servicios a sus clientes según sus necesidades específicas [29].

Sin embargo, dada la naturaleza modular del software contable a desarrollar, esta autonomía freelance se complementará con una comunicación estructurada y colaborativa con otros

---

<sup>1</sup>El módulo de configuración incluye parámetros importantes del sistema que serán usados en otros módulos, como cuentas contables, terceros, inventario de productos, métodos de pago, centros de costo, bancos, tipos de documentos e impuestos.

desarrolladores involucrados en el desarrollo del mismo. Esta interacción permite una mejor integración de los diferentes módulos del sistema, requiriendo coordinación constante en aspectos como la definición de interfaces, estándares de desarrollo y protocolos de comunicación entre módulos. La modalidad freelance autónoma se adapta así a un contexto colaborativo donde, aunque cada desarrollador mantiene su independencia operativa, se establece un marco de comunicación regular que contribuye a la coherencia técnica y funcional del producto final.

Para complementar esta modalidad de trabajo híbrida, se implementará Kanban, una herramienta que permite organizar y optimizar servicios profesionales adoptando una visión holística del trabajo, enfocándose en la mejora continua desde la perspectiva del cliente. Este método permite visualizar el flujo de trabajo y la carga de tareas mediante tableros que representan las distintas etapas del proceso organizadas en columnas como “pendiente”, “en progreso”, “en prueba” y “finalizado”, lo que facilita el seguimiento del avance hasta su culminación [33].

### 1.3.1. Trabajo Freelance

El trabajo freelance representa una modalidad laboral donde el profesional ejerce su actividad de manera autónoma, estableciendo vínculos contractuales temporales con diversos clientes según las demandas específicas de cada proyecto; esta forma de trabajo se ha consolidado como una alternativa significativa al empleo tradicional en el panorama laboral contemporáneo, caracterizándose por su naturaleza flexible y su capacidad de adaptación a las dinámicas del mercado actual. La esencia del trabajo freelance radica en la libertad del profesional para estructurar su actividad laboral según sus propias necesidades y objetivos, sin estar sujeto a las restricciones organizacionales típicas del empleo convencional; el freelancer mantiene la autonomía para seleccionar sus proyectos, gestionar su tiempo de manera independiente, lo que le permite desarrollar una carrera profesional personalizada y diversificada. Esta modalidad laboral presenta múltiples dimensiones que la distinguen del empleo tradicional y que contribuyen a su creciente popularidad entre profesionales de diversas áreas [29]:

- **Flexibilidad Temporal y Geográfica:** Constituye uno de los aspectos más valorados de esta modalidad laboral, ya que permite al trabajador freelancer estructurar su jornada según sus preferencias personales y las exigencias específicas de cada proyecto, facilitando un equilibrio entre la vida profesional y personal. Esta flexibilidad temporal se complementa con la independencia geográfica, que elimina las limitaciones territoriales tradicionales del empleo convencional y posibilita el trabajo remoto desde cualquier ubicación.
- **Autonomía:** La autonomía se manifiesta en la capacidad del freelancer para tomar decisiones estratégicas sobre su negocio, desde la selección de clientes hasta la definición

de metodologías de trabajo, lo que fomenta el desarrollo de habilidades empresariales y la construcción de una identidad profesional sólida.

- **Diversificación de Experiencias:** La diversificación de proyectos representa otra dimensión significativa, ya que el freelancer puede involucrarse en iniciativas de diferentes sectores y naturalezas, enriqueciendo su experiencia profesional y ampliando su red de contactos, esta variedad no solo contribuye al crecimiento profesional, sino que también reduce los riesgos asociados a la dependencia de un único empleador o sector económico.

### 1.3.2. Kanban

El método Kanban representa un enfoque integral de gestión del trabajo que se fundamenta en la visualización y optimización de los flujos de trabajo, particularmente efectivo para servicios profesionales y trabajo del conocimiento. Este método adopta una perspectiva holística que prioriza la mejora continua de los servicios desde la óptica del cliente, permitiendo a las organizaciones desarrollar una comprensión profunda de cómo se desplaza el trabajo a través de sus procesos. La implementación de Kanban facilita una gestión empresarial más eficiente al proporcionar visibilidad sobre los riesgos asociados a la entrega de servicios, mientras que simultáneamente desarrolla la capacidad adaptativa organizacional necesaria para responder de manera ágil a las cambiantes necesidades del mercado y las expectativas de los clientes. Aunque inicialmente reconocido por su aplicación en equipos para mitigar la sobrecarga laboral y recuperar el control operativo, el verdadero potencial de Kanban se manifiesta cuando se implementa a escala organizacional, abarcando múltiples equipos y departamentos. En este amplio contexto, Kanban trasciende su función como herramienta de gestión de tareas para convertirse en un potente instrumento de desarrollo organizacional orientado al servicio, generando oportunidades significativas de mejora estructural y operativa [33].

Para materializar estos principios conceptuales, los tableros Kanban constituyen el mecanismo de visualización más ampliamente utilizado en la implementación de sistemas Kanban. Estos tableros operan bajo una lógica direccional uniforme que facilita el seguimiento del progreso del trabajo: los elementos ingresan por el lado izquierdo del tablero y avanzan hacia la derecha hasta completar su ciclo de entrega de valor al cliente. La arquitectura de un sistema Kanban establece puntos claramente definidos de compromiso y entrega. Los elementos de trabajo pueden variar considerablemente en naturaleza y magnitud, abarcando desde tareas individuales y requisitos específicos hasta proyectos completos y paquetes de productos en tableros de nivel estratégico, adaptándose así a diversos contextos organizacionales como historias de usuario en desarrollo de software, procesos de recursos humanos o desarrollo de productos. Fundamentado en el principio de “comenzar con lo que se hace actualmente”, el tablero Kanban refleja fielmente el flujo operativo real en lugar de una configuración idealizada.

zada, utilizando columnas para representar las etapas del proceso y carriles para distribuir la capacidad según diferentes tipos de trabajo o proyectos [33].

### **1.3.3. Desarrollo iterativo e incremental**

En un desarrollo iterativo e incremental el proyecto se organiza en varios bloques de tiempo conocidos como iteraciones. Las iteraciones funcionan como pequeños proyectos, en cada una se repite un flujo de trabajo similar (de ahí el término “iterativo”) para ofrecer un resultado terminado sobre el producto final, permitiendo que el cliente reciba los beneficios del proyecto de manera progresiva, cada requisito debe finalizarse dentro de una sola iteración, donde se ejecutan todas las tareas necesarias para completarlo (incluyendo pruebas y documentación) asegurando que esté listo para entregarse al cliente con el mínimo esfuerzo adicional, así se evita dejar actividades críticas relacionadas con la entrega de requisitos para el final del proyecto. Durante cada iteración el equipo mejora el producto (realizando una entrega incremental) basándose en los resultados alcanzados en iteraciones previas, incorporando nuevos objetivos o requisitos o refinando los ya completados. Un elemento importante para dirigir el desarrollo iterativo e incremental es la priorización de los objetivos o requisitos según el valor que generan para el cliente [7].

### **1.3.4. Iteraciones**

A continuación se muestran las diferentes iteraciones con las actividades desarrolladas en cada una de ellas.

**Tabla 1-1.: Descripción Iteración 1**

<b>Iteración 1</b>	
<b>Fase</b>	Análisis de requisitos y planificación de tareas por prioridades
<b>Descripción</b>	Identificación y documentación de los requisitos funcionales y no funcionales del módulo de configuración. Priorización de funcionalidades según su valor para el interesado.
<b>Roles involucrados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Analista</li><li>■ Diseñador</li><li>■ Cliente</li></ul>
<b>Actividades</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Reuniones presenciales y virtuales</li><li>■ Construcción de historias de usuario</li><li>■ Construcción de prototipos</li></ul>
<b>Rol del practicante</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Analista</li><li>■ Diseñador</li></ul>

**Tabla 1-2.: Descripción Iteración 2**

<b>Iteración 2</b>	
<b>Fase</b>	Diseño de arquitectura
<b>Descripción</b>	Concepción de la arquitectura del sistema y lineamientos de desarrollo.
<b>Roles involucrados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arquitecto.</li> <li>■ Desarrollador.</li> <li>■ Director de grado.</li> </ul>
<b>Actividades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revisión de la documentación.</li> <li>■ Construcción de diagramas del sistema haciendo uso del modelo C4.</li> </ul>
<b>Rol del practicante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arquitecto.</li> <li>■ Desarrollador.</li> </ul>

**Tabla 1-3.: Descripción Iteración 3**

<b>Iteración 3</b>	
<b>Fase</b>	Desarrollo
<b>Descripción</b>	Desarrollo de funcionalidades priorizadas.
<b>Roles involucrados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desarrollador.</li> <li>■ Cliente.</li> </ul>
<b>Actividades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Implementación de funcionalidades.</li> </ul>
<b>Rol del practicante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desarrollador</li> </ul>

**Tabla 1-4.: Descripción Iteración 4**

<b>Iteración 4</b>	
<b>Fase</b>	Pruebas unitarias e integración
<b>Descripción</b>	Validación del correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas mediante pruebas unitarias individuales y pruebas de integración.
<b>Roles involucrados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desarrollador</li> <li>■ QA</li> </ul>
<b>Actividades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pruebas unitarias.</li> <li>■ Pruebas de integración.</li> </ul>
<b>Rol del practicante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desarrollador</li> <li>■ Tester</li> </ul>

**Tabla 1-5.: Descripción Iteración 5**

<b>Iteración 5</b>	
<b>Fase</b>	Pruebas de aceptación con usuarios clave
<b>Descripción</b>	Verificación de la usabilidad, funcionalidad y adecuación del sistema para el entorno educativo contable.
<b>Roles involucrados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desarrollador</li> <li>■ QA</li> <li>■ Cliente</li> </ul>
<b>Actividades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pruebas funcionales.</li> <li>■ Pruebas de aceptación.</li> </ul>
<b>Rol del practicante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desarrollador</li> <li>■ Tester</li> </ul>

**Tabla 1-6.: Descripción Iteración 6**

<b>Iteración 6</b>	
<b>Fase</b>	Revisión de entregas y análisis de posibles mejoras
<b>Descripción</b>	Evaluación integral del módulo de configuración desarrollado, analizando el cumplimiento de objetivos y requisitos establecidos. Se identifican oportunidades de mejora basadas en el feedback de usuarios y resultados de pruebas.
<b>Roles involucrados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desarrollador</li> <li>■ Tester</li> <li>■ Stakeholders</li> <li>■ Usuario final</li> </ul>
<b>Actividades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revisión de entregables y documentación</li> <li>■ Análisis de feedback de usuarios</li> <li>■ Identificación de mejoras potenciales</li> </ul>
<b>Rol del practicante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Analista</li> <li>■ Desarrollador</li> </ul>

## Capítulo 2. Marco Teórico

La enseñanza de contabilidad en el siglo XXI requiere de profesionales con conocimientos sólidos y habilidades que permitan motivar a los estudiantes. Gracias a la tecnología, se ha facilitado la creación de herramientas para el aprendizaje individualizado [20], impulsando modelos como Computer Assisted Learning (CAL) y otros basados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) [35].

El modelo CAL es el que se ha venido implementando en la educación contable al integrar el software como parte esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje [19]. Este modelo permite aplicar diversas situaciones que ayudan al estudiante a comprender conceptos y generar experiencias prácticas [24], ofreciendo un estilo de aprendizaje enriquecedor que aumenta la motivación y facilita el aprendizaje activo [19]. Sin embargo, es fundamental que no solo se aprenda el uso del software, sino que este sea empleado como herramienta pedagógica [1]. Además, CAL beneficia a las universidades al optimizar costos y mejorar la calidad educativa [9], reforzando su imagen como instituciones modernas [24].

Debido a lo anterior, el dominio de las TIC se ha identificado como un factor diferenciador en contabilidad y finanzas [28]. La International Federation of Accountants (IFAC), organismo internacional que regula la profesión contable y promueve estándares de formación, enfatiza en el desarrollo de habilidades técnicas, organizacionales y sociales en los contadores [34]. Asimismo, organizaciones como CPA Australia, la American Accounting Association (AAA) y el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) promueven la incorporación de tecnologías emergentes en la educación contable [37]. La adopción de estas tecnologías debe formar parte de una estrategia educativa integral [32].

El concepto de contador híbrido surge como respuesta a las nuevas exigencias del mercado laboral, donde se requiere que los profesionales combinen conocimientos contables con habilidades en tecnologías de la información [28]. Esto ha impulsado a las universidades a mejorar la formación académica para responder a la demanda empresarial [32]. En este contexto, la IFAC, a través del International Accounting Education Standards Board (IAESB), ha desarrollado normativas internacionales como la International Education Standard 2 (IES 2), la cual establece competencias esenciales en TIC para contadores [6]. Estas competencias incluyen el análisis de datos, la gestión de riesgos y la optimización de sistemas organizacionales, elementos clave para la formación y desempeño profesional en contabilidad [6].

Finalmente, el rápido avance tecnológico en el ámbito contable ha llevado a una evolución en las herramientas utilizadas por los profesionales del sector. Tecnologías como la digitalización de datos, la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA), las tecnologías financieras (FinTech), el blockchain y el análisis de datos masivos (Big Data) han transformado los procesos contables y financieros [6]. La adopción y dominio de estas herramientas no solo mejora la eficiencia de las organizaciones, sino que también fortalece la competitividad de los contadores en el mercado laboral global [15]. En este sentido, la formación académica debe evolucionar constantemente para preparar a los futuros contadores ante los desafíos de la era digital [36].

## 2.1. Conceptos fundamentales

A continuación se definen los conceptos y tecnologías empleadas durante el desarrollo de la práctica profesional, con el propósito de establecer un marco de referencia común para la comprensión del presente documento.

### 2.1.1. Configuración

En contabilidad, la configuración de un software contable se refiere a la implementación y adaptación de los ajustes, procesos, datos y reglas de negocio dentro del sistema para que se alineen precisamente con las necesidades operativas y fiscales de una empresa [14]. Esto implica tomar una herramienta estándar y personalizar sus módulos y funcionalidades, como la gestión de facturación, la contabilidad, el manejo de almacén y la configuración de datos fiscales o bancarios, para reflejar los flujos de trabajo y los requerimientos específicos del negocio [14].

Una configuración adecuada permite gestionar las finanzas y operaciones de manera eficiente, ofreciendo simplicidad y control, similar a cómo un motor bien ajustado impulsa un automóvil [4]. Sin una estrategia clara y una configuración correcta, las empresas corren el riesgo de sufrir interrupciones costosas, ineficiencias operativas y no alcanzar los objetivos de la implementación del sistema [12].

Además, permite centralizar la información y obtener una visión global en tiempo real, automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones, facilitar el cumplimiento normativo y definir roles de usuario y entornos de trabajo [18]. Es vital para gestionar procesos, procedimientos y proteger la información, asegurando que las transacciones se registren, administren y reporten de manera precisa dentro del contexto específico de la empresa [11].

### 2.1.2. Framework

Un framework es una colección integrada de herramientas, aplicaciones y librerías que implementa estándares y patrones de diseño establecidos. Su objetivo principal es proporcionar una estructura cohesiva que facilite el desarrollo de software para fines específicos, permitiendo que los desarrolladores se enfoquen en la lógica de negocio fundamental sin preocuparse por tareas repetitivas o por la implementación de aspectos técnicos complejos y especializados [13].

### 2.1.3. Modelo C4

El Modelo C4 está estructurado mediante niveles de abstracción organizados jerárquicamente, abarcando desde sistemas de software hasta contenedores, componentes y código fuente. Esta arquitectura se visualiza a través de diagramas dispuestos en diferentes niveles que muestran el contexto del sistema, la organización de contenedores, la estructura de componentes y los detalles del código. Una ventaja significativa de este modelo es que no depende de ninguna notación particular ni requiere herramientas específicas para su aplicación práctica [17].

### 2.1.4. Pruebas de software

Las pruebas de software constituyen un proceso sistemático destinado a evaluar y confirmar que una aplicación o sistema funciona correctamente según las especificaciones establecidas. Sus principales ventajas incluyen la detección temprana de fallos y el incremento del rendimiento general del sistema. Las pruebas resultan más eficientes cuando se ejecutan de manera continua, integrándose desde las fases iniciales de diseño y manteniéndose activas durante todo el ciclo de desarrollo hasta llegar al entorno de producción. Este enfoque continuo elimina la necesidad de esperar a que el producto esté completamente terminado para iniciar las validaciones. Existen diferentes tipos de pruebas de software, algunas de ellas son [21]:

- **Pruebas de aceptación:** Verifican si todo el sistema funciona según lo previsto.
- **Pruebas de integración:** Aseguran que los diferentes elementos o funcionalidades del software operan de manera coordinada e integrada.
- **Pruebas unitarias:** Validan que cada módulo individual del software opera conforme a lo previsto. Un módulo representa la parte más pequeña y verificable de una aplicación.
- **Pruebas funcionales:** Verifican las funcionalidades del sistema simulando situaciones empresariales reales basadas en los requerimientos funcionales establecidos. Las pruebas

de caja negra constituyen un método común para validar estas funcionalidades.

- **Pruebas de rendimiento:** Evalúan el comportamiento del software bajo diversas condiciones de carga operativa. Las pruebas de carga, por ejemplo, se emplean para medir el desempeño del sistema en escenarios de uso real.
- **Pruebas de usabilidad:** Validan la facilidad con que un usuario puede interactuar con un sistema o aplicación web para llevar a cabo una tarea específica.

## 2.2. Tecnologías para el desarrollo

Para el desarrollo del módulo es necesario utilizar diversas tecnologías que permitan su correcto funcionamiento, permitiendo tanto la interacción con los usuarios como el procesamiento de la información. Estas herramientas han sido seleccionadas con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, la eficiencia en el manejo de datos y la estabilidad del sistema. A continuación, se presentan las principales tecnologías que serán empleadas, abarcando desde el diseño de la interfaz hasta la gestión de la información en el servidor y la base de datos.

### 2.2.1. Tecnologías Frontend

**Angular y Tailwind:** En el desarrollo frontend, la combinación de herramientas que atienden tanto la lógica funcional como el diseño visual de las aplicaciones resulta fundamental para construir soluciones eficientes, escalables y mantenibles. En este contexto, Angular y Tailwind CSS se presentan como tecnologías que, aunque abordan áreas distintas, pueden integrarse de forma complementaria para optimizar el proceso de desarrollo.

Angular es un framework que proporciona una arquitectura robusta basada en componentes, permitiendo estructurar las aplicaciones en vistas jerárquicas que interactúan entre sí. Estas vistas se comunican mediante la inyección de dependencias con servicios que encapsulan la lógica de negocio o funcionalidades reutilizables, sin necesidad de estar directamente ligados a la interfaz gráfica. Además de su enfoque estructural, Angular incorpora herramientas integradas para la realización de pruebas unitarias y de integración, utilizando frameworks como Jasmine y Karma, lo cual favorece el desarrollo confiable y orientado a pruebas desde las primeras fases del proyecto [30].

Por su parte, Tailwind CSS es un framework de estilos que permite aplicar directamente clases predefinidas en el HTML, eliminando la necesidad de escribir archivos CSS personalizados. Este enfoque promueve la rapidez en la maquetación de interfaces, permitiendo ajustes visuales inmediatos sin salir del flujo de trabajo del código. Tailwind favorece un diseño consistente, reutilizable y altamente personalizable, facilitando la implementación de

interfaces modernas y adaptables a distintas resoluciones y dispositivos [23].

### 2.2.2. **Tecnologías Backend**

El desarrollo backend moderno se fundamenta en la integración de diversas tecnologías que, en conjunto, permiten estructurar aplicaciones web eficientes, escalables y orientadas a servicios. Tecnologías como JSON, REST, Spring Framework, Java y herramientas de registro de servicios como Eureka no solo cumplen funciones individuales dentro del ecosistema de desarrollo, sino que trabajan de forma articulada para facilitar el procesamiento, la entrega y la organización de los datos en una aplicación.

En este flujo de trabajo, JSON actúa como el formato de intercambio de datos por excelencia, gracias a su ligereza, legibilidad y compatibilidad con múltiples lenguajes. Su estructura basada en pares clave-valor lo hace ideal para representar objetos y transmitir información entre cliente y servidor de forma sencilla y estructurada [22]. Este formato cobra especial relevancia dentro de arquitecturas REST, donde los datos se transportan principalmente en formato JSON. REST define un estilo de arquitectura que permite que los distintos sistemas se comuniquen a través de HTTP mediante operaciones estándar (GET, POST, PUT, DELETE), y que los recursos se identifiquen a través de URLs claras [25]. Al combinar REST con JSON, se obtiene una interfaz de comunicación eficiente y estandarizada para consumir y exponer servicios web.

Para implementar esta lógica de negocio entra en juego Spring Framework, una herramienta robusta que proporciona todos los componentes necesarios para desarrollar APIs de manera modular y mantenible. Spring no solo ofrece soporte para la construcción de controladores que gestionen solicitudes HTTP y devuelvan respuestas en formato JSON, sino que también simplifica aspectos internos como la inyección de dependencias, la gestión de datos o la configuración de pruebas [26]. Su compatibilidad nativa con REST y su estructura basada en componentes lo convierten en un puente ideal entre los principios arquitectónicos REST y el desarrollo práctico de servicios web.

En arquitecturas distribuidas de microservicios, se hace necesario incorporar herramientas especializadas para el registro y descubrimiento de servicios. Eureka Server, desarrollado inicialmente por Netflix, cumple esta función al actuar como un servidor centralizado donde los microservicios pueden registrarse automáticamente para ser localizados por otros servicios. Esta herramienta elimina la necesidad de definir manualmente las direcciones de cada servicio, gestionando dinámicamente el proceso de descubrimiento y comunicación entre componentes distribuidos [16].

Todo este ecosistema se construye sobre Java, el lenguaje base que aporta características como portabilidad, orientación a objetos, robustez y seguridad. Java no solo permite implementar la lógica del negocio y manipular estructuras complejas de datos, sino que también se

adapta perfectamente al uso de frameworks como Spring, asegurando rendimiento y fiabilidad en aplicaciones backend de cualquier escala [38].

### **2.2.3. Tecnologías para Base de Datos**

La gestión eficiente de la persistencia de datos en una aplicación requiere herramientas que reduzcan la complejidad del acceso a bases de datos relacionales y que, al mismo tiempo, se integren de manera fluida con el lenguaje de programación utilizado. En este sentido, Java Persistence API (JPA) e Hibernate forman una combinación poderosa que facilita el trabajo con bases de datos desde entornos orientados a objetos como Java.

JPA proporciona una especificación estándar para mapear clases Java a tablas de una base de datos, permitiendo manipular datos como objetos sin tener que interactuar directamente con el lenguaje SQL. Esto se traduce en una capa de abstracción que permite al desarrollador realizar operaciones como insertar, actualizar, eliminar o consultar registros, utilizando una sintaxis más cercana al paradigma orientado a objetos [39].

Por su parte, Hibernate es una implementación concreta y extendida de esa especificación. No solo cumple con los lineamientos definidos por JPA, sino que añade funcionalidades avanzadas que automatizan procesos comunes como la sincronización entre objetos y registros, el control de transacciones o el uso de caché para mejorar el rendimiento. Hibernate actúa como el motor que lleva a cabo las operaciones indicadas por JPA, reduciendo la necesidad de código repetitivo y facilitando el mantenimiento del sistema [5].

## **2.3. Lineamientos división TIC**

### **2.3.1. Lineamientos de diseño**

El documento “Lineamientos de diseño UX-UI para proyectos de desarrollo de software en la División TIC de la Universidad del Cauca”, desarrollado por el área de soporte y desarrollo en su primera versión, define directrices para el diseño en proyectos de desarrollo de software. Este incluye consideraciones sobre tipografía, esquemas cromáticos y enfoques de diseño, ya que los “proyectos deben mantener la identidad visual del Alma Mater, con la finalidad de reforzar la institucionalidad y el posicionamiento de la marca en diversos entornos digitales” [8]. Entre estas directrices se encuentran especificaciones tipográficas que determinan el uso de las fuentes Titillium Web y Open Sans, así como definiciones cromáticas que establecen diferentes gamas de colores y su aplicación. En las figuras 2-1, 2-2 y 2-3 se presentan algunos de los colores fundamentales.

Primario	Light	Dark
R: 0 G: 0 B: 112	R: 80 G: 86 B: 172	R: 7 G: 24 B: 74
#000066	#5056AC	#07184A

**Figura 2-1.:** Color institucional primario

Secundario	Light	Dark
R: 157 G: 3 B: 12	R: 219 G: 20 B: 28	R: 105 G: 0 B: 7
#9D0311	#DB141C	#690007

**Figura 2-2.:** Color institucional secundario

Error	Terciario	Seguridad
R: 255 G: 109 B: 10	R: 29 G: 114 B: 211	R: 224 G: 224 B: 255
#FF6D0A	#1D72D3	#E0E0FF

**Figura 2-3.:** Otros colores destacados

### 2.3.2. Lineamientos de desarrollo

La Universidad del Cauca, a través de su división TIC, establece directrices de desarrollo que determinan, entre otros aspectos, las tecnologías a utilizar para el desarrollo de aplicaciones institucionales, las cuales incluyen las siguientes [10]:

**Tabla 2-1.: Tecnologías para proyectos software de la división TIC**

Tipo	Tecnología
Bases de datos SQL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oracle.</li> <li>▪ MySQL.</li> <li>▪ PostgreSQL.</li> </ul>
Bases de datos no SQL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MongoDB.</li> <li>▪ Cassandra.</li> </ul>
Bases de datos Real Time	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Firebase</li> </ul>
Back-end	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Spring Boot</li> <li>▪ Java</li> </ul>
Front-end	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ JavaScript</li> <li>▪ Vue</li> <li>▪ React con Next</li> <li>▪ Angular con TypeScript</li> </ul>


### 2.3.3. Lineamientos de usabilidad

En el documento “Lineamientos normativos y pautas de usabilidad para el diseño de interfaces en los proyectos de desarrollo software en la División TIC de la Universidad del Cauca” se definen criterios de usabilidad, entre los cuales se encuentran [9]:

- **Tipografía legible:** Uso de fuentes con dimensiones y contraste apropiados que garanticen una lectura cómoda para los usuarios.
- **Colores accesibles:** Implementación de esquemas de color que mantengan la identidad visual institucional, asegurando un contraste óptimo entre el texto y el fondo para promover la legibilidad y reducir el cansancio visual.
- **Navegación intuitiva:** Desarrollo de una arquitectura gráfica transparente y de fácil comprensión mediante el uso de encabezados y divisiones apropiadas que orienten al usuario en la búsqueda de información.
- **Contenido accesible:** Presentación de contenido claro y directo, empleando un lenguaje accesible y evitando terminología técnica innecesaria.

# Capítulo 3. Descripción de los submódulos a implementar

Este capítulo describe el módulo de configuración mediante la descomposición en submódulos funcionales, presentados en un lenguaje de alto nivel para facilitar la comprensión de cualquier lector, los cuales permiten la operatividad, personalización y adaptabilidad del sistema a contextos académicos. Se detallan las responsabilidades específicas de cada submódulo y cómo estos influyen directa o indirectamente en los demás módulos del sistema contable educativo, proporcionando un concepto general de cómo el sistema gira en torno a los parámetros establecidos en la configuración, las relaciones técnicas se detallarán en capítulos posteriores. Estos submódulos cubren gran parte de las dimensiones necesarias para simular entornos empresariales, desde la gestión de cuentas contables e impuestos hasta el control de inventarios, métodos de pago, centros de costo y otros parámetros operativos que se detallarán a continuación.




**Figura 3-1.:** Submódulos que componen el módulo de configuración

El Módulo de Configuración es fundamental para el funcionamiento del sistema contable, ya que permite a los administradores establecer y mantener los datos maestros y parámetros que

rigen las operaciones de todos los demás módulos. A continuación, se detallan los submódulos identificados.

### **3.1. Gestión de cuentas contables**


Tiene como objetivo mantener una estructura contable actualizada y adaptada a las necesidades del sistema contable, proporcionando funcionalidades esenciales para crear, modificar, eliminar, importar desde archivo plano, exportar archivo plano y consultar cuentas contables, lo que permite administrar de manera integral el catálogo de cuentas. Constituye el núcleo fundamental del sistema contable al establecer relaciones críticas con los módulos de Inventario con Promedio Ponderado y PEPS para la generación automática de asientos contables relacionados con el manejo de inventarios, conecta con el Módulo Comercial para el registro de transacciones de compras y ventas, interactúa con los módulos de Tesorería y Cartera para registrar los movimientos financieros correspondientes, sirve como base para los módulos Contable-Comercial y Contable Cartera que dependen directamente del catálogo para generar asientos contables, proporciona la información necesaria para los reportes financieros tanto de Libros Auxiliares como de Estados Financieros, y finalmente, alimenta el Módulo Educativo Contable que utiliza esta información para ejercicios de simulación, consolidándose así como el elemento vertebral que garantiza la coherencia y funcionalidad de todo el ecosistema contable. A continuación se muestran de manera gráfica las relaciones correspondientes del submodulo de Gestión de Cuentas Contables.



**Figura 3-2.: Relación del submódulo gestión de cuentas contables.**

### 3.2. Gestión de tarifas de impuestos


Tiene como objetivo establecer el valor de las tarifas de los impuestos asociados a las transacciones del sistema, ofreciendo funcionalidades que incluyen la creación, modificación, eliminación y consulta de tarifas de impuestos, así como la asociación de cuentas contables auxiliares a cada tarifa correspondiente. Se conecta con los módulos de Inventario con Promedio Ponderado e Inventario con PEPS donde las tarifas de impuestos pueden afectar el costo de los productos en inventario, resulta fundamental para el Módulo Comercial al realizar el cálculo de impuestos en facturas de compra y venta, además se integra con el Módulo Contable-Comercial donde los asientos contables generados por transacciones comerciales incluyen los impuestos calculados según las tarifas establecidas, constituyendo así un elemento central para el manejo tributario en todas las operaciones del sistema. A continuación se muestran de manera gráfica las relaciones correspondientes del submodulo de Gestión de tarifas de impuestos.



**Figura 3-3.: Relación del submódulo gestión de tarifas de impuestos.**

### 3.3. Gestión de terceros


Tiene como objetivo mantener una base de datos actualizada de clientes, proveedores y otras entidades relevantes para las operaciones del sistema, proporcionando funcionalidades que abarcan la creación manual de registros, creación automática desde archivos PDF (RUT), modificación, importación desde archivo plano, exportación de archivo plano, consulta y visualización completa de terceros. Se integra con el Módulo Comercial donde resulta fundamental para identificar clientes en operaciones de venta y proveedores en procesos de compra, se vincula con el Módulo de Tesorería permitiendo la gestión de pagos a proveedores, se relaciona con el Módulo de Cartera posibilitando la gestión de cobros a clientes, interactúa con los Reportes Financieros tanto de Libros Auxiliares como de Estados Financieros donde los reportes pueden filtrarse y presentarse por tercero específico, y se vincula con el Módulo Educativo Contable que puede utilizar información de terceros para desarrollar simulaciones y ejercicios prácticos, constituyendo así la base informativa que soporta las relaciones comerciales y financieras del sistema. A continuación se muestran de manera gráfica las relaciones correspondientes del submodulo de Gestión de terceros.



**Figura 3-4.: Relación del submódulo gestión de terceros.**

### 3.4. Gestión de inventario de productos


Tiene como objetivo mantener el catálogo de productos actualizado y correctamente asociado a las cuentas contables e impuestos, permitiendo su gestión completa a través de funcionalidades que incluyen la creación, modificación, eliminación, importación desde archivo plano, exportación a archivo plano y consulta de productos en el inventario. Provee información detallada de los productos a los módulos de Inventario con Promedio Ponderado e Inventario con PEPS para la gestión de inventarios correspondiente, constituye el elemento central del Módulo Comercial donde los productos representan el núcleo de las transacciones de compra y venta, y se conecta con el Módulo Contable-Comercial donde los movimientos de productos afectan directamente el costo de ventas y la generación de asientos contables, estableciéndose así como el repositorio fundamental que contiene toda la información necesaria para el manejo comercial y contable de los productos dentro del sistema. A continuación se muestran de manera gráfica las relaciones correspondientes del submodulo de Gestión de inventario de productos.



**Figura 3-5.: Relación del submódulo gestión de inventario de productos.**

### 3.5. Gestión de métodos de pago


Tiene como objetivo automatizar los registros contables en comprobantes de egreso y recibos de caja, estableciendo la correcta equivalencia contable de cada método de pago a través de funcionalidades que comprenden la creación, modificación y eliminación de métodos de pago, se conecta con el Módulo de Tesorería permitiendo la selección del método de pago para los comprobantes de egreso, se integra con el Módulo de Cartera posibilitando la selección del método de pago para los recibos de caja, y se relaciona con los módulos Contable-Comercial y Contable Cartera donde los asientos contables generados por los pagos y cobros se basan en la parametrización establecida para cada método de pago, constituyendo así el elemento que define y controla la aplicación contable de las diferentes formas de pago utilizadas en las transacciones del sistema contable. A continuación se muestran de manera gráfica las relaciones correspondientes del submodulo de Gestión de métodos de pago.



**Figura 3-6.:** Relación del submódulo gestión de métodos de pago.

### 3.6. Gestión de tipos de documentos


Su objetivo es clasificar y configurar los diferentes tipos de documentos que se manejan en el sistema (factura de venta, factura de compra, recibo de caja, comprobante de egreso, nota de crédito, nota de débito), incluyendo su numeración y afectación contable, estableciendo una adecuada clasificación, flujo y registro contable de las operaciones a través de funcionalidades que abarcan la creación, modificación y eliminación de tipos de documentos y la definición de prefijos y numeración consecutiva para cada tipo de documento. Se conecta con el Módulo Comercial definiendo los tipos de documentos comerciales como facturas, cotizaciones y órdenes, se integra con los módulos de Tesorería y Cartera estableciendo los tipos de documentos de tesorería (comprobantes de egreso) y cartera (recibos de caja), se relaciona con los módulos Contable-Comercial y Contable Cartera donde la generación de asientos contables está ligada al tipo de documento, constituyendo así el elemento normativo que define y controla la estructura documental de las operaciones. A continuación se muestran de manera gráfica las relaciones correspondientes del submodulo de Gestión de tipos de documentos.



**Figura 3-7.: Relación del submódulo gestión de tipos de documentos.**

### 3.7. Gestión de banco y cuentas bancarias


Tiene como objetivo registrar y mantener la información de las entidades bancarias y las cuentas bancarias de la empresa para la gestión de flujos de efectivo y conciliaciones, asociando las operaciones financieras con su representación contable mediante funcionalidades que incluyen la creación y clasificación de bancos (nacional, internacional, corresponsal), la asociación de cada banco con su respectiva cuenta bancaria y cuenta contable, la modificación de información de bancos y cuentas, y la eliminación de bancos inactivos y sin movimientos. Se conecta con los módulos de Tesorería y Cartera donde los pagos y cobros que involucren movimientos bancarios se registran contra estas cuentas, se integra con los Reportes Financieros - Estados Financieros donde el estado de flujos de efectivo se nutre de la información de las cuentas bancarias, y se relaciona con los módulos Contable-Comercial y Contable Cartera donde los asientos contables relacionados con movimientos bancarios se generan con base en esta configuración, constituyendo así el repositorio fundamental que vincula las operaciones bancarias físicas con su registro contable correspondiente en el sistema. A continuación se muestran de manera gráfica las relaciones correspondientes del submodulo de Gestión de bancos y cuentas bancarias.



**Figura 3-8.: Relación del submódulo gestión de bancos y cuentas bancarias.**

### 3.8. Gestión de centros de costo


Tiene como objetivo permitir la segmentación de las operaciones contables y presupuestales por áreas funcionales, unidades organizacionales o proyectos para un análisis gerencial de resultados más detallado, proporcionando funcionalidades que comprenden la creación, modificación y eliminación de centros de costo y la habilitación de la selección de un centro de costo al registrar una operación contable o comercial. Se conecta con el Módulo Comercial donde las ventas y compras pueden asignarse a centros de costo, se integra con el Módulo de Tesorería permitiendo que los egresos puedan asignarse a centros de costo, se relaciona con los módulos Contable-Comercial y Contable Cartera donde los asientos contables pueden incluir la dimensión de centro de costo, y se vincula con los Reportes Financieros tanto de Libros Auxiliares como de Estados Financieros donde los reportes pueden filtrarse y presentarse por centro de costo, constituyendo así el elemento dimensional que enriquece el análisis gerencial y la trazabilidad de las operaciones por unidades organizacionales específicas. A continuación se muestran de manera gráfica las relaciones correspondientes del submodule de Gestión de centros de costo.



**Figura 3-9.: Relación del submódulo gestión de centros de costo.**

### 3.9. Gestión de edades de cartera


Su objetivo es configurar los rangos de antigüedad para el análisis de cartera (cuentas por cobrar y cuentas por pagar), permitiendo una visualización clara de los montos vencidos y por vencer, y optimizando la gestión de la morosidad a través de funcionalidades que incluyen la definición y modificación de los rangos de edad de cartera (0-30, 31-60, 61-90 días), la eliminación de rangos de edades de cartera no utilizados, y el establecimiento de los reportes de cuentas por cobrar o pagar utilicen los rangos definidos. Se conecta con el Módulo de Tesorería que utiliza esta configuración para el reporte de edades y vencimientos de Cuentas por Pagar, se integra con el Módulo de Cartera que emplea esta configuración para el reporte de edades y vencimientos de Cartera por Cliente, y se relaciona con los Reportes Financieros - Estados Financieros donde la información de edades de cartera puede ser relevante para el análisis de liquidez y provisiones, constituyendo así el marco de referencia temporal que estructura el análisis de vencimientos y la evaluación del riesgo crediticio. A continuación se muestran de manera gráfica las relaciones correspondientes del submodulo de Gestión de edades de cartera.



**Figura 3-10.:** Relación del submódulo gestión de edades de cartera.

### 3.10. Gestión de cuadros de ayuda

Contribuye a la comprensión y el uso del sistema por parte de los usuarios, permitiendo la gestión de mensajes informativos y explicativos a través de funcionalidades que incluyen la creación, modificación de contenido y eliminación de cuadros de ayuda explicativos. Este módulo establece relaciones transversales con todos los módulos funcionales del sistema, ya que los cuadros de ayuda pueden aparecer en cualquier módulo para proporcionar ayuda contextual, explicaciones de conceptos o advertencias, mejorando la experiencia del usuario al ofrecer información relevante y oportuna durante la navegación y operación de las diferentes funcionalidades del sistema, constituyendo así un elemento de soporte que contribuye a la usabilidad y accesibilidad de la plataforma en su conjunto. A continuación se muestran de manera gráfica las relaciones correspondientes del submodulo de Gestión de cuadros de ayuda.



**Figura 3-11.:** Relación del submódulo gestión de cuadros de ayuda.

# Capítulo 4. Ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos es una etapa fundamental en un proyecto de software, ya que permite identificar, analizar y documentar las necesidades de un sistema antes de su implementación. Un levantamiento adecuado de requisitos garantiza que el resultado cumpla las expectativas del cliente. Es por esto que en este capítulo se describe el proceso llevado a cabo para la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo de configuración del “Software contable para uso educativo en el programa de Contaduría Pública de la Universidad del Cauca”.

Durante la ingeniería de requisitos llevada a cabo en el proyecto se realizaron diferentes actividades con el fin de obtener una lista de tareas congruente con los requisitos del software contable educativo. Para hacer posible este proceso fue fundamental la comunicación constante con los principales interesados, docentes del programa de Contaduría Pública, el asesor empresarial Mauro Andrés Sánchez Muñoz y el director de la práctica profesional, quienes muy amablemente reservaron espacios en sus agendas para atender las inquietudes resultantes. Esto permitió una retroalimentación constante y sumado a la flexibilidad de la metodología de trabajo híbrida adoptada, fue posible ir ajustando los requisitos en cada encuentro, incluso en etapas posteriores del desarrollo.

También se debe tener en cuenta que el análisis previo descrito en el “Capítulo 3. Descripción de los módulos a implementar”, en el cual se identificó los submódulos que componen el módulo de configuración, permitió tener una visión clara sobre los procesos y actividades involucradas en la gestión contable educativa. Lo anterior claramente benefició la recolección y especificación de requerimientos, pues se pudo avanzar con mayor seguridad y velocidad en la definición de funcionalidades para cada submódulo.

Sin embargo, a pesar de la disposición de los interesados, se presentaron dificultades relacionadas con la coordinación de horarios y las múltiples ocupaciones de los participantes. En ocasiones, los docentes del programa de Contaduría Pública no disponían de tiempo suficiente para el proyecto debido a sus compromisos académicos, evaluaciones y actividades administrativas. A pesar de ello, se logró ajustar las actividades y el trabajo requerido para el levantamiento de requisitos, superando los inconvenientes mediante la flexibilidad horaria característica del enfoque freelance adoptado.

## 4.1. Actividades desarrolladas para la ingeniería de requisitos

Las actividades desarrolladas para llevar a cabo la ingeniería de requisitos para este proyecto son las siguientes.

### 4.1.1. Reuniones con los interesados

Como previamente se ha mencionado, durante el proyecto fue de suma importancia los encuentros presenciales y virtuales con los interesados, donde se resolvieron dudas sobre aspectos contables y pedagógicos, y se obtuvo retroalimentación constante la cual moldeaba el trabajo que se realizaba. También en ocasiones se compartió documentación sobre las actividades llevadas a cabo en el programa de Contaduría Pública, como planes de estudio, casos de uso contables y ejemplos de ejercicios prácticos útiles para el proceso. Se debe notar que, dada la naturaleza técnica del proyecto, la comunicación presencial y por videoconferencia resultó más efectiva que los medios digitales asíncronos para la discusión de conceptos contables complejos.

### 4.1.2. Construcción de prototipos

La construcción de prototipos fue fundamental para no dirigir el diálogo con los docentes de forma exclusivamente técnica, sino establecer una conversación apoyada visualmente por los prototipos de interfaz. Los interesados aportaron sus comentarios sobre cambios en las pantallas de gestión de cuentas contables, terceros, productos, impuestos y demás submódulos, evaluando su adecuación para el entorno educativo. A su vez se realizaron negociaciones sobre la complejidad de las funcionalidades según el nivel académico de los estudiantes. Los cambios producto de estas negociaciones eran presentados como apertura en la siguiente reunión para poder continuar el proceso iterativo.

### 4.1.3. Definición de historias de usuario

La conversación con los docentes se llevó a cabo de forma pedagógica y orientada a casos de uso contables reales, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, para el proceso de desarrollo del proyecto es fundamental tener documentación estructurada que defina claramente las funcionalidades que requiere el módulo de configuración del software contable educativo. Es por esto que las historias de usuario como artefacto para el levantamiento de requerimientos fueron realizadas de forma paralela a la construcción de prototipos, considerando tanto

los aspectos técnicos del desarrollo como los objetivos pedagógicos del programa de Contaduría Pública. Estas historias fueron ajustadas según la retroalimentación brindada por el cliente en cada encuentro, asegurando que cada submódulo cumpliera con los requisitos educativos específicos.

#### **4.1.4. Validación de prototipos**

Como ya fue mencionado, la validación de prototipos se realizó en la apertura de cada encuentro con el cliente, de modo que se tuviera seguridad de que las interfaces diseñadas fueran intuitivas para estudiantes de contabilidad y cumplieran con los lineamientos de usabilidad establecidos por la División TIC de la Universidad del Cauca. Se evaluó especialmente la claridad de los formularios de gestión de cada submódulo y la coherencia con los procesos contables estándar.

#### **4.1.5. Validación de historias de usuario**

La validación de las historias de usuario fue realizada en conjunto con la validación de prototipos, pues estas fueron ajustadas en cada encuentro considerando tanto los aspectos técnicos como los requisitos pedagógicos específicos del programa de Contaduría Pública. Se prestó especial atención a que cada funcionalidad contribuyera efectivamente al aprendizaje de conceptos contables fundamentales y permitiera la simulación de escenarios empresariales reales.

### **4.2. Identificación de Stakeholders**

Para identificar los stakeholders del proyecto fue fundamental la colaboración con el asesor empresarial y el director de la práctica profesional. Es por esto que se logra la identificación de los interesados como a continuación se describe:

**Tabla 4-1.: Stakeholders del proyecto**

<b>Interesado</b>	<b>Cargo</b>
Mauro Andrés Sánchez Muñoz	Asesor de la empresa
Viviana Patricia Narváez Castillo	Docente del programa de Contaduría Pública
Juan Ignacio Oviedo Pino	Docente del programa de Contaduría Pública
Desarrolladores de otros módulos del sistema	Colaboradores técnicos para integración
Estudiantes del programa de Contaduría Pública	Usuarios finales del sistema
División TIC Universidad del Cauca	Supervisores técnicos y de lineamientos

### 4.3. Prototipos

Como ya se ha mencionado, la construcción de prototipos fue esencial para una comunicación clara con el asesor empresarial, ya que al permitir visualizar un acercamiento de lo que serían las interfaces del módulo de configuración se obtenía retroalimentación constante y rápida sobre aspectos pedagógicos y de usabilidad. Esto ha permitido realizar un refinamiento de la especificación de requerimientos en el formato de historias de usuario, este último también ha contribuido en sentido contrario a detallar más cuidadosamente los prototipos, generando así un círculo virtuoso de mejora continua.

Los prototipos se enfocaron en representar las interfaces de los submódulos que componen el módulo de configuración. Cada prototipo consideró los lineamientos de diseño UX-UI establecidos por la División TIC de la Universidad del Cauca, incluyendo la paleta de colores institucional y las fuentes tipográficas especificadas.

Para el diseño de los prototipos se hizo necesario el uso de una herramienta flexible y de fácil manejo, en la que se pudiera plasmar rápidamente el concepto de las interfaces del módulo de configuración. La herramienta elegida fue Figma por su comodidad, flexibilidad y fácil manejo para el diseño de interfaces web, además de permitir la colaboración en tiempo real con los interesados del proyecto. Por tanto, si se desea explorar en su totalidad los prototipos desarrollados, es preciso dirigirse al proyecto Figma en el siguiente enlace [prototipos] o en el anexo A, donde se encuentran compilados todos los diseños de las interfaces del módulo de configuración.

Por lo tanto, se incluyen a continuación ejemplos seleccionados de los prototipos desarrollados, evitando así saturar el documento y optimizando la comprensión visual.

# Capítulo 5. Arquitectura del sistema

# Capítulo 6. Patrones de diseño

# **Capítulo 7. Pruebas realizadas a la aplicación web**

# Capítulo 8. Conclusiones

## **A. Anexo: Nombrar el anexo A de acuerdo con su contenido**

Los Anexos son documentos o elementos que complementan el cuerpo de la tesis o trabajo de investigación y que se relacionan, directa o indirectamente, con la investigación, tales como acetatos, cd, normas, etc.

## **B. Anexo: Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido**

A final del documento es opcional incluir índices o glosarios. Éstos son listas detalladas y especializadas de los términos, nombres, autores, temas, etc., que aparecen en el mismo. Sirven para facilitar su localización en el texto. Los índices pueden ser alfabéticos, cronológicos, numéricos, analíticos, entre otros. Luego de cada palabra, término, etc., se pone coma y el número de la página donde aparece esta información.

## **C. Anexo: Nombrar el anexo C de acuerdo con su contenido**

**MANEJO DE LA BIBLIOGRAFÍA:** la bibliografía es la relación de las fuentes documentales consultadas por el investigador para sustentar sus trabajos. Su inclusión es obligatoria en todo trabajo de investigación. Cada referencia bibliográfica se inicia contra el margen izquierdo.

La NTC 5613 establece los requisitos para la presentación de referencias bibliográficas citas y notas de pie de página. Sin embargo, se tiene la libertad de usar cualquier norma bibliográfica de acuerdo con lo acostumbrado por cada disciplina del conocimiento. En esta medida es necesario que la norma seleccionada se aplique con rigurosidad.

Es necesario tener en cuenta que la norma ISO 690:1987 (en España, UNE 50-104-94) es el marco internacional que da las pautas mínimas para las citas bibliográficas de documentos impresos y publicados. A continuación se lista algunas instituciones que brindan parámetros para el manejo de las referencias bibliográficas:

# Bibliografía

- [1] Y. Blount et al. "Integrating enterprise resource planning (SAP) in the accounting curriculum: a systematic literature review and case study". En: *Accounting Education* 25.2 (2016), págs. 185-202. DOI: 10.1080/09639284.2016.1138136.
- [2] E. Boulianne. "Impact of accounting software utilization on students' knowledge acquisition: An important change in accounting education". En: *Journal of Accounting and Organizational Change* 10.1 (2014), págs. 22-48. DOI: 10.1108/JAOC-12-2011-0064.
- [3] Universidad del Cauca. *Contaduría Pública*. URL: <https://portal.unicauna.edu.co/versionP/oferta-academica/programas-de-pregrado/contaduria-publica>.
- [4] Equipo de Cloud Gestión. *Configurar el módulo de contabilidad en un Software ERP* — [cloudgestion.com](https://www.cloudgestion.com/blog/software/configurar-modulo-contabilidad/). <https://www.cloudgestion.com/blog/software/configurar-modulo-contabilidad/>. [Accessed 05-05-2025].
- [5] TechTarget Contributor. *What Is Hibernate? Definition from TheServerSide*. URL: <https://www.theserverside.com/definition/Hibernate>.
- [6] L. Daff. "Employers' perspectives of accounting graduates and their world of work: software use and ICT competencies". En: *Accounting Education* 30.5 (2021), págs. 495-524. DOI: 10.1080/09639284.2021.1935282.
- [7] *Desarrollo iterativo e incremental*. <https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental/>. [Accessed 14-07-2025].
- [8] División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. *Lineamientos de diseño UX-UI para proyectos de desarrollo de software en la División TIC de la Universidad del Cauca*. es. 2024.
- [9] División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. *Lineamientos normativos y pautas de usabilidad para el diseño de interfaces en los proyectos de desarrollo software en la División TIC de la Universidad del Cauca*. es. Jun. de 2024.
- [10] Division TIC, Universidad del Cauca. *Lineamientos de Desarrollo, Pasantías Y Prácticas Profesionales*. es. 2024.
- [11] Manager ERP. *¿Cómo configurar un ERP? - Manager Software* — [manager.cl](https://www.manager.cl/blog/como-configurar-un-erp/). <https://www.manager.cl/blog/como-configurar-un-erp/>. [Accessed 05-05-2025].

- [12] *ERP Implementation: Steps, Challenges & Best Practices - Apty* — apty.ai. <https://apty.ai/blog/erp-implementation/>. [Accessed 05-05-2025].
- [13] *Framework - Wikipedia, la enciclopedia libre* — es.wikipedia.org. <https://es.wikipedia.org/wiki/Framework>. [Accessed 15-07-2025].
- [14] Software de Gestión myGESTION. *¿Qué es la parametrización de un ERP?* — mygestion.com. <https://www.mygestion.com/blog/parametrizacion-erp>. [Accessed 05-05-2025].
- [15] S. Gould. *Disrupting the Accountancy Profession / IFAC*. 2017. URL: <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/disrupting-accountancy-profession> (visitado 06-12-2024).
- [16] grokkeepcoding. *Eureka Server: su papel en la arquitectura de microservicios*. <https://keepcoding.io/blog/que-es-eureka-server-en-la-arq-de-microservicio/>. [Accessed 12-07-2025].
- [17] *Home — c4model.com*. <https://c4model.com/>. [Accessed 18-07-2025].
- [18] Emprendedores de Hoy. «CEESA, S.A. impulsa la eficiencia empresarial con su software ERP para pymes» — diariosigloxxi.com. <https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/5275054/ceesa-sa-impulsa-eficiencia-empresarial-software-erp-pymes>. [Accessed 05-05-2025].
- [19] A. Huczynski y S. P. Johnston. “Engineering students’ use of computer assisted learning (CAL)”. En: *European Journal of Engineering Education* 30.2 (2005), págs. 287-298. DOI: 10.1080/03043790500087530.
- [20] R. L. Humphrey y D. F. Beard. “Faculty perceptions of online homework software in accounting education”. En: *Journal of Accounting Education* 32.3 (2014), págs. 238-258. DOI: 10.1016/j.jacedu.2014.06.001.
- [21] IBM. *¿Qué son las pruebas de software? / IBM* — ibm.com. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/software-testing>. [Accessed 15-07-2025]. 2021.
- [22] *IBM Business Automation Workflow 23.x*. Feb. de 2024. URL: <https://www.ibm.com/docs/en/baw/23.x?topic=formats-javascript-object-notation-json-format>.
- [23] *Introduction to Tailwind CSS - GeeksforGeeks*. Oct. de 2024. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-tailwind-css/>.
- [24] S. Kanapathippillai, A. Shamlee Hasheem y S. Dellaportas. “The impact of a computerised consolidation accounting package (CCAP) on student performance”. En: *Asian Review of Accounting* 20.1 (2012), págs. 4-19. DOI: 10.1108/13217341211224691.
- [25] Jose Manuel Rosa Moncayo. *¿Qué es REST: Conoce su potencia / OpenWebinars*. Mayo de 2018. URL: <https://openwebinars.net/blog/que-es-rest-conoce-su-potencia/>.

- [26] Yanina Muradas. *QuÃ© es Spring Framework y por quÃ© usarlo / OpenWebinars*. Jun. de 2018. URL: <https://openwebinars.net/blog/conoce-que-es-spring-framework-y-por-que-usarlo/>.
- [27] A. Novak, K. Ålager e I. BariÅjiÄ‡. “Innovation in accounting education: The impact of information technology on teaching methods”. En: *Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE*. 2021, págs. 660-667. DOI: 10.34190/EIE.21.142.
- [28] M. Osmani, N. Hindi y V. Weerakkody. “Incorporating information communication technology skills in accounting education”. En: *International Journal of Information and Communication Technology Education* 16.4 (2020), págs. 100-110. DOI: 10.4018/IJICTE.2020100107.
- [29] *QuÃ© es un freelance / GuÃa del trabajador independiente — mividalaboral.com*. <https://mividalaboral.com/freelance/>. [Accessed 06-05-2025].
- [30] Suryaansh Rathinam. “Analysis and Comparison of Different Frontend Frameworks”. En: *Applications and Techniques in Information Security*. Ed. por Srikanth Prabhu, Shiva Raj Pokhrel y Gang Li. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023, págs. 243-257.
- [31] A. Sangster. “Computer-based instruction in accounting education”. En: *Accounting Education* 1.1 (1992), págs. 13-32. DOI: 10.1080/09639289200000003.
- [32] B. Sloan. “In search of excellence in learning: The strategic value of computer-assisted learning (CAL)”. En: *Construction Management and Economics* 13.5 (1995), págs. 435-439. DOI: 10.1080/01446199500000049.
- [33] Kanban University. *La Guia Oficial del Metodo Kanban*. [https://resources.kanban-university/wp-content/uploads/2021/08/The-Official-Kanban-Guide-Spanish\\_A4.pdf](https://resources.kanban-university/wp-content/uploads/2021/08/The-Official-Kanban-Guide-Spanish_A4.pdf). [Accessed 05-05-2025].
- [34] R. M. A. Wadi y R. J. Jaber. “The Use of Information Technology in Accounting Education, Evidence from Jordan”. En: *Lecture Notes in Networks and Systems: Vol. 194 LNNS*. 2021, págs. 801-811. DOI: 10.1007/978-3-030-69221-6\_61.
- [35] M. Wali y L. Ahmad. “Computer Assisted Learning (CAL): A Learning Support System Solution”. En: *Webology* 18.1 (2021), págs. 299-314. DOI: 10.14704/WEB/V18I1/WEB18090.
- [36] W. M. N. Wan Mohd Nori et al. “The use of accounting software for effective teaching and learning introductory accounting: A pedagogical discussion”. En: *Social Sciences (Pakistan)* 11.13 (2016), págs. 3315-3320. DOI: 10.3923/sscience.2016.3315.3320.
- [37] V. F. Willis. “A model for teaching technology: Using Excel in an accounting information systems course”. En: *Journal of Accounting Education* 36 (2016), págs. 87-99. DOI: 10.1016/j.jaccedu.2016.05.002.

- 
- [38] *¿Qué es Java? - Explicación del lenguaje de programación Java - AWS.* URL: <https://aws.amazon.com/es/what-is/java/>.
  - [39] *¿Qué es JPA y ORM?* URL: <https://platzi.com/clases/8048-java-sql/64356-que-es-jpa-y-orm/>.