







Curso de Administración de Servidores Linux

¡No te rindas!

Necesitas una **calificación mínima de 9.0** para aprobar. Vuelve a intentarlo en 05 horas, 30 minutos, 54 segundos

8.86
Calificación
Calificación

1. ¿Cuál es la distribución más utilizada de Linux en servidores según w3techs?

Ubuntu Server



2. ¿Cuáles proveedores de nube me permiten lanzar instancias de Ubuntu server y CentOS como base?

Todas las mencionadas



3. ¿Cuánto tiempo de soporte tengo con las versiones LTS de Ubuntu?

5 años.



4. ¿Por qué debo elegir versiones LTS en Ubuntu?

Mayor tiempo de soporte en actualizaciones de seguridad y en software. 5. ¿Cuál es el mecanismo recomendado para validar la integridad de la imagen ISO descargada en la página de CentOS? sha256 6. ¿Cuántos tipos de descargas puedo hacer desde la página de CentOS? ¿Cuáles son? 3: LTS, STS, minimal. **REPASAR CLASE** 7. Comando utilizado para concatenar y leer archivos: cat Comando para listar los archivos en formato largo, por orden de modificación y en orden reverso: ls -ltr 9. Número de líneas por defecto que leemos con head y tail en un archivo: 10

10. Modificador del comando tail que me permite hacer seguimiento del archivo en tien real:	npo
-f	<u> </u>
11. Como mínimo se requiere una partición para:	
/home REPASAR CLAS	SE
12. ¿Qué comando debo utilizar para usar comandos que requieren privilegios de root?	
sudo	<u>~</u>
13. Archivo que contiene los usuarios del sistema:	
/etc/passwd	<u> </u>
14. ¿Qué comando debo ejecutar para usar el usuario nodejs?	
su - nodejs	<u> </u>
15. ¿Cuál es el grupo en CentOS que tiene permisos de administrador?	
wheel	<u> </u>
16. Comando que permite cambiar los permisos de un archivo:	

4/30/22, 9:35 PM https://platzi.com/clases/examen/resultados/1667/ chmod 17. Sistema numérico utilizado para cambiar permisos de forma numérica en Linux: binario **REPASAR CLASE** 18. Si un archivo tiene el valor de permisos 400 guiere decir que: Solo el usuario propietario puede leer el archivo. 19. Para poder ejecutar un script en bash, necesitamos el permiso de: Ejecución para el usuario que lo quiere correr. 20. ¿Qué comando se puede utilizar para mostrar la información de la conexión de red actual (Dirección IP y MAC) en Ubuntu y CentOS sin instalar paquetes adicionales? ifconfig **REPASAR CLASE** 21. ¿Cuál es el protocolo que me permite conectar a otras máquinas Linux de forma segura y ejecutar comandos en un servidor remoto? ssh 22. ¿Con qué comando puedo ver los paquetes instalados en una máquina Ubuntu? dpkg-l

23. ¿Dónde se encuentra almacenada la base de datos de rpm? /var/lib/rpm 24. ¿Qué comando me permite ver los procesos corriendo en el servidor? ps 25. ¿Qué comando me muestra la lista de procesos en background? iobs 26. ¿Cuál es el comando que me permite editar el archivo crontab? crontab -e 27. Al realizar la configuración de una base de datos, ¿cuál comando puedo utilizar para proporcionar seguridad básica en una base de datos MySQL o MariaDB? mysql_secure_installation 28. ¿Cuál es el nombre del proceso que controla Apache y que se maneja con systematl? apache2

29. Este parámetro en NGINX depende directamente de la cantidad de CPU que tengamos en nuestro servidor:

worker_processes 30. Después de almacenar información en una variable, ¿cuál símbolo debemos incluir para poder obtener su contenido? Ś 31. ¿Cuál operador redirige la salida de pantalla a un archivo y lo concatena al final? >> 32. ¿Cuál es el Firewall instalado por defecto en distribuciones Ubuntu? ufw 33. Comando para verificar los puertos en escucha de nuestro servidor: netstat 34. Parámetro en nmap que hace uso de los scripts: -sC 35. El reporte CVE-2017-18017 corresponde a: Vulnerabilidad en el kernel de Linux antes de la versión 4.11, 4.9.x y antes de la versión 4.9.36

REGRESAR