

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Número trazado           | 2                                           |
| Municipio                | Sonsón                                      |
| Departamento             | Antioquia                                   |
| Operador                 | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS |
| Aliado                   | 1                                           |
| Técnico responsable      | Jhonny Echavarria Arango                    |
| Fecha diagnóstico        | 15/01/2026                                  |
| Longitud aproximada      | 289.88                                      |
| Componentes relacionados |                                             |
| Observaciones generales  |                                             |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total puntos de anclaje | 11     |
| Postes existentes       | 11     |
| Postes requeridos       | 0      |
| Longitud aproximada     | 289.88 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 1            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste | Casa 4-4     |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | ALTA         |
| Red secundaria                    |              |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 2

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 2            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | Casa 6-36    |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | NO TIENE     |
| Red secundaria                    |              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 3            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | Casa 6-45    |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 3            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 12MTS        |
| Dirección de referencia del poste | Casa 6-69    |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | ALTA         |
| Red secundaria                    |              |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | SI |
| Requiere fibra óptica |    |
| Tipo de fibra óptica  |    |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 5

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 5            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | Casa 7-7     |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 6

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 6            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | Casa 4-08    |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 7

### Información general del punto

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número del poste       | 7 |
| Relación trazado-tramo |   |



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | Casa 4-48    |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | NO_TIENE     |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 8

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 8            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | Casa 4-64    |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Número del poste                  | 9                   |
| Relación trazado-tramo            |                     |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA          |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE        |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                |
| Dirección de referencia del poste | Parque andres isaza |
| Propietario del poste             | EPM                 |
| Tipo tensión                      | MEDIA               |
| Red secundaria                    |                     |


Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 10

### Información general del punto

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Número del poste                  | 10              |
| Relación trazado-tramo            |                 |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE    |
| Altura del poste (m)              | 8MTS            |
| Dirección de referencia del poste | Frente fiscalia |
| Propietario del poste             | EPM             |
| Tipo tensión                      | MEDIA           |
| Red secundaria                    |                 |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        | Fotografía 2                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 11

### Información general del punto

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Número del poste                  | 11              |
| Relación trazado-tramo            |                 |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE    |
| Altura del poste (m)              | 10MTS           |
| Dirección de referencia del poste | Afuera fiscalia |
| Propietario del poste             | EPM             |
| Tipo tensión                      | ALTA            |
| Red secundaria                    |                 |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |




|                           |  |
|---------------------------|--|
| Estado gabinete           |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete      |  |
| El gabinete pertenece     |  |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |