

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Número trazado           | 2                                           |
| Municipio                | Valparaiso                                  |
| Departamento             | Antioquia                                   |
| Operador                 | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS |
| Aliado                   | 1                                           |
| Técnico responsable      | Cristian González Sepulveda                 |
| Fecha diagnóstico        | 28/11/2025                                  |
| Longitud aproximada      | 1178.98                                     |
| Componentes relacionados |                                             |
| Observaciones generales  |                                             |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Total puntos de anclaje | 30      |
| Postes existentes       | 30      |
| Postes requeridos       | 0       |
| Longitud aproximada     | 1178.98 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número del poste                  | 1           |
| Relación trazado-tramo            |             |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA     |
| Tipo de poste                     | POSTE FIBRA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS        |
| Dirección de referencia del poste |             |
| Propietario del poste             | MUNICIPIO   |
| Tipo tensión                      | BAJA        |
| Red secundaria                    | TB_FO       |


#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 2

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 2            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 12MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 3

### Información general del punto

|                  |   |
|------------------|---|
| Número del poste | 3 |
|------------------|---|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 12MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 4

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 4            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EDATEL       |
| Tipo tensión                      | NO_TIENE     |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 5

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 5            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 14MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 6

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 6            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EDATEL       |
| Tipo tensión                      | NO_TIENE     |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 7

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 7            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EDATEL       |
| Tipo tensión                      | NO_TIENE     |
| Red secundaria                    |              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

## Registro fotográfico del punto



**PUNTO ANCLAJE: 8**

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 8            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EDATEL       |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |


## Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

## Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

### Registro fotográfico del punto





## PUNTO ANCLAJE: 9

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 9            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 14MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 10

### Información general del punto

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Número del poste       | 10           |
| Relación trazado-tramo |              |
| Tipo de servicio       | ENERGIA      |
| Tipo de poste          | POSTE CONCRE |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Altura del poste (m)              | 14MTS |
| Dirección de referencia del poste |       |
| Propietario del poste             | EPM   |
| Tipo tensión                      | MEDIA |
| Red secundaria                    |       |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 11

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 11           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 14MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |



## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 12

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 12           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EDATEL       |
| Tipo tensión                      | NO TIENE     |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 13

## Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 13           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EDATEL       |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |


## Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

## Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 14

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 14           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EDATEL       |
| Tipo tensión                      | NO_TIENE     |
| Red secundaria                    |              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | SI |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 15

## Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 15                               |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste |                                  |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |


## Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

## Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 16

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 16                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 8MTS               |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | BAJA               |
| Red secundaria                    | TB_FO              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 17

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 17                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS              |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | MEDIA              |
| Red secundaria                    |                    |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| El gabinete pertenece |  |
|-----------------------|--|

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### PUNTO ANCLAJE: 18

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 18                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS              |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | MEDIA              |
| Red secundaria                    |                    |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 19

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 19                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 8MTS               |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | BAJA               |
| Red secundaria                    | TB_FO              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 20

### Información general del punto

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Número del poste       | 20                 |
| Relación trazado-tramo |                    |
| Tipo de servicio       | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste          | POSTE CONCRE       |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Altura del poste (m)              | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |       |
| Propietario del poste             | EPM   |
| Tipo tensión                      | MEDIA |
| Red secundaria                    |       |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 21

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 21                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS              |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | MEDIA              |
| Red secundaria                    |                    |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 22

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 22                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 8MTS               |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | BAJA               |
| Red secundaria                    | TB_FO              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 23



## Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 23                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 8MTS               |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | BAJA               |
| Red secundaria                    | TB_FO              |

## Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

## Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 24

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 24                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS              |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | MEDIA              |
| Red secundaria                    |                    |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | NO |
| Requiere fibra óptica | SI |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 25

## Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 25           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA   |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EDATEL       |
| Tipo tensión                      | NO_TIENE     |
| Red secundaria                    |              |

## Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

## Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 26

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 26                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS              |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | MEDIA              |
| Red secundaria                    |                    |



### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        | Fotografía 2                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 27

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 27                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS              |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | MEDIA              |
| Red secundaria                    |                    |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |

## Información fibra óptica

## Registro fotográfico del punto




## Información general del punto

## Información gabinete

## Información fibra óptica

## Registro fotográfico del punto

*Reporte técnico Fibra Óptica - Proyecto Tasa de Seguridad*



## PUNTO ANCLAJE: 29

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 29                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 8MTS               |
| Dirección de referencia del poste |                    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | BAJA               |
| Red secundaria                    | TB_FO              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 30

### Información general del punto

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Número del poste       | 30                 |
| Relación trazado-tramo |                    |
| Tipo de servicio       | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste          | POSTE CONCRE       |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Altura del poste (m)              | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |       |
| Propietario del poste             | EPM   |
| Tipo tensión                      | MEDIA |
| Red secundaria                    |       |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

Registro fotográfico del punto

