

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Yarumal
Departamento	Antioquia
Operador	SPECTRA INGENIERIA SAS
Aliado	1
Técnico responsable	John Mariaca Benitez
Fecha diagnóstico	28/11/2025
Longitud aproximada	541.48
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	17
Postes existentes	17
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	541.48

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Carrera 19 15
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
% ocupación gabinete	70
El gabinete pertenece	CCTV

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Cra 19 16 69
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cra 19 14 45
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Cra 19 14 17
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

Número del poste	5
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr 1914 05
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

Número del poste	6
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cl 14 18a 19
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete


Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto





PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

Número del poste	7
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB.ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cl 14 18a 5
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

Número del poste	8
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cl 14 18a
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

Número del poste	9
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_META
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr 18a 13 33
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete


Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	

Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 10

Información general del punto

Número del poste	10
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr 18a 13 07
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 11

Información general del punto

Número del poste	11
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr 18a 12 46
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 12

Información general del punto

Número del poste	12
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr 18a 12 10
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 13

Información general del punto

Número del poste	13
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Cr 18a 11 89
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 14

Información general del punto

Número del poste	14
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr 18a 11 66
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 15

Información general del punto

Número del poste	15
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Cr 18a 11 48
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto





PUNTO ANCLAJE: 16

Información general del punto

Número del poste	16
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Ascilo
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 17

Información general del punto

Número del poste	17
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	Asciño
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	NO TIENE
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

