

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Número trazado           | 2                    |
| Municipio                | La Pintada           |
| Departamento             | Antioquia            |
| Operador                 | ELEPHAS SAS          |
| Aliado                   | 1                    |
| Técnico responsable      | Cesar Augusto Millan |
| Fecha diagnóstico        | 28/11/2025           |
| Longitud aproximada      | 501.16               |
| Componentes relacionados |                      |
| Observaciones generales  |                      |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total puntos de anclaje | 12     |
| Postes existentes       | 12     |
| Postes requeridos       | 0      |
| Longitud aproximada     | 501.16 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 1                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | Calle 33#30 74                   |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 2

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 2                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | Calle 33 #30d03                  |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 3

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 3                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | Calle33#30d-79                   |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | ALTA                             |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 4

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 4                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | Calle 33#30d-95                  |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | SI |
| Requiere fibra óptica |    |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 5

## Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 5                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | Calle33#30b-95                   |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

## Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

## Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

## Registro fotográfico del punto





## PUNTO ANCLAJE: 6

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 6                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 10MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Calle 33#32-47                   |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 7

### Información general del punto

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número del poste       | 7 |
| Relación trazado-tramo |   |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | Calle 33#32-463                  |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       |  | Fotografía 2                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 8

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 8                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Calle 33#33-01                   |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      |  | Fotografía 2                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 9                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Call33 #33-a37                   |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        |  | Fotografía 2                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 10

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 10                               |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | Csllle 33 #33A-57                |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        |  | Fotografía 2                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 11

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 11                               |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Calle 33A#33-91                  |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| % ocupación gabinete  |  |
| El gabinete pertenece |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 12

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 12                               |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Calle 33#34-32                   |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|

