

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Número trazado           | 2                                           |
| Municipio                | Abejorral                                   |
| Departamento             | Antioquia                                   |
| Operador                 | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS |
| Aliado                   | 1                                           |
| Técnico responsable      | Gabriel Suarez                              |
| Fecha diagnóstico        | 15/04/2026                                  |
| Longitud aproximada      | 463.93                                      |
| Componentes relacionados |                                             |
| Observaciones generales  |                                             |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total puntos de anclaje | 12     |
| Postes existentes       | 12     |
| Postes requeridos       | 0      |
| Longitud aproximada     | 463.93 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 1            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste | 1            |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 12H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 2

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 2            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | 2            |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 3            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste | 3            |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 4

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 4            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste | 4            |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | ALTA         |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 12H |



Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 5            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 12MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 6

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 6            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste | 6            |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                     |    |
|---------------------|----|
| Existe fibra óptica | SI |
|---------------------|----|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 7

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 7            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste | 7            |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |



Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 8            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | 8            |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |




|                       |  |
|-----------------------|--|
| % ocupación gabinete  |  |
| El gabinete pertenece |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 9

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 9            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_MADERA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | 9            |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Estado gabinete           |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete      |  |
| El gabinete pertenece     |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

### Registro fotográfico del punto



### PUNTO ANCLAJE: 10

#### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 10           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 10MTS        |
| Dirección de referencia del poste | 10           |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

### Registro fotográfico del punto



### PUNTO ANCLAJE: 11

#### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 11           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | 11           |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | MEDIA        |
| Red secundaria                    |              |



Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_12H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

PUNTO ANCLAJE: 12

Información general del punto

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número del poste                  | 12          |
| Relación trazado-tramo            |             |
| Tipo de servicio                  |             |
| Tipo de poste                     | POSTE FIBRA |
| Altura del poste (m)              | 12MTS       |
| Dirección de referencia del poste | camara ptz  |
| Propietario del poste             | MUNICIPIO   |



|                |       |
|----------------|-------|
| Tipo tensión   | MEDIA |
| Red secundaria |       |

### Información gabinete

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Existe gabinete metálico   |  |
| Requiere gabinete metálico |  |
| Estado gabinete            |  |
| Estado operativo gabinete  |  |
| % ocupación gabinete       |  |
| El gabinete pertenece      |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |