

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número trazado           | 3                                                   |
| Municipio                | Arboletes                                           |
| Departamento             | Antioquia                                           |
| Operador                 | COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. -CI2 S.A |
| Aliado                   | 1                                                   |
| Técnico responsable      | Richard Castellar                                   |
| Fecha diagnóstico        | 16/12/2025                                          |
| Longitud aproximada      | 1055.14                                             |
| Componentes relacionados |                                                     |
| Observaciones generales  |                                                     |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Total puntos de anclaje | 17      |
| Postes existentes       | 17      |
| Postes requeridos       | 0       |
| Longitud aproximada     | 1055.14 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Número del poste                  | 1                               |
| Relación trazado-tramo            |                                 |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA                         |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE                    |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                           |
| Dirección de referencia del poste | Al lado de casa de campo retiro |
| Propietario del poste             | EPM                             |
| Tipo tensión                      | BAJA                            |
| Red secundaria                    | TB_FO                           |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Número del poste                  | 2                    |
| Relación trazado-tramo            |                      |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA              |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE         |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                |
| Dirección de referencia del poste | Casa de campo retiro |
| Propietario del poste             | EPM                  |
| Tipo tensión                      | BAJA                 |
| Red secundaria                    | TB_FO                |


Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 3            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 4

### Información general del punto

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Número del poste                  | 4               |
| Relación trazado-tramo            |                 |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA         |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE    |
| Altura del poste (m)              | 8MTS            |
| Dirección de referencia del poste | Hotel el rancho |
| Propietario del poste             | EPM             |
| Tipo tensión                      | BAJA            |
| Red secundaria                    | TB_FO           |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | SI |
| Requiere fibra óptica |    |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 5

## Información general del punto

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Número del poste                  | 5                           |
| Relación trazado-tramo            |                             |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA                     |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                       |
| Dirección de referencia del poste | Al lado del hotel el rancho |
| Propietario del poste             | EPM                         |
| Tipo tensión                      | BAJA                        |
| Red secundaria                    | TB_FO                       |

## Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

## Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto





## PUNTO ANCLAJE: 6

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 6            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 14MTS        |
| Dirección de referencia del poste | Lavadero     |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 7

### Información general del punto

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número del poste       | 7 |
| Relación trazado-tramo |   |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 14MTS        |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 8

### Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 8                     |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE          |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                  |
| Dirección de referencia del poste | Cabaña villa liofe    |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | BAJA                  |
| Red secundaria                    | TB_FO                 |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 |                                                                                   | Fotografía 2 |                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |              |  |

PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 9                     |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE          |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                 |
| Dirección de referencia del poste | Cabaña villa liosfe   |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | BAJA                  |
| Red secundaria                    | TB_FO                 |


Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 |                                                                                     | Fotografía 2 |                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |              |  |

## PUNTO ANCLAJE: 10

### Información general del punto

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Número del poste                  | 10                  |
| Relación trazado-tramo            |                     |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA             |
| Tipo de poste                     | POSTE_FIBRA         |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                |
| Dirección de referencia del poste | Cabaña villa liosfe |
| Propietario del poste             | EPM                 |
| Tipo tensión                      | BAJA                |
| Red secundaria                    | TB_FO               |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        | Fotografía 2                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 11

### Información general del punto

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Número del poste                  | 11                            |
| Relación trazado-tramo            |                               |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB         |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                  |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                          |
| Dirección de referencia del poste | Al frente de maderas fabrimar |
| Propietario del poste             | EPM                           |
| Tipo tensión                      | BAJA                          |
| Red secundaria                    | TB_FO                         |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Estado gabinete           |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete      |  |
| El gabinete pertenece     |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      |  | Fotografía 2                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 12

### Información general del punto

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Número del poste                  | 12              |
| Relación trazado-tramo            |                 |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA         |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE    |
| Altura del poste (m)              | 8MTS            |
| Dirección de referencia del poste | Prados de licia |
| Propietario del poste             | EPM             |
| Tipo tensión                      | BAJA            |
| Red secundaria                    | TB_FO           |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 |  | Fotografía 2 |  |
|--------------|--|--------------|--|
|--------------|--|--------------|--|



### PUNTO ANCLAJE: 13

#### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 13           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |


#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

#### Registro fotográfico del punto



### PUNTO ANCLAJE: 14

#### Información general del punto

|                        |    |
|------------------------|----|
| Número del poste       | 14 |
| Relación trazado-tramo |    |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE          |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                  |
| Dirección de referencia del poste |                       |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | BAJA                  |
| Red secundaria                    | TB_FO                 |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 15

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 15           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 16

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 16           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Existe fibra óptica   | SI |
| Requiere fibra óptica |    |
| Tipo de fibra óptica  |    |

## Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 17

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 17           |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

