

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Número trazado           | 4                    |
| Municipio                | Betania              |
| Departamento             | Antioquia            |
| Operador                 | ELEPHAS SAS          |
| Aliado                   | 1                    |
| Técnico responsable      | Daniel Munoz Liniero |
| Fecha diagnóstico        | 03/12/2025           |
| Longitud aproximada      | 597.82               |
| Componentes relacionados |                      |
| Observaciones generales  |                      |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total puntos de anclaje | 15     |
| Postes existentes       | 13     |
| Postes requeridos       | 0      |
| Longitud aproximada     | 597.82 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 1            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 2

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 2            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 3

### Información general del punto

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número del poste                  | 3           |
| Relación trazado-tramo            |             |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA     |
| Tipo de poste                     | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS        |
| Dirección de referencia del poste |             |
| Propietario del poste             | EPM         |
| Tipo tensión                      | BAJA        |
| Red secundaria                    | TB_FO       |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       |  | Fotografía 2                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 4

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 4            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_MADERA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número del poste                  | 5           |
| Relación trazado-tramo            |             |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA     |
| Tipo de poste                     | POSTE FIBRA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS        |
| Dirección de referencia del poste |             |
| Propietario del poste             | EPM         |
| Tipo tensión                      | BAJA        |
| Red secundaria                    | TB_FO       |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 6

### Información general del punto

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número del poste                  | 6           |
| Relación trazado-tramo            |             |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA     |
| Tipo de poste                     | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS        |
| Dirección de referencia del poste |             |
| Propietario del poste             | EPM         |
| Tipo tensión                      | BAJA        |
| Red secundaria                    | TB_FO       |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        | Fotografía 2                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 7

### Información general del punto

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número del poste                  | 7           |
| Relación trazado-tramo            |             |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA     |
| Tipo de poste                     | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS        |
| Dirección de referencia del poste |             |
| Propietario del poste             | EPM         |
| Tipo tensión                      | BAJA        |
| Red secundaria                    | TB_FO       |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Estado gabinete           |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete      |  |
| El gabinete pertenece     |  |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

#### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### PUNTO ANCLAJE: 8

#### Información general del punto

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número del poste                  | 8           |
| Relación trazado-tramo            |             |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA     |
| Tipo de poste                     | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS        |
| Dirección de referencia del poste |             |
| Propietario del poste             | EPM         |
| Tipo tensión                      | BAJA        |
| Red secundaria                    | TB_FO       |

#### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

#### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 9

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 9            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste |              |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB_FO        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 10

### Información general del punto

|                        |    |
|------------------------|----|
| Número del poste       | 10 |
| Relación trazado-tramo |    |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tipo de servicio                  |           |
| Tipo de poste                     |           |
| Altura del poste (m)              | 8MTS      |
| Dirección de referencia del poste |           |
| Propietario del poste             | MUNICIPIO |
| Tipo tensión                      | NO TIENE  |
| Red secundaria                    |           |

### Información gabinete

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Existe gabinete metálico   |  |
| Requiere gabinete metálico |  |
| Estado gabinete            |  |
| Estado operativo gabinete  |  |
| % ocupación gabinete       |  |
| El gabinete pertenece      |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 11

### Información general del punto

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Número del poste                  | 11        |
| Relación trazado-tramo            |           |
| Tipo de servicio                  |           |
| Tipo de poste                     |           |
| Altura del poste (m)              | 8MTS      |
| Dirección de referencia del poste |           |
| Propietario del poste             | MUNICIPIO |
| Tipo tensión                      | NO TIENE  |
| Red secundaria                    |           |

### Información gabinete

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Existe gabinete metálico   |  |
| Requiere gabinete metálico |  |
| Estado gabinete            |  |
| Estado operativo gabinete  |  |
| % ocupación gabinete       |  |
| El gabinete pertenece      |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |



Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      |  | Fotografía 2                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

PUNTO ANCLAJE: 12

Información general del punto

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Número del poste                  | 12         |
| Relación trazado-tramo            |            |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA    |
| Tipo de poste                     | POSTE META |
| Altura del poste (m)              | 8MTS       |
| Dirección de referencia del poste |            |
| Propietario del poste             | EPM        |
| Tipo tensión                      | BAJA       |
| Red secundaria                    | TB_FO      |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        |  | Fotografía 2                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 13

### Información general del punto

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número del poste                  | 13          |
| Relación trazado-tramo            |             |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA     |
| Tipo de poste                     | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS        |
| Dirección de referencia del poste |             |
| Propietario del poste             | EPM         |
| Tipo tensión                      | BAJA        |
| Red secundaria                    | TB_FO       |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        | Fotografía 2                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 14

### Información general del punto

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número del poste                  | 14          |
| Relación trazado-tramo            |             |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA     |
| Tipo de poste                     | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS        |
| Dirección de referencia del poste |             |
| Propietario del poste             | EPM         |
| Tipo tensión                      | BAJA        |
| Red secundaria                    | TB_FO       |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Estado gabinete           |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete      |  |
| El gabinete pertenece     |  |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

#### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### PUNTO ANCLAJE: 15

#### Información general del punto

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número del poste                  | 15          |
| Relación trazado-tramo            |             |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA     |
| Tipo de poste                     | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m)              | 8MTS        |
| Dirección de referencia del poste |             |
| Propietario del poste             | EPM         |
| Tipo tensión                      | BAJA        |
| Red secundaria                    | TB_FO       |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | NO          |
| Requiere fibra óptica | SI          |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

#### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|

