

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Caldas
Departamento	Antioquia
Operador	UNION TEMPORAL ALIADOS DVS VALOR+2024
Aliado	1
Técnico responsable	Luis Alexander Gonzalez
Fecha diagnóstico	10/02/2026
Longitud aproximada	97.18
Componentes relacionados	PUNTO_CAMARA
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	6
Postes existentes	5
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	97.18

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE META
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr50#138sur182
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
% ocupación gabinete	70
El gabinete pertenece	CCTV

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_MADERA
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr50#138sur184
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle139sur49-49
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle139sur 49-46
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

Número del poste	5
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calke139sur49-05
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	ALTA
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO MONO 24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

Número del poste	6
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	
Tipo de poste	
Altura del poste (m)	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO MONO 24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	