

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número trazado           | 1                                                   |
| Municipio                | Carepa                                              |
| Departamento             | Antioquia                                           |
| Operador                 | COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. -CI2 S.A |
| Aliado                   | 1                                                   |
| Técnico responsable      | Richard Castellar                                   |
| Fecha diagnóstico        | 28/11/2025                                          |
| Longitud aproximada      | 827.91                                              |
| Componentes relacionados |                                                     |
| Observaciones generales  |                                                     |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total puntos de anclaje | 18     |
| Postes existentes       | 17     |
| Postes requeridos       | 0      |
| Longitud aproximada     | 827.91 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 30

#### Información general del punto

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Número del poste                  | 30                                 |
| Relación trazado-tramo            |                                    |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB                      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                              |
| Dirección de referencia del poste | Came la mejor califad, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                                |
| Tipo tensión                      | BAJA                               |
| Red secundaria                    | TB_FO                              |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 31

### Información general del punto

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Número del poste                  | 31                     |
| Relación trazado-tramo            |                        |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO PUB          |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE           |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                  |
| Dirección de referencia del poste | Almacenes hogar y mada |
| Propietario del poste             | EPM                    |
| Tipo tensión                      | BAJA                   |
| Red secundaria                    | TB_FO                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 32

### Información general del punto

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número del poste                  | 32 |
| Relación trazado-tramo            |    |
| Tipo de servicio                  |    |
| Tipo de poste                     |    |
| Altura del poste (m)              |    |
| Dirección de referencia del poste |    |
| Propietario del poste             |    |
| Tipo tensión                      |    |
| Red secundaria                    |    |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 33

### Información general del punto

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Número del poste                  | 33                     |
| Relación trazado-tramo            |                        |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA                |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE           |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                  |
| Dirección de referencia del poste | Ferroagro, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                    |
| Tipo tensión                      | MEDIA                  |
| Red secundaria                    |                        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                     |    |
|---------------------|----|
| Existe fibra óptica | SI |
|---------------------|----|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 34

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 34                 |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS              |
| Dirección de referencia del poste | Calle 80 con cr 69 |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | BAJA               |
| Red secundaria                    | TB_FO              |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 35

### Información general del punto

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Número del poste                  | 35                                      |
| Relación trazado-tramo            |                                         |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA                                 |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE                            |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                                   |
| Dirección de referencia del poste | clinica de la salud mental, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                                     |
| Tipo tensión                      | MEDIA                                   |
| Red secundaria                    |                                         |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 36

### Información general del punto

|                        |    |
|------------------------|----|
| Número del poste       | 36 |
| Relación trazado-tramo |    |



|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB                             |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                              |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                                     |
| Dirección de referencia del poste | Al lado de pesquera don niko, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                                       |
| Tipo tensión                      | BAJA                                      |
| Red secundaria                    | TB_FO                                     |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 37

### Información general del punto

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Número del poste                  | 37                          |
| Relación trazado-tramo            |                             |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB               |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                       |
| Dirección de referencia del poste | Al lado del D1, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                         |
| Tipo tensión                      | BAJA                        |
| Red secundaria                    | TB_FO                       |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 38

Información general del punto

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Número del poste                  | 38                                   |
| Relación trazado-tramo            |                                      |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA                              |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE                         |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                                |
| Dirección de referencia del poste | Frente al almacenes ara, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                                  |
| Tipo tensión                      | MEDIA                                |
| Red secundaria                    |                                      |


Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 39

### Información general del punto

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Número del poste                  | 39                      |
| Relación trazado-tramo            |                         |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB           |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE            |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                   |
| Dirección de referencia del poste | Cementerio, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                     |
| Tipo tensión                      | BAJA                    |
| Red secundaria                    | TB_FO                   |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        |  | Fotografía 2                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 40

### Información general del punto

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Número del poste                  | 40                              |
| Relación trazado-tramo            |                                 |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA                         |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                    |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                           |
| Dirección de referencia del poste | Al lado drogueria la voluntaria |
| Propietario del poste             | EPM                             |
| Tipo tensión                      | MEDIA                           |
| Red secundaria                    |                                 |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| % ocupación gabinete  |  |
| El gabinete pertenece |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                      | Fotografía 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 41

### Información general del punto

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Número del poste                  | 41                                           |
| Relación trazado-tramo            |                                              |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB                                |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                                 |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                                        |
| Dirección de referencia del poste | Lavadero, parquadero super full, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                                          |
| Tipo tensión                      | BAJA                                         |
| Red secundaria                    | TB_FO                                        |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 42

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 42                               |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA                          |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Drogueria comercial, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | MEDIA                            |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 43

### Información general del punto

|                        |    |
|------------------------|----|
| Número del poste       | 43 |
| Relación trazado-tramo |    |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB                      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                              |
| Dirección de referencia del poste | Licorera winner light, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                                |
| Tipo tensión                      | BAJA                               |
| Red secundaria                    | TB_FO                              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                       | Fotografía 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 44

### Información general del punto

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Número del poste                  | 44                             |
| Relación trazado-tramo            |                                |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA                        |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                   |
| Altura del poste (m)              | 14MTS                          |
| Dirección de referencia del poste | Tienda la suerte , sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                            |
| Tipo tensión                      | MEDIA                          |
| Red secundaria                    |                                |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 45

Información general del punto

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Número del poste                  | 45                          |
| Relación trazado-tramo            |                             |
| Tipo de servicio                  | ALUMBRADO_PUB               |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                       |
| Dirección de referencia del poste | Ferrefrancos j, sobre la 80 |
| Propietario del poste             | EPM                         |
| Tipo tensión                      | BAJA                        |
| Red secundaria                    | TB_FO                       |


Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 46

### Información general del punto

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Número del poste                  | 46                  |
| Relación trazado-tramo            |                     |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA             |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE        |
| Altura del poste (m)              | 14MTS               |
| Dirección de referencia del poste | Calle 80 con cra 65 |
| Propietario del poste             | EPM                 |
| Tipo tensión                      | MEDIA               |
| Red secundaria                    |                     |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1                                                                        | Fotografía 2                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PUNTO ANCLAJE: 47

### Información general del punto

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Número del poste                  | 47                  |
| Relación trazado-tramo            |                     |
| Tipo de servicio                  | TELEMATICA          |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE        |
| Altura del poste (m)              | 16MTS               |
| Dirección de referencia del poste | Calle 80 con cra 65 |
| Propietario del poste             | MUNICIPIO           |
| Tipo tensión                      | BAJA                |
| Red secundaria                    | TB_FO               |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | SI |
| Requiere gabinete metálico |    |



|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Estado gabinete           | BUENO     |
| Estado operativo gabinete | OPERATIVO |
| % ocupación gabinete      | 70        |
| El gabinete pertenece     | CCTV      |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografia 1                                                                      | Fotografia 2                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |