

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	8
Municipio	Carepa
Departamento	Antioquia
Operador	COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. -CI2 S.A
Aliado	1
Técnico responsable	Richard Castellar
Fecha diagnóstico	01/12/2025
Longitud aproximada	353.61
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	12
Postes existentes	12
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	353.61

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Diagonal camara ptz
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Parque lineal san marino
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Parque lineal san marino
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Maxitenda
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

Número del poste	5
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	Al frente de la iglesia cristiana los brazos de jehova
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

Número del poste	6
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_MADERA
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	tienda de maquillaje melnat beauty
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

Número del poste	7
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	la fuente de asadero y restaurante donde Kathy
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO

Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

Número del poste	8
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Diagonal asadero y restaurante donde kathy
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------



PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

Número del poste	9
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Diagonal camara ptz san marino
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 10

Información general del punto

Número del poste	10
Relación trazado-tramo	

Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	Tienda las barritas
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 11

Información general del punto

Número del poste	11
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	AL lado ptz san marino
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 12

Información general del punto

Número del poste	12
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	16MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
% ocupación gabinete	80
El gabinete pertenece	CCTV

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO MONO 24H

Registro fotográfico del punto

