

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Montebello
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Gustavo Saez Arrieta
Fecha diagnóstico	29/11/2025
Longitud aproximada	560.49
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	17
Postes existentes	17
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	560.49

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr19#20a esquina
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA, TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	Cr19#21 esquina de la cancha
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO 12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

Número del poste	5
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr20con cll21 esquina
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

Número del poste	7
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	CI21#19-12
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
---------------------	----

Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

Número del poste	7
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	CI121#18c-75
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------



PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

Número del poste	8
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	CI121-18c-61
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

Número del poste	9
Relación trazado-tramo	

Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	CI21-18c-27
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 10

Información general del punto

Número del poste	10
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Cr18c#21-06
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 11

Información general del punto

Número del poste	11
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Cr18b#22esquina
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 12

Información general del punto

Número del poste	12
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	CI/24 #18b-34
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1		Fotografía 2	
			

PUNTO ANCLAJE: 13

Información general del punto

Número del poste	13
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	CI/24con cll23 esquina
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO

% ocupación gabinete	50
El gabinete pertenece	CCTV

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 14

Información general del punto

Número del poste	14
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	CI23-18-63
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete


Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------



PUNTO ANCLAJE: 15

Información general del punto

Número del poste	15
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	CII23#18-38
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 17

Información general del punto

Número del poste	17
Relación trazado-tramo	

Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	CI23
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 17

Información general del punto

Número del poste	17
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	CI23 con cl22-36
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 18

Información general del punto

Número del poste	18
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	CI23 con 22-40
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 19

Información general del punto

Número del poste	19
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Cr18#24 esquina
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
% ocupación gabinete	50
El gabinete pertenece	CCTV

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1		Fotografía 2	
			