

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	1
Municipio	Salgar
Departamento	Antioquia
Operador	ELEPHAS SAS
Aliado	1
Técnico responsable	Cesar Augusto Millan
Fecha diagnóstico	24/11/2025
Longitud aproximada	562.68
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	18
Postes existentes	18
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	562.68

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 30

Información general del punto

Número del poste	30
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Clla 31#30-04
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 31

Información general del punto

Número del poste	31
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 31 #29-56
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 32

Información general del punto

Número del poste	32
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_META
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 31 #29-30
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1		Fotografía 2	
			

PUNTO ANCLAJE: 34

Información general del punto

Número del poste	34
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB.ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 38

Información general del punto

Número del poste	38
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO ,PUB,ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 31 #28-60
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 39

Información general del punto

Número del poste	39
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 31 #2841
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO



Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 40

Información general del punto

Número del poste	40
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Call31 #28-02
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 41

Información general del punto

Número del poste	41
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Call31 #27-46
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 42

Información general del punto

Número del poste	42
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 31 27-18
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 43

Información general del punto

Número del poste	43
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 31 #27-04
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO

Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 44

Información general del punto

Número del poste	44
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	CsIle 31 #26-39
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete


Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------



PUNTO ANCLAJE: 45

Información general del punto

Número del poste	45
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 31 26-07
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 46

Información general del punto

Número del poste	46
Relación trazado-tramo	

Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB.ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle #25-78
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 47

Información general del punto

Número del poste	47
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB.ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 31# 25-66
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 48

Información general del punto

Número del poste	48
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO PUB,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 31 #25-24
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 49

Información general del punto

Número del poste	49
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 31 #24-34
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 51

Información general del punto

Número del poste	51
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ALUMBRADO_PUB,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle 30#23-55
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	

% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
	

PUNTO ANCLAJE: 52

Información general del punto

Número del poste	52
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del poste	Calle30#23-a65
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	NO_TIENE
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	SI
Requiere gabinete metálico	
Estado gabinete	BUENO
Estado operativo gabinete	OPERATIVO
% ocupación gabinete	50
El gabinete pertenece	CCTV

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	SI
Requiere fibra óptica	
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_12H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2
--------------	--------------

