

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Número trazado           | 1                                     |
| Municipio                | Segovia                               |
| Departamento             | Antioquia                             |
| Operador                 | UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD |
| Aliado                   | 1                                     |
| Técnico responsable      | Yobany Guzman Quiroz                  |
| Fecha diagnóstico        | 04/12/2025                            |
| Longitud aproximada      | 309.87                                |
| Componentes relacionados |                                       |
| Observaciones generales  |                                       |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total puntos de anclaje | 11     |
| Postes existentes       | 11     |
| Postes requeridos       | 0      |
| Longitud aproximada     | 309.87 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 1                     |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE          |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                  |
| Dirección de referencia del poste | Punto y coma          |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | BAJA                  |
| Red secundaria                    | TB_FO                 |


#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 2

### Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 2                     |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA.ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_META            |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                 |
| Dirección de referencia del poste | Barberia esquina      |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | ALTA                  |
| Red secundaria                    |                       |


### Información gabinete

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Existe gabinete metálico   | SI        |
| Requiere gabinete metálico |           |
| Estado gabinete            | BUENO     |
| Estado operativo gabinete  | OPERATIVO |
| % ocupación gabinete       | 80        |
| El gabinete pertenece      | TERCERO   |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 3

### Información general del punto

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Número del poste                  | 3                   |
| Relación trazado-tramo            |                     |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA             |
| Tipo de poste                     | POSTE_META          |
| Altura del poste (m)              | 12MTS               |
| Dirección de referencia del poste | Iglesia pentecostal |
| Propietario del poste             | EPM                 |
| Tipo tensión                      | ALTA                |
| Red secundaria                    |                     |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 4

### Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 4                     |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE META            |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                  |
| Dirección de referencia del poste | #47a37                |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | BAJA                  |
| Red secundaria                    | TB_FO                 |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |



## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 5

### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 5            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 12MTS        |
| Dirección de referencia del poste | 47a38        |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | ALTA         |
| Red secundaria                    |              |


### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 6                     |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE          |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                  |
| Dirección de referencia del poste | Motos bolivar         |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | BAJA                  |
| Red secundaria                    | TB_FO                 |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                     |    |
|---------------------|----|
| Existe fibra óptica | SI |
|---------------------|----|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 7

### Información general del punto

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Número del poste                  | 7          |
| Relación trazado-tramo            |            |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA    |
| Tipo de poste                     | POSTE_META |
| Altura del poste (m)              | 12MTS      |
| Dirección de referencia del poste | 53b37      |
| Propietario del poste             | EPM        |
| Tipo tensión                      | ALTA       |
| Red secundaria                    |            |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |



Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 8            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 12MTS        |
| Dirección de referencia del poste | 53B16        |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | ALTA         |
| Red secundaria                    |              |

Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |




|                       |  |
|-----------------------|--|
| % ocupación gabinete  |  |
| El gabinete pertenece |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



### PUNTO ANCLAJE: 9

#### Información general del punto

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Número del poste                  | 9            |
| Relación trazado-tramo            |              |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA      |
| Tipo de poste                     | POSTE CONCRE |
| Altura del poste (m)              | 8MTS         |
| Dirección de referencia del poste | 53AA 10      |
| Propietario del poste             | EPM          |
| Tipo tensión                      | BAJA         |
| Red secundaria                    | TB FO        |

#### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Estado gabinete           |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete      |  |
| El gabinete pertenece     |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



### PUNTO ANCLAJE: 10

#### Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 10                    |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_META            |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                 |
| Dirección de referencia del poste | 53a15                 |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | ALTA                  |
| Red secundaria                    |                       |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto



### PUNTO ANCLAJE: 11

#### Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 11                    |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_META            |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                 |
| Dirección de referencia del poste | 53a06                 |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | ALTA                  |
| Red secundaria                    |                       |



Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

