

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Número trazado           | 2                       |
| Municipio                | Ebéjico                 |
| Departamento             | Antioquia               |
| Operador                 | UNION TEMPORAL AEI      |
| Aliado                   | 1                       |
| Técnico responsable      | Aida Lizeth Mera Prieto |
| Fecha diagnóstico        | 20/04/2026              |
| Longitud aproximada      | 295.85                  |
| Componentes relacionados |                         |
| Observaciones generales  |                         |

## 2. RESUMEN DEL TRAMO

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Total puntos de anclaje | 11     |
| Postes existentes       | 10     |
| Postes requeridos       | 0      |
| Longitud aproximada     | 295.85 |

## 3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

### PUNTO ANCLAJE: 1

#### Información general del punto

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Número del poste                  | 1                     |
| Relación trazado-tramo            |                       |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA_ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE FIBRA           |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                  |
| Dirección de referencia del poste | Lpr                   |
| Propietario del poste             | EPM                   |
| Tipo tensión                      | BAJA                  |
| Red secundaria                    | TB_FO                 |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto



## PUNTO ANCLAJE: 2

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 2                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | Corresponsal                     |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

## Registro fotográfico del punto





## PUNTO ANCLAJE: 3

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 3                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | 16-11                            |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 4

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 4                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | 16-20                            |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 5

### Información general del punto

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Número del poste                  | 5     |
| Relación trazado-tramo            |       |
| Tipo de servicio                  |       |
| Tipo de poste                     |       |
| Altura del poste (m)              |       |
| Dirección de referencia del poste | 16-39 |
| Propietario del poste             |       |
| Tipo tensión                      |       |
| Red secundaria                    |       |

### Información gabinete

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Existe gabinete metálico   |  |
| Requiere gabinete metálico |  |
| Estado gabinete            |  |
| Estado operativo gabinete  |  |
| % ocupación gabinete       |  |
| El gabinete pertenece      |  |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO MONO 24H |

### Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



### PUNTO ANCLAJE: 6

#### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 6                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 8MTS                             |
| Dirección de referencia del poste | 20-29                            |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

#### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

#### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

#### Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 7

### Información general del punto

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Número del poste                  | 7                  |
| Relación trazado-tramo            |                    |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE       |
| Altura del poste (m)              | 12MTS              |
| Dirección de referencia del poste | Interrapidicimo    |
| Propietario del poste             | EPM                |
| Tipo tensión                      | BAJA               |
| Red secundaria                    | TB_FO              |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 8

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 8                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste |                                  |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | ALTA                             |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 9

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 9                                |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste |                                  |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | ALTA                             |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 10

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 10                               |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 12MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Estacion de policia              |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | ALTA                             |
| Red secundaria                    |                                  |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|



## PUNTO ANCLAJE: 11

### Información general del punto

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Número del poste                  | 11                               |
| Relación trazado-tramo            |                                  |
| Tipo de servicio                  | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste                     | POSTE_CONCRE                     |
| Altura del poste (m)              | 10MTS                            |
| Dirección de referencia del poste | Casa de gobierno                 |
| Propietario del poste             | EPM                              |
| Tipo tensión                      | BAJA                             |
| Red secundaria                    | TB_FO                            |

### Información gabinete

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Existe gabinete metálico   | NO |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete            |    |
| Estado operativo gabinete  |    |
| % ocupación gabinete       |    |
| El gabinete pertenece      |    |

### Información fibra óptica

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Existe fibra óptica   | SI          |
| Requiere fibra óptica |             |
| Tipo de fibra óptica  | FO_MONO_24H |

### Registro fotográfico del punto

|              |              |
|--------------|--------------|
| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|--------------|--------------|

